



**Powiat Sokółski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)

e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 16 listopada 2017r.

OR-IV. 272.11. 2017.JG

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: Zamówienia publicznego nr OR-IV.272.11.2017.JG w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sokólskiego i jego jednostek organizacyjnych**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje o złożonym przez jednego z uczestników postępowania wniosku o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

„Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie Nr 2

„W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

**Klauzula wypowiedzenia**

*Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, /okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:*

*1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:*

*a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,*

*b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 60% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9*

miesiący drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;

3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą klauzulę wypowiedzenia.

Pytanie nr 3

„ Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Informacja na temat aktualnych przeglądów budowlanych znajduje się w Załączniku nr 15 do SIWZ „Konstrukcja budynków stanowiących własność Powiatu Sokólskiego”

Pytanie nr 4

„Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej tam, gdzie w Załączniku nr 15 do SIWZ wykazano posiadanie przeglądów budowlanych.

Pytanie nr 5

„Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Odnotowane usterki i zalecenia w instalacjach budynkowych usuwane są na bieżąco. W 2017r. przeprowadzono udrożnienie instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Sokółce ul. Sikorskiego 40a oraz wykonano nową instalację odgromową w ZS w Sokółce. Nowe instalacje odgromowe wykonano również w budynku SOSW, ZSZ w Sokółce (w tym i warsztaty) i ZSZ w Dąbrowie Białostockiej (szkoła i internat) w ramach trwających termomodernizacji budynków.

Pytanie nr 6

„Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Budynki, w stosunku do których ciąży obowiązek posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są w te instrukcje wyposażone, instrukcje znajdują się w miejscach dostępnych dla służb ratunkowych.

Pytanie nr 7

„Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,”

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie prowadzi ewidencji prac pożarowo niebezpiecznych.

Pytanie nr 8

„Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej przez firmę wykonawcze działalności w przypadku robót o znacznym stopniu skomplikowania lub o znacznej wartości np. przy modernizacji dróg, czy termomodernizacji budynków.

Pytanie nr 9

„Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,”

Odpowiedź na pytanie nr 9

Informacja na temat pustostanów znajduje się w Załączniku nr 15 do SIWZ „Konstrukcja budynków stanowiących własność Powiatu Sokólskiego”. Sumy ubezpieczenia podano w Załączniku Nr 2a do SIWZ. Budynki znajdują się w kompleksie innych, użytkowanych budynków. Nie stosuje się szczególnych metod zabezpieczenia tych budynków. Media zostały odłączone.

Pytanie nr 10

„Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,”

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji jakichkolwiek budynków

Pytanie nr 11

„Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,”

Odpowiedź na pytanie nr 11

Realizacja inwestycji czy remontów w dużej mierze zależy od pozyskania środków zewnętrznych. Niemniej jednak planuje się:

- modernizacja (przebudowa) sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce,
- wykonanie instalacji p.poż w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce,
- przebudowy odcinków dróg powiatowych m.in. Nr 1338B, Nr 1267B, Nr 1303B, Nr 1305B, Nr 1266B, Nr 1247B, Nr1259B, Nr 1254B Nr 1264B, Nr 1240

Ofertę przetargową należy przygotować w oparciu o informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12

„ Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,”

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie przypomina sobie wystąpienia w tak odległej przeszłości powodzi, lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, w ostatnich latach nie wystąpiło podniesienie się poziomu wód gruntowych skutkujących poniesieniem szkód.

Pytanie Nr 13

„ Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.”

Odpowiedź na pytanie nr 13

W Rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający zamieścił następujący zapis: „Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.

Pytanie nr 14

„Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?”

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci, sortownią ani spalarnią, ani nie planuje wejść w ich posiadanie w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 15

„Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 16

„W przypadku braku zgody na zmianę systemu ubezpieczenia prosimy o podanie pełnej sumy ubezpieczenia dla tych grup mienia w celu do prawidłowego oszacowania składki za te rodzaje mienia,”

Odpowiedź na pytanie nr 16

Nie dotyczy.

Pytanie nr 17

„Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.”

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający potwierdza brak szkód w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych podany został w Załączniku nr 2b do SIWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź na pytanie nr 19



Budynki są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Odnośnie utrzymania- część budynków nie posiada wymaganych przeglądów, zgodnie z informacją podaną powyżej. Budynki są utrzymywane w stanie umożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie.

Pytanie nr 20

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Odpowiedź na pytanie znajduje się z Załączniku nr 15 do SIWZ, w protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Nakłady poniesione przez Zamawiającego na remonty dróg i mostów:  
- w 2015r. ogółem 9 907 306,70 zł z czego na remonty 542 108,13 zł, na inwestycje 9 365 198,57 zł  
- w 2016r. ogółem 13 565 207,85 zł z czego na remonty 606 206,73 zł, na inwestycje 12 959 001,12 zł  
- w 2017r. do 31 października 2017r. ogółem 7 978 154,08 zł z czego na remonty 134 719,39 zł na inwestycje 7 843 434,69 zł

Pytanie nr 22

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Realizacja inwestycji czy remontów w dużej mierze zależy od pozyskania środków zewnętrznych. Niemniej jednak planuje się:  
- modernizacja (przebudowa) sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, wartość kosztorysowa 957 960,00 zł  
- wykonanie instalacji p.poż w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce, wartość kosztorysowa 100 000,00 zł  
- przebudowy odcinków dróg powiatowych m.in. Nr 1338B, Nr 1267B, Nr 1303B, Nr 1305B, Nr 1266B, Nr 1247B, Nr1259B, Nr 1254B Nr 1264B, Nr 1240 wartość kosztorysowa ok. 29 000 000,00 zł

Pytanie nr 23

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej jego wartości rzeczywistej.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżenia.

Pytanie nr 24

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf lub w przypadku braku zgody przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody ani na wykreślenie klauzuli, ani na jej przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 25

Klauzula przeoczenia - prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 26

Klauzula istniejącej i przyszłej lokalizacji – prosimy o określenie zakresu terytorialnego klauzuli: teren RP

Odpowiedź na pytanie nr 26

Teren RP oznacza teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie nr 27

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą sum stałych, nie dotyczą natomiast sum ubezpieczenia określonych w systemie pierwszego ryzyka i limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie sum stałych.

Pytanie nr 28

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu: „Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów ubezpieczającego (...)” na „Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego (...)”

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli.

Pytanie nr 29

Klauzula likwidacyjna (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego, kradzieży) – prosimy o zmianę zapisu: „W przypadku nie odtworzenia środka trwałego, wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie; nie ma zastosowania zasada proporcji z tytułu niedoubezpieczenia.” na : „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody”

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**PROGRAM UBEZPIECZENIA:**

**Część I Zamówienia:**

**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:**

**Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku**

**Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych**

**Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,**

**Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,**

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie informacji odnośnie konstrukcji poszczególnych budynków zarówno ścian jak i dachów,

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytanie dodając do SIWZ załącznik nr 15 „Konstrukcja budynków”

Pytanie nr 31

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN na każde zdarzenie szkodowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł na każde zdarzenie szkodowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 32

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia księgozbiorów, infrastruktury drogowej, urządzeń i wyposażenia zewnętrznego, oświetlenia budynków, wyposażenia parków, skerów .. (itd.) z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie nowych wartości tego rodzaju mienia,

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 33

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź na pytanie nr 33

Franszyzy, udziały własne – bez zmian. Limity odpowiedzialności/sumy ubezpieczenia- nastąpiły zmiany w związku z urealnieniem sum ubezpieczenia- zmiana na poziomie kilku procent. Przedmiot, zakres ubezpieczenia- bez zmian.

Pytanie nr 34

Prosimy o wprowadzenie do ryzyka dewastacji zastrzeżenia: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zastrzeżenia.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie rodzaju oraz wartości mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych, namiotów.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych.

Pytanie nr 36

Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Suma ubezpieczenia elementów zewnętrznych mieści się w sumie ubezpieczenia budynku, chyba że elementy te zostały wykazane jako odrębny przedmiot ubezpieczenia. Odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 37

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji oraz Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych, nowego mienia (dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego) – z uwagi na częściowo wykluczające się zapisy obydwu klauzul, prosimy o

wskazanie, która klauzula będzie miała zastosowanie do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zastosowanie będzie miała klauzula następującej treści:

a) **Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji**- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu i innych postanowień umowy ubezpieczenia oraz niniejszej SIWZ ustala się, że:

1. Nowe inwestycje zostają z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia. Za nową inwestycję uważa się środki trwałe mogące stanowić przedmiot ubezpieczenia stosownie do zapisów umowy ubezpieczenia
2. Zgłaszanie do ubezpieczenia nowych inwestycji, o których mowa w ust. 1 będzie odbywało się w sposób następujący: do dnia 10 danego miesiąca, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela za pośrednictwem brokera o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie poprzedniego miesiąca.
3. Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia dla wszystkich nowych inwestycji objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli wynosi 20%
4. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty dodatkowej składki za włączenie do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli. Składka za każdą nową inwestycję zgłaszaną do ubezpieczenia będzie naliczana od dnia, w którym nowa inwestycja została wpisana do rejestru środków trwałych (w systemie pro rata temporis) i będzie płatna w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia tego faktu do Ubezpieczyciela.

Pytanie nr 38

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Wprowadzony został limit w klauzuli katastrofy budowlanej- 5 000 000 zł.

Pytanie nr 39

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Znaki drogowe, tablice z nazwą ulic, szyldy, latarnie, słupy, włazy do studzienek i inne elementy infrastruktury drogowej itp.”

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat wartości mienia takiego jak znaki drogowe, szyldy itp. ze względu na to, że wartość tego mienia mieści się w wartości remontowanych dróg.

Pytanie nr 40

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Drogi powiatowe, mosty i przepusty”.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Wartość księgową dróg i mostów przyjętych na środek trwały do 31.10.2017 – 148 207 376,41 zł.

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne, oświetlenie budynków, wyposażenie parków, skwerów, placów zabaw, obiektów sportowo-rekreacyjnych itp.”

Odpowiedź na pytanie nr 41

Wartość elementów zewnętrznych mieści się w sumie ubezpieczenia budynku, chyba że elementy te zostały wykazane jako odrębny przedmiot ubezpieczenia. Odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 42

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia: „Zbiory biblioteczne”.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 279 908,22 zł

### **„Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku”**

#### Pytanie nr 43

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

#### Odpowiedź na pytanie nr 43

Franszyzy, udziały własne – bez zmian. Limity odpowiedzialności/sumy ubezpieczenia- nastąpiły zmiany w związku z urealnieniem sum ubezpieczenia- zmiana na poziomie kilku procent. Przedmiot, zakres ubezpieczenia- bez zmian.

#### Pytanie nr 44

Kradzież zwykła – bez włamania – prosimy o wyłączenie z ochrony wartości pieniężnych.

#### Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony wartości pieniężnych.

### **„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”**

#### Pytanie nr 45

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i więcej niż 1 000,00 zł,

#### Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i więcej niż 1 000,00 zł,

#### Pytanie nr 46

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:  
a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,  
b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

#### Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający przy konserwacji sprzętu elektronicznego korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, nie zawsze jednak w oparciu o stałe umowy (ze względu na różnorodność sprzętu zlokalizowanego w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. Sprzęt elektroniczny nie wykorzystywany jest poniżej poziomu gruntu.

#### Pytanie nr 47

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

#### Odpowiedź na pytanie nr 47

Franszyzy, udziały własne – bez zmian. Limity odpowiedzialności/sumy ubezpieczenia- nastąpiły zmiany w związku z urealnieniem sum ubezpieczenia- zmiana na poziomie kilku procent. Przedmiot, zakres ubezpieczenia- bez zmian.

#### Pytanie nr 48

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - prosimy o wprowadzenie limitu proporcji redukcji odszkodowania w wysokości szkody nie przekraczającej 30% wartości przedmiotu ubezpieczenia.

#### Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu proporcji redukcji odszkodowania w wysokości szkody nie przekraczającej 30% wartości przedmiotu ubezpieczenia.

### **„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”**

Pytanie nr 49

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf lub w przypadku braku zgody przeniesienie przedmiotowej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli warunków i taryf, ani na przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 50

Prosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia lub w przypadku braku zgody przeniesienie przedmiotowej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia, ani na przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 51

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów lub w przypadku braku zgody przeniesienie przedmiotowej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli reprezentantów, ani na przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 52

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności JST na podstawie artykułu 4171 k.c., i zastąpienie jej odpowiedzialnością na podstawie art. 417 k.c.

Odpowiedź na pytanie nr 52

O ile w SIWZ lub w którymkolwiek z jej załączników użyto zwrotu „artykuł 4171 k.c.” należy to potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowy zwrot, to „artykuł 417 k.c.”.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie zamierza rozszerzać zakresu ubezpieczenia na odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Pytanie nr 54

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych (punkt n) prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, czy są to za każdym razem innego rodzaju imprezy, czy są to imprezy cykliczne organizowane od wielu lat (mile widziany harmonogram),

Odpowiedź na pytanie nr 54

Poza imprezami o charakterze uroczystości patriotycznych, które mają charakter cykliczny, pozostałe imprezy co do zasady mają charakter doraźny, niejednokrotnie związany z pozyskaniem środków zewnętrznych. Ostatnią imprezą, zorganizowaną po raz pierwszy był Powiatowy Bieg Niepodległości, w którym uczestniczyło około 500 uczestników.

Pytanie nr 55

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:

a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,



b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie,

Odpowiedź na pytanie nr 55

Suma gwarancyjna na dotychczasowym poziomie. Mogą występować niewielkie różnice w podlimitach sumy gwarancyjnej. Franszyzy, udziały własne – bez zmian. Przedmiot, zakres ubezpieczenia- bez zmian.

Pytanie nr 56

Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 12 miesięcy,

Odpowiedź na pytanie nr 56

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy zgłoszono do Zamawiającego 3 roszczenia z tytułu zarządzania drogami. Jedno dotyczyło uszkodzenia pojazdu przez łosia, dwa z tytułu uszkodzenia pojazdów ze względu na stan nawierzchni. We wszystkich przypadkach ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Pytanie nr 57

Prosimy o podanie informacji odnośnie dróg – ile km, jaka nawierzchnia, jaki stan.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Przedmiot zamówienia obejmuje 882,041 km dróg, z czego 594,154 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej, 39,272 km stanowią drogi o nawierzchni brukowej, 89,293 km stanowią drogi o nawierzchni tłuczniowej i 159,322 km drogi gruntowe. Odnośnie stanu dróg, to część dróg już została wyremontowana, część przeznaczono do remontu, drogi gruntowe poddawane są równaniu. Stan dróg nie stwarza zagrożenia w ruchu lądowym.

Zamówienie część II

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie nr 58

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w Auto-Casco 300,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w AUTO-CASCO w wysokości 300,00 zł.

Pytanie nr 59

Prosimy o przeniesienie klauzuli terminu wykonania oględzin pojazdu do klauzul fakultatywnych, lub zmianę terminu oględzin z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu przeprowadzenia oględzin.

Pytanie nr 60

Prosimy o dopisanie do klauzuli AUTOMATYCZNE OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ (dotyczy OC i AC komunikacyjne): Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela od momentu wpłynięcia wniosku o ubezpieczenie, możliwość przesłania pełnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 61

Prosimy o wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli przeoczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 62

Ubezpieczenie AC/KR - Prosimy o dopisanie, że amortyzacja nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie proponowanego sformułowania.

Pytanie nr 63

W związku z zapisami umowy dotyczącymi wyrównania okresów ubezpieczenia prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzul:

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych (umowy roczne)

Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej, że:

1) na wniosek ubezpieczającego umowy ubezpieczenia Auto Casco (AC/KR), Ubezpieczenie assistance, NNW pasażerów i kierowcy (NNW), zawarte na okres 12 miesięcy, mogą być rozwiązane na mocy porozumienia stron ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku wypowiedzenia umowy generalnej przez którąkolwiek ze stron, klauzula nie ma zastosowania, a umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1, rozwiązują się z dniem upływu okresu ubezpieczenia, na który zostały zawarte.

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (przy składce ubezpieczeniowej płatnej ratalnie)

Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej, dla umów ubezpieczenia OC zawartych na warunkach niniejszej umowy generalnej na okres 12 miesięcy ze składką ubezpieczeniową płatną w dwóch ratach, gdzie pierwsza rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana jako iloczyn liczby dni ochrony ubezpieczeniowej liczonych za okres od dnia początku ochrony ubezpieczeniowej do ostatniego dnia obowiązywania niniejszej umowy generalnej i 1/365 składki ubezpieczeniowej rocznej, a druga rata składki ubezpieczeniowej stanowi różnicę pomiędzy kwotą składki rocznej a kwotą pierwszej raty składki obliczonej według ww. zasad, że:

1) w przypadku zawarcia przez ubezpieczającego, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy generalnej, kolejnej umowy generalnej określającej warunki zawierania umów ubezpieczenia OC oraz zawarcia na jej podstawie kolejnych umów ubezpieczenia OC na okres 12 miesięcy dla dotychczas ubezpieczonych pojazdów wchodzących w skład floty ubezpieczającego z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy generalnej, na wniosek ubezpieczającego wszystkie dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC zawarte na warunkach niniejszej umowy generalnej, zostaną rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania niniejszej umowy generalnej, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku, gdy którąkolwiek ze stron złoży oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy generalnej, klauzula nie ma zastosowania, a umowy ubezpieczenia OC obowiązują przez okres, na który zostały zawarte;

3) w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w trybie, o którym mowa w pkt 1, druga rata składki ubezpieczeniowej nie będzie należna.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

Pytanie nr 64

Prosimy o podanie informacji szczegółowych, jakich zdarzeń losowych dotyczyły szkody z ubezpieczeń majątkowych.


Odpowiedź na pytanie nr 64

Szkody w ubezpieczeniu majątkowym dotyczyły:

- szkoda z dnia 17 czerwca 2016r. uszkodzenie ogrodzenia i elewacji budynku PUP w Sokółce na skutek wichury – wypłacono odszkodowanie,

- szkoda z dnia 17 czerwca 2016r. uszkodzenie ogrodzenia ZSZ w Sokółce na skutek wichury – wypłacono odszkodowanie,

- szkoda z dnia 17 czerwca 2016r. uszkodzenie elewacji, rynny, dachu i ogrodzenia w SOSW w Sokółce na skutek wichury – wypłacono odszkodowanie
- szkoda z dnia 05 grudnia 2016r. uszkodzenie szyby w budynku ZS w Dąbrowie Białostockiej – wypłacono odszkodowanie,
- szkoda z dnia 11 lipca 2016r. naprawa gzymsu na elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce na skutek wichury – wypłacono odszkodowanie,
- szkoda w postaci uszkodzenia na skutek deszczu nawalnego mostu k/m Karpowicze – wypłacono odszkodowanie
- szkoda z dnia 04 listopada 2015r. pęknięcie tablicy do gry w koszykówkę - wypłacono odszkodowanie,
- szkoda z dnia 06 kwietnia 2017r. pęknięta szyba w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – wypłacono odszkodowanie,
- szkoda z dnia 12 lutego 2015r. z OC działalności uszkodzenie pojazdu przez upadające drzewo – odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 27 lipca 2015r. z OC działalności uszkodzenie pojazdu wskutek złej nawierzchni – odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 08 listopada 2015r. z OC działalności upadek drzewa na pojazd – odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 18 marca 2016r. z OC działalności – uszkodzenie auta na skutek potrącenia łościa odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 05 stycznia 2016r. z OC działalności – poślizgnięcie się na oblodzonej powierzchni przejścia dla pieszych – odmowa wypłaty odszkodowania
- szkoda z dnia 17 czerwca 2016r. z OC działalności – uszkodzenie auta wskutek upadku drzewa (nawałnica) – odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 17 czerwca 2016r. z OC działalności – uszkodzenie auta wskutek upadku drzewa (silny wiatr) – odmowa wypłaty odszkodowania,
- szkoda z dnia 1 października 2016r. z OC działalności – uszkodzenie auta – niezabezpieczenie drogi przy której prowadzono prace leśne – odmowa wypłaty odszkodowania,- w 2016r.
- naprawa oznakowania w m. Sieruciuwce – wypłacono odszkodowanie
- - w 2017r. naprawa dróg 1249B, 1256B, 1244B – deszcz nawalny - wypłacono odszkodowania

**z up. Starosty**  
  
**Janusz Gudalewski**  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
Wydział Organizacyjny