



Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 14 grudnia 2017r.

OR-IV.272.12.2017.JG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr OR-IV.272.12.2017.JG w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Starostwa Powiatowego w Sokółce fabrycznie nowego sprzętu infrastruktury serwerowej

Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zawiadamia o dokonaniu modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce fabrycznie nowego sprzętu infrastruktury serwerowej

Pismem z dnia 11 grudnia 2017r. (treść pisma po pozbawieniu cech pozwalających na ustalenie nadawcy zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego) jeden z Wykonawców zarzucił Zamawiającemu, że przy opisie przedmiotu zamówienia w zakresie określenia minimalnych parametrów zintegrowanego klastra wysokiej dostępności mogło dojść do naruszenia art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.

Zamawiający, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, postanowił zmienić SIWZ i załączniki do SIWZ w sposób, który pozwoli na zapewnienie niezbędnego poziomu konkurencyjności, jak i wymaganych przez Zamawiającego parametrów użytkowo-funkcjonalnych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany do SIWZ.

Na skutek wprowadzonej modyfikacji:

- w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
 - zwrot: „3. – zintegrowany klastr wysokiej dostępności - 1 szt.,” zastępuje się zwrotem: „3. – klastr wysokiej dostępności - 1 szt.,”
- w Rozdziale IXA – Wykaz dokumentów i innych materiałów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
 - zwrot: „Zamawiający wymaga złożenia z ofertą następujących dokumentów:...”
 - 3) do zintegrowanego klastra wysokiej dostępności:
 - deklaracja zgodności CE,
 - wydruk ze strony producenta lub ogólnodostępny katalog zawierający dane techniczne oferowanego modelu z wyraźnie widocznym adresem internetowym, oznaczeniem producenta oraz zdjęciami modelu.” zastępuje się zwrotem: „Zamawiający wymaga złożenia z ofertą następujących dokumentów:.... 3) do klastra wysokiej dostępności:
 - deklaracja zgodności CE dla macierzy i serwera, lub na całe urządzenie – w przypadku klastra zintegrowanego,

- wydruk ze strony producenta lub ogólnodostępny katalog zawierający dane techniczne oferowanych: macierzy i serwera lub na całe urządzenia – w przypadku klastra zintegrowanego, z wyraźnie widocznym adresem internetowym, oznaczeniem producenta oraz zdjęciami modelu”

- W załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy - w zakresie II części zamówienia:
 - wiersz 2 w Tabeli Nr 2 otrzymuje brzmienie: „Klaster wysokiej dostępności”
- W załączniku Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy –

- w § 1 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „ 2) – *klaster wysokiej dostępności*
.....- 1 szt.,”

- w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej jednostki sprzętowej (dokumenty w języku polskim, przy czym dopuszcza się złożenie wymaganych dokumentów w języku angielskim w przypadku, gdy w oficjalnym obiegu dokumenty w języku polskim nie występują.), dokumenty gwarancyjne i sterowniki (chyba, że będą dostępne do pobrania za pośrednictwem serwisu internetowego).

W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ:

- 1) dodaje się załącznik Nr 2a do SWIZ „ Szczegółowe wymagania co do parametrów technicznych i właściwości sprzętu infrastruktury serwerowej – poprawione,
- 2) w związku z wprowadzoną modyfikacją na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 10³⁰ w celu umożliwienia wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017r. o godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 89 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.


W związku z przedłużeniem terminu składania ofert należy zmienić treść tekstu na opakowaniu oferty:

„Zarząd Powiatu Sokólskiego

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu infrastruktury serwerowej

nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2017r. do godz.11⁰⁰”

z up. Starosty

Janusz Gudalewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny