

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr
OR-IV.272.12.2018.MB

1. urządzenie wielofunkcyjne A4 mono typ 1

Atrybut	Minimalne wymagania
Technologia druku	Laserowa, monochromatyczna
Obsługiwany typ nośnika	Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty Etykiety
Obsługiwany format nośnika	A4, A5, A6, B5, DL, Letter
Podajnik papieru	Min. 290 arkuszy
Odbiornik papieru	Min. 100 arkuszy
Szybkość druku w mono	Min. 25 str./min
Maksymalna rozdzielczość druku	Min. 600 x 600 dpi
Szybkość skanowania	Min. 14 sekund
Szybkość kopiowania	Min. 25 str./min
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Funkcja faksu	Tak
Druk dwustronny	Automatyczny
Interfejsy	USB LAN (Ethernet) RJ-11
Wyświetlacz	Wbudowany
Dodatkowe informacje	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Wymiary	Maks. 444 mm x 374 mm x 290 mm
Waga	Maks. 11,5 kg
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający Kabel telefoniczny Kabel USB Toner startowy
Gwarancja	Min. 12 miesięcy gwarancji producenta

2. Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono typ 2

Atrybut	Minimalne wymagania
Technologia druku	Laserowa, monochromatyczna
Obsługiwany format nośnika	A4, A5, A6, B5, Letter
Podajnik papieru	Min. 250 arkuszy
Rodzaje podajników papieru	kasetowy
Odbiornik papieru	Min. 150 arkuszy
Szybkość druku w mono	Min. 33 stron na minutę
Maksymalna rozdzielczość druku	Min. 1200 x 1200 dpi
Szybkość skanowania	Min. 6 sekund
Szybkość kopiowania	Min. 33 stron/min.
Rozdzielczość skanowania	Min. 600 x 600 dpi
Podajnik dokumentów skanera	Tak (ADF)
Maksymalny format skanu	A4
Maksymalna gramatura papieru	Min. 163 g/m ²
Funkcja faksu	tak
Druk dwustronny	Automatyczny
Interfejsy	USB, Wi-Fi, Lan (Ethernet), RJ-11
Wyświetlacz	Wbudowany
Wymiary	Maksymalnie 427 mm x 456 mm x 426 mm
Waga	Maksymalnie 20 kg
Gwarancja	24 miesiące gwarancji producenta

3. Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor

Atrybut	Minimalne wymagania
Technologia druku	LED, kolorowa
Obsługiwany typ nośnika	Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty Etykiety
Obsługiwany format nośnika	A4, A5, A6, B5, DL, Letter, Formaty niestandardowe
Podajnik papieru	Min. 250 arkuszy
Rodzaje podajników papieru	Kasetowy + tacka
Ilość podajników papieru	Min. 2
Szybkość druku w kolorze	Min. 22 str./min
Szybkość druku w mono	Min. 22 str./min
Maksymalna rozdzielczość druku	Min. 2400 x 600 dpi
Rozdzielczość skanowania	Min. 600 x 600 dpi
Podajnik dokumentów skanera	Tak (ADF)
Funkcja faksu	Tak
Druk dwustronny	Automatyczny
Interfejsy	USB LAN (Ethernet)
Wyświetlacz	Wbudowany
Wymiary	Maks. 410 mm x 410 mm x 484 mm
Waga	Maks. 24 kg
Gwarancja	24 miesiące gwarancji producenta
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający tonery startowe oryginalny bęben zapasowy zestaw oryginalnych tonerów zapasowych umożliwiających wydrukowanie do 1500 stron (w formularzu ofertowym należy podać nazwę producenta i model oferowanych bębna i tonerów)

4. Niszczarka typ 1

- 4.1. Szerokość wejścia papieru: min. 220 mm
- 4.2. Min. ilość niszczonej kartki: 5 (80 g/m²)
- 4.3. Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: min. P-4
- 4.4. System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
- 4.5. Automatyczny START / STOP: tak
- 4.6. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- 4.7. Objętość pojemnika – min. 11,8 litra
- 4.8. Gwarancja – min. 24 miesiące gwarancji na urządzenie .

5. Niszczarka typ 2

1. Szerokość wejścia papieru: min. 240 mm
2. Min. ilość niszczonej kartki: 10 (80 g/m²)
3. Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: min. P-4
4. System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
5. Kłuszenie płyt CD
6. Cięcie kart plastikowych
7. Automatyczny START / STOP:
8. Cięcie zszywek
9. Cięcie małych spinaczy
10. Sygnał świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz
11. Optyczny wskaźnik napełnienia kosza
12. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
13. Objętość pojemnika – min. 25 litrów.
14. Gwarancja – min. 24 miesiące gwarancji na urządzenie.