



POWIAT SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Załącznik nr 2
do SIWZ
OR-IV.272.18.2019

OR-IV.272.18.2019
(znak zamówienia)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę fabrycznie nowych maszyn rolniczych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18
pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej
Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego





POWIAT SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Specyfikacja techniczna maszyn rolniczych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego maszyn rolniczych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

1. Minimalne wymogi techniczne dla przyczepy rolniczej typu tandem (część I zamówienia):

L.p.	Wyszczególnienie parametrów
1.	Przyczepa fabrycznie nowa
2.	Dostawa przyczepy do Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Dwie osie typu tandem
5.	Ładowność do 8 t
6.	Współpraca z ciągnikiem o mocy silnika od 90 KM do 110 KM
7.	Skrzynia ładunkowa z nadstawkami z uniwersalnym systemem otwierania ścian
8.	Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
9.	Dyszle uniwersalne sztywne do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
10.	Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem max. Ø50mm
11.	Rodzaj podpory dyszla: mechaniczna
12.	Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa lub dwuprzewodowa lub hydrauliczna
13.	Postojowy hamulec ręczny z korbą
14.	Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
15.	Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej
16.	Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
17.	Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
18.	Linki spinające ściany
19.	Szyber zsypany do ziarna z blokadą, w ścianie tylnej
20.	Błotniki kół tylnych



POWIAT SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

21.	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
22.	Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
23.	Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
24.	Rozmiar ogumienia: 11,5 / 80 - 15,3
25.	Długość całkowita: min. 4500 mm
26.	Grubość blachy podłogi/ściany: min. 4 mm/2 mm
27.	Plandeka ze stelażem
28.	Gwarancja na przyczepę co najmniej 24 miesiące
29.	Nieodpłatny serwis przyczepy obejmujący naprawę przyczepy w miejscu garażowania lub unieruchomienia, do 7 dni od dokonania zgłoszenia usterki
30.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
31.	Dostarczona do siedziby Zamawiającego przyczepa powinna:
	być fabrycznie nowa, sprawna technicznie i wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych
	posiadać napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem przyczepy np.: instrukcję używania i obsługi, książkę gwarancyjną itp.
	spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60 i 730) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
	spełniać wymagania wynikające z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego



**POWIAT SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

2. Minimalne wymagania techniczne dla ładowacza czołowego (część II zamówienia):

L.p.	Wyszczególnienie parametrów
1.	Ładowacz fabrycznie nowy
2.	Dostawa ładowacza do Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka na koszt i ryzyko Wykonawcy
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Udźwig nominalny: min. 1500 kg
5.	Ładowacz do współpracy z ciągnikiem Zetor Forterra 105
6.	Sterowanie typu: Joystick
7.	Amortyzator antywstrząsowy
8.	Wysokość podnoszenia nie mniej niż 3 m
9.	Wysokość wyładunku nie mniej niż 2,8 m
10.	Czerpak do materiałów o szerokości min. 2 m
11.	Widły do palet EURO o regulowanym rozstawie
12.	Mocowanie sprzętu EURO/SMS
13.	Gwarancja na ładowacz i osprzęt co najmniej 24 miesiące
14.	Nieodpłatny serwis ładowacza i osprzętu obejmujący naprawę ładowacza i osprzętu w miejscu garażowania lub unieruchomienia, do 7 dni od dokonania zgłoszenia usterki
15.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
16.	Dostarczony do siedziby Zamawiającego ładowacz powinien: być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych posiadać napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem przyczepy np.: instrukcję używania i obsługi, książkę gwarancyjną itp. spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

**POWIAT SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

3. Minimalne wymagania techniczne dla czyszczalni zbożowej (część III zamówienia):

L.p.	Wyszczególnienie parametrów
1.	Czyszczalnia fabrycznie nowa
2.	Dostawa czyszczalni do Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka na koszt i ryzyko Wykonawcy
3.	Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
4.	Czyszczalnia do dokładnego i wstępnego czyszczenia nasion wszystkich powszechnie występujących gatunków zbóż
5.	Zespół sitowy
6.	Wentylator i cyklon
7.	Ilość rozdzielanych frakcji: min. 4
8.	Wydajność czyszczenia dokładnego: min. 1 t/h
9.	Wydajność czyszczenia wstępnego: min. 5 t/h
10.	3 komplety sit
11.	Podwyższenie
12.	Uchwyt na worki
13.	Gwarancja na czyszczalnię co najmniej 24 miesiące
14.	Nieodpłatny serwis czyszczalni obejmujący naprawę czyszczalni w miejscu garażowania, do 7 dni od dokonania zgłoszenia usterki
15.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
16.	Dostarczona do siedziby Zamawiającego czyszczalnia powinna: być fabrycznie nowa, sprawna technicznie i wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych posiadać napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem czyszczalni np.: instrukcję używania i obsługi, książkę gwarancyjną itp. spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

**POWIAT SOKÓLSKI**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

4. Minimalne wymagania techniczne dla agregatu talerzowego (część IV zamówienia):

L.p.	Wyszczególnienie parametrów
1.	Agregat fabrycznie nowy
2.	Dostawa agregatu do Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka na koszt i ryzyko Wykonawcy
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim
4.	Współpraca z ciągnikiem o mocy silnika od 90 KM do 110 KM
5.	Masa własna: min. 1200 kg
6.	Szerokość robocza: 3m
7.	Dwa rzędy talerzy: min. 550 mm
8.	Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
9.	Amortyzatory gumowe
10.	Ekran boczny
11.	Wydźwig hydrauliczny do współpracy z siewnikiem (min. 1,5 t)
12.	Stopki na koła siewnika
13.	Wał rurowy
14.	Gwarancja na agregat co najmniej 24 miesiące
15.	Nieodpłatny serwis agregatu obejmujący naprawę agregatu talerzowego w miejscu garażowania, do 7 dni od dokonania zgłoszenia usterki
16.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert o parametrach równoważnych lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub lepsze jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
17.	Dostarczony do siedziby Zamawiającego agregat powinien: być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych posiadać napisane w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem agregatu np.: instrukcję używania i obsługi, książkę gwarancyjną itp. spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego



POWIAT SOKÓLSKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl



Rzeczpospolita
Polska



Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

