



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 21 listopada 2019 r.

OR-IV.272.30.2019
(znak zamówienia)

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia placówki „Senior +” w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

Zarząd Powiatu Sokólskiego jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych, bez wad fizycznych i prawnych, pochodzących z bieżącej produkcji, wymienionych w zestawieniu mebli/artykułów. Zamawiający podał wymagane parametry poszczególnych elementów składowych dostawy. Opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony w taki sposób, że większość wymienionych parametrów pożądaných produktów określają w sposób oczywisty meble/artykuły konkretnych producentów. Powyższe jest naruszeniem ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.). Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 5 SIWZ dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednak przy ściśle określonych parametrach w odchyłkach centymetrowych lub milimetrowych, potencjalny wykonawca nie jest w stanie zastosować równoważności, ponieważ na rynku nie ma drugiego mebla/artykułu o tej samej specyfikacji technicznej. Przykładami tego typu są:

- a) Szafka do zabudowy zmywarki – zastosowana szafka jest w systemie jednego producenta.
- b) Chłodziarko-zamrażarka – podanie górnych granic pojemności chłodziarki i zamrażarki, podanie dolnej granicy poziomu hałasu, podanie maksymalnej ilości półek. Podanie tak

opisanych parametrów nie leży w interesie Zamawiającego, który to powinien dążyć do osiągnięcia jak najlepszych parametrów przedmiotu zamówienia.

c) Kuchenka mikrofalowa – Wykluczenie zastosowania lepszych parametrów eliminuje poszczególne produkty, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

d) Czajnik bezprzewodowy – Wykluczenie zastosowania lepszych parametrów eliminuje inne produkty, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

e) Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z baterią granitową – Wykluczenie zastosowania lepszych parametrów eliminuje inne produkty, na rynku występuje tylko jeden taki artykuł.

f) Umywalka – Podanie dokładnych wymiarów eliminuje produkty innych producentów, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

g) Bateria do umywalki – Podanie dokładnych wymiarów eliminuje produkty innych producentów, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

h) Kompakt WC stojący – Podanie dokładnych wymiarów eliminuje produkty innych producentów, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

i) Dzbanek szklany – Podanie dokładnych wymiarów eliminuje produkty innych producentów, na rynku występuje tylko jeden taki produkt.

j) itp.”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając sugestie uczestnika postępowania, by parametry techniczne poszczególnych elementów nie budziły wątpliwości, że Zamawiający w sposób jasny i klarowny stosuje zasadę konkurencyjności.

Pytanie 2

„Zwracam się również o poprawienie zapisu dotyczącego wysokości płyty indukcyjnej. Według specyfikacji wysokość takiej płyty powinna wynosić 52- 55cm. Nie ma takiego sprzętu na rynku.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia – płyty indukcyjnej, by parametry techniczne wskazanego produktu spełniały wymagania dostępności sprzętu na rynku.

Pytanie 3:

„Podane przez Zamawiającego parametry mat gimnastycznych wskazują na produkt firmy Extra Roll. Czy nie doszło tutaj do błędu, ponieważ budynek wskazany do dostawy ma wymiary około 10x20m obrysu zewnętrznego co daje prawdopodobnie około 180m² powierzchni użytkowej, a maty te w ilości którą wskazał Zamawiający mają powierzchnię łączną 170m² i są bardzo problematyczne i ciężkie do rozkładania? Proponuję zastosowanie mat: Mata do ćwiczeń z uchwytami Aero zielona lub czerwona - InSPORTline dwa otwory z metalową obręczą do zawieszenia, wymiary 120cm x 60cm x 9mm, ilość wskazana przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie. (link do produktu: <https://www.marbo-sport.pl/product-pol-24438-Mata-do-cwiczen-z-uchwytyami-Aero-zielona-InSPORTline.html>) ”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia uwzględniając sugestie uczestnika postępowania.


Pytanie 4:

W nawiązaniu do pytania nr 1, czy Zamawiający zaakceptuje meble/artykuły z podanymi poniżej parametrami zaproponowanymi w tabeli poniżej wraz z opisem w jaki sposób proponowane meble/artykuły są bardziej dopasowane do potrzeb Zamawiającego:


1. Zestaw szafek kuchennych stojących:


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	SZAFKA ZLEWOZMYWAK: Widok poglądowy	wymagane	spełnia/nie spełnia** 1. Szafka Ikea Metod pod zlew Kod produktu: 70213569

3

		<p>2. KALLARP drzwi połysk szaroturkusowy 60x80 cm Kod produktu: 30322773</p> <p>3. UTRUSTA zawiasy 125 ° Kod produktu: 60204645</p>
<p>Wymiary 60cm x 72cm x 52 cm – jak na rysunku (tolerancja wymiarów +/- 2cm)</p>	<p>oferowany parametr</p>	<p>60x60x80cm</p>
<p>Mniejsza głębokość szafki pod zlewozmywak związana jest z przestrzenią pozostawioną na rury odpływowe – w przypadku, gdy szafka pod zlewozmywak będzie umiejscowiona z brzegu, Wykonawca wykona dłuższą niż głębokość szafki ścianę boczną, tj. do ściany</p>	<p>wymagane</p>	<p>Rury schowane będą w szafce.</p>
<p>Drzwi jednoskrzydłowe, lewe</p>	<p>wymagane</p>	<p>Drzwi jednoskrzydłowe, lewe</p>
<p>Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny</p>	<p>wymagane</p>	<p>spełnia/nie spełnia**</p>
<p>„tył” mebli wykonany z płyty pilśniowej o grubości 3-4 mm</p>	<p>oferowany parametr</p>	<p>3mm</p>
<p>Montaż zlewozmywaka granitowego jednokomorowego z baterią granitową, opisanego pod poz. 1 w III części zamówienia – jeżeli Zamawiający będzie w posiadaniu zlewozmywaka do dnia zakończenia</p>	<p>wymagane</p>	<p>spełnia/nie spełnia**</p>

	terminu na wykonanie zamówienia		
2)	SZAFKA DO ZABUDOWY ZMYWARKI:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	<p>Widok poglądowy</p> 		<p>W systemie, który proponujemy zmywarka pod zabudowę jest zintegrowana jedynie z frontem, cokołem i blatem. Ponadto, standardowe zmywarki dostępne na rynku mają wymiary np.: 59,8 x 81,5 x 55 cm</p> <p>59,6 x 81,8 x 55 cm</p> <p>i nie ma możliwości zabudowy w szafce którą proponuje Zamawiający.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający w II części zamówienia podał parametry zmywarki pod zabudowę, których potencjalny wykonawca nie zamontuje do szafki o wymaganych przez Zamawiającego wymiarach.</p> <p>Proponowana konfiguracja:</p> <p>Front zmywarki: KALLARP drzwi połysk szaroturkusowy</p> <p>60x80cm 30322773</p> <p>VÅGLIG szyna łącząca do frontów 50308605</p> <p>NYTTIG ochroniacz podłogi 40281994</p>

4)	Wymiary 60cm x 72cm x 59cm – jak na rysunku (tolerancja wymiarów +/- 2cm)	oferowany parametr	j.w.
5)	Szafka kompatybilna ze zmywarką, opisaną pod poz.1 w II części zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Front pełny, zakryty	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Montaż zmywarki, opisanego pod poz. 1 w II części zamówienia – jeżeli Zamawiający będzie w posiadaniu zmywarki do dnia zakończenia terminu na wykonanie zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	SZAFKA DO ZABUDOWY PIEKARNIKA:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Widok poglądowy 		METOD szafka na piekarnik - 70213569 KALLARP front szuflady połysk szaroturkusowy 60x20 cm 90322812 MAXIMERA szuflada, średnia biały 60x60 cm 20221449 UTRUSTA wspornik piekarnika galwanizowany 10301960
10)	Wymiary 60cm x 72cm x 59cm – jak na rysunku (tolerancja wymiarów +/- 2cm)	oferowany parametr	60x60x80 cm
11)	Szafka kompatybilna z piekarnikiem, opisanym pod poz. 3 w II części zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	Szafka kompatybilna z płytą indukcyjną, opisaną pod poz. 2 w II części zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**

13)	Szafka z wysuwaną szufladą dolną, o wysokości 6 cm, na prowadnicach, na rolkach	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
14)	Front szuflady nachodzący na wieniec dolny	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
15)	Montaż piekarnika, opisanego pod poz. 3 w II części zamówienia oraz płyty indukcyjnej, opisanego pod poz. 2 w II części zamówienia – jeżeli Zamawiający będzie w posiadaniu piekarnika i płyty indukcyjnej do dnia zakończenia terminu na wykonanie zamówienia	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
16)	SZAFKA Z SZUFLADAMI:	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
17)	Widok poglądowy 		METOD obudowa szafki stojącej - 50205626 KALLARP front szuflady połysk szaroturkusowy – 30313429 KALLARP front szuflady połysk szaroturkusowy – 10313430 MAXIMERA szuflada, wysoka Biały – 90204639 MAXIMERA szuflada, średnia biały – 20221449
18)	Wymiary 60cm x 72cm x 59cm – jak na rysunku	oferowany	60x60x80 cm



	(tolerancja wymiarów +/- 2cm)	parametr	
19)	„tył” mebli wykonany z płyty pilśniowej o grubości 3-4 mm	oferowany parametr	3mm
20)	Fronty szuflad nachodzące na wieniec dolny i górny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SZAFEK STOJĄCYCH:			
21)	<u>Wysokość szafek z blatem – 86 cm</u>	wymagane	spełnia/nie spełnia** Wysokość proponowanych szafek łącznie z blatem ze względu na zastosowaną technologię będzie wynosić 92cm, w tym 8cm cokół, 80cm szafka, 3,8cm blat oraz ok. 0,2cm na niezbędne przestrzenie montażowe. W zaleceniach do projektowania znajdziemy zapis, że optymalną wysokością blatu w dzisiejszych czasach jest 90cm. Jeżeli Zamawiający jednak nie wyrazi zgody na zastosowanie w/w systemu, obniżymy szafki kosztem cokołu co jednak pogorszy efekt wizualny całej zabudowy kuchennej.
22)	Szafki dopasowane ze sobą pod względem linii frontu (mniejsza głębokość szafki pod zlewozmywak związana jest z przestrzenią pozostawioną na rury odpływowe)	wymagane	spełnia/nie spełnia** Wszystkie szafki łącznie z szafką pod zlewozmywak będą dopasowane ze sobą pod względem linii frontu. Nie ma potrzeby stosowania mniejszej głębokości pod

			zlewozmywak.
23)	Dokładne rozmieszczenie szafek do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
24)	Szafki wykonane z laminowanej płyty meblowej MDF o grubości co najmniej 16 mm o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680kg/m ³ okleinowane	oferowany parametr	16mm, co najmniej 680kg/m ³
25)	Klasa higieny E1	wymagane	spełnia/nie spełnia**
26)	Krawędzie mebli zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, dopasowane kolorystycznie do koloru płyty	oferowany parametr	Krawędzie mebli zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, dopasowane kolorystycznie do koloru płyty
27)	Uchwyt relingowy meblowy, o rozstawie otworów 160 mm, szerokość całkowita uchwytu 220 mm, długość 28 mm, średnica podstawy 8 mm, (tolerancja wymiarów +/- 10mm), średnica pręta \varnothing 10 mm +/- 2mm	oferowany parametr	Ze względu na estetykę zestawu mebli kuchennych prosimy o akceptację uchwytów: BAGGANÄS uchwyt kolor mosiądzu 143 mm
28)	Cztery „stópki” o wymiarach 4 cm szerokość, 4 cm głębokość, ok.10 cm wysokość (możliwość regulacji + 2 cm) wykonane z anodowanego aluminium oraz dwóch zaślepek (jeden z końców wyposażony w regulację w zakresie 20 mm, druga końcówka wykonana z plastiku nierysującego podłogi, nośność nóżek – 120 kg/ zestaw 4 nóżek)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
29)	Szafki połączone blatem kuchennym laminowany, wykonany z płyty MDF, wymiary: grubość 38 mm, głębokość 60 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
30)	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego		
31)	Dostawa szafek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
32)	Montaż szafek w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
33)	Szafki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, bez wad fizycznych i prawnych pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

2. Zestaw szafek kuchennych wiszących:

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	SZAFKA POZIOMA:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	Widok poglądowy		METOD obudowa szafki ściennej Biały – 30205533

			<p>KALLARP front szuflady połysk szaroturkusowy - 20322815</p> <p>UTRUSTA mały zawias do drzwi poziomych</p> <p>Biały - 60204650</p>
	<p>Wymiary 60cm x 36cm x 31cm – jak na rysunku (tolerancja wymiarów +/- 2cm)</p>	<p>oferowany parametr</p>	<p>60x37x40 cm</p>
<p>2)</p>	<p>SZAFKA POZIOMA PODWÓJNA:</p> <p>Widok poglądowy</p> 	<p>wymagane</p>	<p>spełnia/nie spełnia**</p> <p>METOD obudowa szafki ściennej</p> <p>Biały – 30205533</p> <p>KALLARP front szuflady połysk szaroturkusowy– 20322815</p> <p>UTRUSTA mały zawias do drzwi poziomych</p> <p>Biały - 60204650</p> <p>METOD obudowa szafki ściennej</p> <p>Biały – 30205533</p> <p>JUTIS drzwi szklane szkło/czarny</p> <p>40x60 cm - 30205892</p>

	Wymiary 60cm x 72cm x 31cm – jak na rysunku (tolerancja wymiarów +/- 2cm)	oferowany parametr	60x37x40 cm
	Odporne na uszkodzenia, hartowane szkło we froncie dolnym	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	Krawędzie frontów górnych w miejscu styku ze szkłem zabezpieczone obrzeżem aluminiowym o grubości 2 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia** Fronty są wykonane z wzmocnieniami. Rama zwiększa stabilność umocowanego szkła hartowanego, co jest wystarczające do jego zabezpieczenia. Rozwiązanie to jest jednocześnie bardziej estetyczne. Proszę o akceptację rozwiązania.
	Półka na wysokości 36 cm stanowiąca wieniec dolny górnej części szafki	wymagane	spełnia/nie spełnia** Są to dwie niezależne szafki połączone ze sobą w trakcie montażu co zwiększa ich stabilność i trwałość. Proszę o akceptację rozwiązania.
3)	PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SZAFEK WISZĄCYCH:		
4)	Szafki wykonane z laminowanej płyty meblowej MDF o grubości co najmniej 16 mm o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680kg/m ³ okleinowane	oferowany parametr	16mm, co najmniej 680kg/m ³
5)	Klasa higieny E1	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Krawędzie mebli zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, dopasowane kolorystycznie do koloru płyty	oferowany parametr	Krawędzie mebli zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, dopasowane kolorystycznie do koloru płyty

7)	„tył” mebli wykonany z płyty pilśniowej o grubości 3-4 mm	oferowany parametr	3mm
8)	Fronty drzwi nachodzący na wieniec dolny i górny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	W celu łatwiejszego otwierania należy zastosować podnośniki siłowe	wymagane	spełnia/nie spełnia** UTRUSTA mały zawias do drzwi poziomych Biały – 60204650 z cichym domykiem
10)	Uchwyt relingowy meblowy, o rozstawie otworów 160 mm, szerokość całkowita uchwytu 220 mm, długość 28 mm, średnica podstawy 8 mm, (tolerancja wymiarów +/- 10mm), średnica pręta fi 10 mm +/- 2mm	oferowany parametr	Ze względu na estetykę zestawu mebli kuchennych prosimy o akceptację uchwytów: BAGGANÄS uchwyt kolor mosiądzu 143 mm
11)	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	Dostawa szafek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Montaż szafek w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Szafki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i	wymagane	spełnia/nie spełnia**

użytkowania na terenie RP		
---------------------------	--	--

1. Zmywarka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
34)	Zmywarka pod zabudowę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
35)	Wymiary:		
	szerokość: 58-60 cm	oferowany parametr	59,6
	wysokość: 80-82 cm	oferowany parametr	81,8
	głębokość: 52-55 cm	oferowany parametr	55
36)	Panel sterujący zintegrowany (zakryty)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
37)	Sterowanie elektroniczne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
38)	Programy:		
	zmywanie wstępne, namaczanie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	tryb normalny, podstawowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	tryb intensywny (zmywanie w wysokiej temperaturze, zmywanie	wymagane	spełnia/nie spełnia****

	bardzo zabrudzonych naczyń)		
	tryb oszczędny (mniejsze zużycie wody)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	tryb ekspresowy (krótki program zmywania w niższej temperaturze)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	program do mycia szkła	wymagane	spełnia/nie spełnia**
39)	Wykonanie dna zmywarki - stal nierdzewna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
40)	System mycia sztućców - koszyk na sztućce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
41)	Klasa energetyczna – minimum A	oferowany parametr	A+
42)	Pojemność 12- 14 kpl.	oferowany parametr	13
43)	Zużycie wody/cykl 9-12l	oferowany parametr	12
44)	Klasa suszenia A	wymagane	spełnia/nie spełnia**
45)	Poziom hałasu 43-49 dB	oferowany parametr	47
46)	Zabezpieczenie przed zalaniem	wymagane	spełnia/nie spełnia**
47)	Wąż dopływowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
48)	Wąż odpływowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
49)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
50)	Dostawa zmywarki do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
51)	Zmywarka musi być fabrycznie nowa i	wymagane	spełnia/nie spełnia**

nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP		
--	--	--

2. Płyta indukcyjna

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i><u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u></i>
15)	4 pola grzewcze	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	6-9 pozycji mocy grzewczej	oferowany parametr	9
17)	Blokada przed przypadkowym uruchomieniem	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	Wymiary:		
	szerokość: 58-59 cm	oferowany parametr	59
	wysokość: 52-55 cm	oferowany parametr	5,1 cm Żadna płyta indukcyjna nie spełnia warunku postawionego przez Zamawiającego w kwestii wysokości. Prosimy o akceptację powyższej

			głębokości.
	głębokość: 51-52 cm	oferowany parametr	52cm
19)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	Dostawa płyty indukcyjnej do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
22)	Płyta indukcyjna musi być fabrycznie nowa i nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

3. Piekarnik

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
•	Piekarnik pod zabudowę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Wymiary:		

•	wysokość: 58-60 cm	oferowany parametr	59,5cm
•	szerokość: 58-60 cm	oferowany parametr	59,5
•	głębokość: 55-57 cm	oferowany parametr	55
•	1 półka blaszana (wyjmowana)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	1 ruszt	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Elektroniczny programator pracy piekarnika	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Klasa energetyczna A	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Funkcja termoobiegu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Dostawa piekarnika do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Piekarnik musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

4. Chłodziarko-zamrażarka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

18

			<u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u>
1)	Wymiary:		
	wysokość: 83-116 cm	oferowany parametr	81,5cm Zaproponowano lodówkę w zabudowie, aby uzyskać pożądany efekt wizualny, a także zwiększyć blat roboczy. Pomimo mniejszej wysokości lodówko-zamrażarki spełniono najważniejszy parametr tj. pojemność. Prosimy o akceptację wysokości chłodziarko -zamrażarki.
	szerokość: 47-55 cm	oferowany parametr	59,6cm Zwiększona szerokość chłodziarko-zamrażarki nie ma wpływu na ustawność pomieszczenia, ponieważ zastosowano zabudowę w ciągu kuchennym. Prosimy o akceptację szerokości chłodziarko - zamrażarki.
	głębokość: 43-58 cm	oferowany parametr	54,5cm
2)	Pojemność chłodziarki 60-95 l	oferowany	108l

		parametr	
3)	Pojemność zamrażarki 14-30l	oferowany parametr	18l
4)	Położenie zamrażarki na górze	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	1 półka w zamrażarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	1 szuflada na owoce i warzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	2 półki szklane w chłodziarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	2-3 półki w drzwiach	oferowany parametr	3
9)	Poziom hałasu 39 dB-43 dB	oferowany parametr	38dB Poziom hałasu sprzętu jest zbyt niski. Proszę o akceptację za cichej chłodziarko-zamrażarki.
10)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	Dostawa chłodziarko-zamrażarki do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Chłodziarko-zamrażarka musi być fabrycznie nowa i nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

5. Kuchenka mikrofalowa

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Pojemność 20-22l	oferowany parametr	Amika AMMF20M1GB 20
2)	Moc 700W	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Sterowanie mechaniczne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Drzwi otwierane w bok w lewą stronę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Automatyczny dobór czasu podgrzewania, rozmrażania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Funkcje dodatkowe:		
	5 poziomów mocy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	rozmrażanie czasowe	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	sygnał dźwiękowy zakończenia pracy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Talerz obrotowy 24-26cm	oferowany parametr	25,5cm
8)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Dostawa kuchenki mikrofalowej do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy		
11)	Kuchenka mikrofalowa musi być fabrycznie nowa i nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

6. Czajnik bezprzewodowy

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Waga czajnika: maksymalnie 1,2kg	oferowany parametr	Czajnik MPM MCZ-70M 1,2
2)	Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej (wnętrze ze stali nierdzewnej)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Obrotowa podstawa, rączka oraz przycisk do otwierania wlewu wykonane z tworzywa sztucznego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Pojemność: 1,5 - 1,7L	oferowany parametr	1,7
5)	Moc 2200W	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Grzałka płytowa	wymagane	spełnia/nie spełnia**

7)	Filtr	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Komunikacja: wskaźnik poziomu wody	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Konstrukcja: schowek na przewód, zamknięta rączka, zatraskiwana pokrywa	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Bezpieczeństwo: automatyczne wyłączanie po zdjęciu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Dostawa czajników bezprzewodowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Czajniki bezprzewodowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


7. Mikser

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty)</i>

			<u>potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
1)	Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz	oferowany parametr	spełnia/nie spełnia** Mikser SENCOR SHM 5203
2)	Moc silnika 200W	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Regulacja obrotów mechaniczno-skokowa	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Liczba poziomów obrotów 5	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Praca pulsacyjna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Funkcje: mieszanie, miksowanie, ubijanie piany,	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Funkcje dodatkowe: funkcja Turbo	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Dostawa miksera do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Mikser musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

1. Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z baterią granitową


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę

			<u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u>
52)	Widok poglądowy 		zlewozmywak granitowy Amaretto 1-komorowy z baterią i uchwytem na gąbkę czarny kod: 522003
53)	Zlewozmywak granitowy z baterią granitową	wymagane	spełnia/nie spełnia**
54)	Wymiary:		
	długość: 56-58 cm	oferowany parametr	58cm
	szerokość: 42-44 cm	oferowany parametr	44cm
	głębokość: 16-18 cm	oferowany parametr	16,4cm
	wymiary komory: 36 x 37,3 cm +/- 2 cm	oferowany parametr	36x37,3cm
55)	średnica odpływu 91mm +/- 10mm	oferowany parametr	91mm
56)	wpuszczany w blat	wymagane	spełnia/nie spełnia**
57)	W zestawie:		

	zlewozmywak	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	syfon	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	korek automatyczny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	bateria granitowa	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	metalowy uchwyt na gąbkę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	zestaw odpływowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
58)	Materiał wykonania- kwarc barwiony i żywica	wymagane	spełnia/nie spełnia**
59)	Kształt zlewozmywaka- prostokątny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
60)	Odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
61)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
62)	Instrukcja montażu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
63)	Dostawa zlewozmywaka granitowego jednokomorowego z baterią granitową do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
64)	Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z baterią granitową muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


2. Umywalka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca)</i>
------	-----------------------------	-------------------------	--

			<u>wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
23)	Widok poglądowy 		Koło Twins umywalka 60x46 cm prostokątna biała L51160000
24)	Wymiary:		
	szerokość: 60 cm +/- 2 cm	oferowany parametr	60cm
	wysokość: 19 cm +/- 2 cm	oferowany parametr	19cm
	głębokość: 51 cm +/- 2 cm	oferowany parametr	46cm
	głębokość misy: 16 cm +/- 2 cm	oferowany parametr	16
	rozstaw punktów mocowania: 27-29 cm	oferowany parametr	28
25)	Montaż: do ściany	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
26)	Materiał: ceramika	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
27)	Wycięty otwór centralny pod armaturę	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
28)	Kolor: biały	wymagane	spełnia/ nie spełnia **


29)	Powierzchnia użytkowa w 100% szkliona	wymagane	spełnia/nie spełnia**
30)	Dostawa umywalek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
31)	Montaż umywalek w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
32)	Umywalki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

3. Bateria do umywalki

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
•	Widok poglądowy 		Bateria umywalkowa Pana marki Kuchinox BATERIA UMYWALKOWA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ PANA

•	Sposób montażu: stojący	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Kolor: chrom	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Typ głowicy: ceramiczna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Wymiar głowicy: 30-40 mm	oferowany parametr	35mm
•	Wymiary: 10cm x 4cm x 18 cm (tolerancja wymiarów +/- 0,5 cm)	oferowany parametr	10cm x 4cm x 18 cm
•	Wbudowany regulator ograniczający zużycie wody	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Perlator zapewniający jednostajny strumień wody	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Klasa przepływu: Z – niskie zużycie wody	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Wylewka: ruchoma	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Wyposażenie: zestaw montażowy, 2 bolce, uszczelki, wężyki podłączeniowe	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Dostawa baterii do umywalki do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Montaż baterii do umywalki, opisanej pod poz. 2, w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Baterie do umywalki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


4. Kompakt WC stojący

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
14)	<p>Widok poglądowy</p> 		<p>Zestaw podtynkowy WC Cersanit Inteo z deską wolnoopadającą przycisk chrom</p> <p>Zaproponowano bardziej współczesne i estetyczne rozwiązanie zestawu podtynkowego z montażem.</p> <p>Proszę o akceptację zestawu.</p>
15)	Wymiary:		
16)	wysokość: 74cm +/- 2cm	oferowany parametr	wysokość regulowana: 1120 - 1290 mm, szerokość: 400 mm głębokość stelaża: 15,5 - 23,5 cm
17)	szerokość: 39cm +/- 2cm	oferowany parametr	wysokość regulowana: 1120 - 1290 mm, szerokość: 400 mm głębokość stelaża: 15,5 - 23,5 cm

18)	głębokość: 64cm +/- 2cm	oferowany parametr	wysokość regulowana: 1120 - 1290 mm, szerokość: 400 mm głębokość stelaża: 15,5 - 23,5 cm
19)	Pojemność spłuczki: 2 funkcyjna - 3/6 l	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	Funkcja oszczędności wody	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	Średnica odpływu 101 mm +/- 10mm	oferowany parametr	100
22)	Miska: z kołnierzem, lejowa, owalna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
23)	Rozstaw otworów montażowych 185 mm +/- 10mm	oferowany parametr	
24)	Montaż: do podłoża	wymagane	spełnia/nie spełnia**
25)	Doprowadzenie wody: od spodu po prawej stronie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
26)	Typ podłączenia spłuczki: boczny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
27)	Typ kołnierza: otwarty	wymagane	spełnia/nie spełnia**
28)	Typ odpływu: poziomy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
29)	Materiał wykonania: ceramika	wymagane	spełnia/nie spełnia**
30)	Kolor: biały	wymagane	spełnia/nie spełnia**
31)	Samoopadająca deska z duroplastu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
32)	W zestawie: system spłukujący, deska, zbiornik, miska	wymagane	spełnia/nie spełnia**
33)	Dostawa kompaktów WC do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**

34)	Montaż kompaktów WC w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
35)	Kompakty WC muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

1. Dzbanek szklany

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
65)	Widok poglądowy 		IKEA: TILLBRINGARE - 903.624.07
66)	Pojemność całkowita: 1,5- 1,7l	oferowany parametr	1,7l
67)	Materiał: szkło sodowe	wymagane	spełnia/nie spełnia**
68)	Przeznaczony do serwowania napojów o max. temperaturze 40°C	wymagane	spełnia/nie spełnia**
69)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
70)	Dostawa dzbanków szklanych do	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy		
71)	Dzbanki szklane muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

2. Talerze

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
33)	Talerze głębokie (obiadowe) - wymiary:		IKEA : VÄRDERA - 902.773.48
	długość: 20-21 cm	oferowany parametr	20cm
	wysokość: 4-5 cm	oferowany parametr	6cm
	szerokość: 20-21 cm	oferowany parametr	20cm
34)	Talerze płytkie (obiadowe płaskie) – wymiary:		IKEA : VÄRDERA -

			102.773.52
	średnica 24-25 cm	oferowany parametr	25cm
35)	Talerze deserowe – wymiary:		IKEA : VÄRDERA - 002.773.57
	średnica 19-20 cm	oferowany parametr	18cm
36)	Talerze powinny pochodzić z tej samej kolekcji	wymagane	spełnia/nie spełnia**
37)	Materiał wykonania: porcelana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
38)	Powierzchnia gładka – bez wzoru	wymagane	spełnia/nie spełnia**
39)	Kształt: kwadratowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
40)	Możliwość używania w kuchence mikrofalowej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
41)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
42)	Kolor: biały	wymagane	spełnia/nie spełnia**
43)	Dostawa talerzy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
44)	Talerze muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

3. Szklanka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			IKEA: POKAL - 302.882.41
•	Pojemność 250ml	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Średnica 8cm +/- 10mm	oferowany parametr	
•	Wysokość 9cm +/- 10mm	oferowany parametr	10 cm
•	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Powierzchnia gładka – bez wzoru	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Dostawa szklanek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Szklanki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

4. Kubek


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			IKEA: DINERA - 603.506.46
36)	Wysokość 9-10cm	oferowany parametr	9cm
37)	Kubek z uchem	wymagane	spełnia/nie spełnia**
38)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
39)	Powierzchnia gładka – bez wzoru	wymagane	spełnia/nie spełnia**
40)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
41)	Dostawa kubków do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
42)	Kubki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

5. Sztuce

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			IKEA: MOPSIG - 003.430.03
12)	Widelce – wymiary (długość): 18-20cm	oferowany parametr	18cm
13)	Noże – wymiary (długość): 20-22cm	oferowany parametr	20cm
14)	Łyżka – wymiary (długość): 18-20cm	oferowany parametr	18cm
15)	Łyżeczka – wymiary (długość): 13-15cm	oferowany parametr	13cm
16)	Materiał wykonania: metal	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	Wykończenie: połysk	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	Sztućce powinny pochodzić z tej samej kolekcji	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	Dostawa sztućców do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	Sztućce muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej	wymagane	spełnia/nie spełnia**


produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	
---	--

6. Zestaw 5 noży kuchennych

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
15)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://allegro.pl/oferta/kass-el-komplet-5-nozy-w-bloku-akacyjowym-7860194590?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_wyposazenie&ev_adgr=Przybory+kuchenne+-+No%C5%BCe+i+no%C5%BCyce+kuchenne&gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjqzMT4oWldMHeBt2oZpP-RdxYwhFgxs72Q2W0foOAaHzF92mDP2p5RoCa7AQAxD_BwE
16)	Noże wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/ nie spełnia **


17)	Rękojeść noży wyprofilowana, wykonana z materiału ABS	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	W zestawie:		
	nóż kuchenny o wym. 18- 20cm	oferowany parametr	20cm
	nóż uniwersalny o wym. 12-14cm	oferowany parametr	20cm
	nóż do pomidorów o wym. 12-13cm	oferowany parametr	20cm
	nóż do warzyw o wym.8-9cm	oferowany parametr	12,5cm
	nóż do warzyw, skrobak o wym. 6-7cm	oferowany parametr	8,5cm
19)	Blok wykonany z drewna olchowego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	Dostawa zestawu 5 noży kuchennych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
22)	Zestaw 5 noży kuchennych musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

7. Cukiernica

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
12)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://swiat-agd.com.pl/Produkt/lubiana-victoria-cukiernica-z-uchem-300-ml-0000.html?search=product&string=lubiana+cukiernica&search_button=Szukaj
13)	Pojemność: 250ml	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Wysokość: 13-14cm	oferowany parametr	10,5cm
15)	Średnica: 7-9cm	oferowany parametr	9,5cm
16)	Kształt: kwadratowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	Uchwyty 2	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	Materiał: Porcelana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	Dostawa cukiernic do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy		
22)	Cukiernice muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

8. Waza do zupy

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy 		IKEA: TYDLIGT - 103.382.04
2)	Średnica: 21-22 cm	oferowany parametr	21 cm
3)	Średnica z uszami: 28-29cm	oferowany parametr	28cm
4)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Pojemność 2-2,5l	oferowany	3l

		parametr	
6)	Kształt: kwadratowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Dostawa waz do zup do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Wazy do zupy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

9. Łyżka wazowa

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			Link do produktu: https://swiat-agd.com.pl/Produkt/gerlach-antica-04-lyzka-wazowa-polysk.html?search=product&string=%C5%82y%C5%B7Cka+wazowa&search_butto

			n=Szukaj
1)	Materiał wykonania: stal nierdzewna,	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
2)	Wykończenie: połysk	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
3)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
4)	Długość: 44-46cm	oferowany parametr	30cm
5)	Dostawa łyżek wazowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
6)	Łyżki wazowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/ nie spełnia **


10. Deska do krojenia

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			IKEA: PROPPMÄTT - 502.334.22

1)	Materiał wykonania: bambus	wymagane	spełnia/nie spełnia** użycie lepszego materiału jakim jest - lity buk, olej
2)	Odporna na pęknięcia i głębokie zarysowania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Otwór umożliwiający zawieszenie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Wymiary:		
	długość: 26-28cm	oferowany parametr	45cm
	szerokość: 18-20	oferowany parametr	28cm
	grubość: 1,5-2,0	oferowany parametr	1,6cm
5)	Dostawa desek do krojenia do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Deski do krojenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


11. Okrągła blacha do ciasta (tortownica)

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry /</i>
------	-----------------------------	-------------------------	---

			<u>rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://swiat-agd.com.pl/Produkt/forma-tortownica-non-stick-24-cm.html?search=product&string=tortownica+24+&search_button=Szukaj
2)	Rodzaj powłoki- nieprzywieralna wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Dno karbowane wewnątrz,	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Kształt- okrągła	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Wyposażona w otwierającą ściankę boczną klamrę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Odporna na temperaturę do 200°C	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Średnica - 24cm +/- 10mm	oferowany parametr	24cm
8)	Wysokość - 6,5cm +/- 10mm	oferowany parametr	6,5cm
9)	Grubość ścianki: 0,4mm- 0,6mm	oferowany parametr	0,5mm
10)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Dostawa blach do ciasta do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**

12)	Blachy do ciasta muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**
-----	---	----------	-----------------------

12. Kwadratowa blacha do ciasta

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://swiat-agd.com.pl/Produkt/snb-blacha-do-pieczenia-24-x-24-x-45-cm-non-stick.html?search=product&string=blacha+do+pieczenia&search_button=Szukaj
2)	Rodzaj powłoki- nieprzywieralna wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Dno karbowane wewnątrz	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Kształt- kwadratowa	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Wyposażona w otwierającą ściankę boczną klamrę,	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Odporna na temperaturę do 200°C	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Szerokość 24 cm +/- 10mm	oferowany	24cm

		parametr	
8)	Długość 24cm +/- 10mm	oferowany parametr	24cm
9)	Wysokość 8cm, +/- 10mm	oferowany parametr	4,5cm
10)	Długość dna 29cm +/- 10mm	oferowany parametr	26,5cm
11)	Szerokość dna 29cm +/- 10mm	oferowany parametr	26,5cm
12)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Dostawa blach do ciasta do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Blachy do ciasta muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

13. Patelnia

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty)</i>

			<u>potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
			IKEA: OUMBÄRLIG - 502.920.96
1)	Przeznaczona do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
2)	Patelnia aluminiowa pokryta powłoką teflonową	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
3)	Wysokość: 4,8cm +/-20mm	oferowany parametr	5cm
4)	Średnica 27-30cm	oferowany parametr	28cm
5)	Możliwość mycia w zmywarce	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
6)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
7)	Dostawa patelni do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
8)	Patelnie muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/ nie spełnia **

14. Miski plastikowe

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

			<u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u>
			2 x IKEA: VISPAD - 504.217.91
1)	2 szt. misek o pojemności 4l	wymagane	spełnia/nie spełnia** 3,7l
2)	2 szt. misek o pojemności 2l	wymagane	spełnia/nie spełnia** 2,3l
3)	Miski wykonane z polipropylenu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Dostawa misek plastikowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Miski plastikowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

15. Tarka do warzyw

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

			<u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u>
			IKEA: IDEALISK - 669.162.00
1)	Wymiary:		
	wysokość: 16-18cm	oferowany parametr	20cm
	długość: 9cm +/- 10mm	oferowany parametr	12cm
	szerokość: 7cm +/- 10mm	oferowany parametr	10cm
2)	4 ścianki boczne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Wykonanie: stal nierdzewna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Uchwyt tarki: metalowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Dostawa tarki do warzyw do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Tarka do warzyw musi być fabrycznie nowa i nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

16. Zestaw 4 garnków z pokrywkami ze stali nierdzewnej

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			Link do produktu: https://swiat-agd.com.pl/Produkt/kpl-garnkow-13-45-1-zestaw-8-el-indukcja.html?search=product&string=zestaw+4+garnk%C3%B3w&search_button=Szukaj
1)	Garnki i uchwyty garnków wykonane ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
2)	Szklane pokrywy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Wykończenie pokrywy i uchwyt pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Kolor: srebrny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Liczba elementów: 8 (4 garnki, 4 pokrywy)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. 1,3 – 1,5l	oferowany parametr	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. -1.3l
7)	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. 1,8 - 2,0l	oferowany parametr	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. -1.8l

8)	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. 2,5 - 2,7l	oferowany parametr	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. -2.5l
9)	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. 4,6 - 4,8l	oferowany parametr	1 garnek z dopasowaną pokrywą o poj. - 4.5l
10)	Dostawa garnków z pokrywkami do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
11)	Garnki z pokrywkami muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/ nie spełnia **

17. Walek do ciasta

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			IKEA: PROVSMAKA - 103.094.14
1)	Walek ruchomy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
2)	Łatwy w utrzymaniu czystości	wymagane	spełnia/ nie spełnia **

3)	Materiał - drzewo ekologiczne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Długość z uchwytemi 39-40cm	oferowany parametr	38cm
5)	Długość powierzchni wałkującej 20-21cm	oferowany parametr	20cm
6)	Dostawa wałka do ciasta do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Wałek do ciasta musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

18. Firanka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
			Link do produktu: https://www.eurofirany.com.pl/p/firana-tia-z-gladkiego-woalu-27281?gclid=CjwKCAiAws

			7uBRAkEiwAMlbZjuVFxD ffNuK80aVulPqyYsy6ol_q w8PfGBU4y6T6E2bBgjV9r eaemxoCmAgQAvD_BwE
1)	Szerokość: 140cm +/- 30mm	oferowany parametr	140cm
2)	Wysokość: 250cm +/- 30mm	oferowany parametr	250cm
3)	Materiał: matowy, leciutki, wykonany z gęsto ułożonych nitok	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Sposób zawieszenia: przelotki	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Firana panelowa łącząca się w kilka sztuk	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Przepuszczalność promieni słonecznych: średnia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Po powieszeniu na mokro nie wymaga prasowania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Dostawa firanek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Firanki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


19. Karnisz pojedynczy

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Długość drążków:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
2)	3 szt drążków po 100 cm +/- 3cm	oferowany parametr	3 x Link do produktu: https://www.sklep-karnisze.net/1789,Karnisz---34-Rullo--34-poj--proste-krotkie----16-mm?r=43##/11,10,11,100,0,0 ,
3)	3 szt drążków po 250 cm +/- 3cm	oferowany parametr	3 x Link do produktu: https://www.sklep-karnisze.net/1789,Karnisz---34-Rullo--34-poj--proste-krotkie----16-mm?r=43##/11,10,11,250,0,0 ,
4)	1 szt drążka o dł. 650 cm +/- 3cm	oferowany parametr	1 x Link do produktu: https://www.sklep-karnisze.net/1789,Karnisz---34-Rullo--34-poj--proste-krotkie----16-mm?r=43##/11,10,11,650,0,0 ,

5)	Metoda zawieszenia karnisza - wsporniki	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	W komplecie:		
7)	Wsporniki w ilości 16 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Zakończenie drążków gałkami w ilości 14 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Kolor drążków, wsporników i gałki do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Dostawa karniszy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Karnisze muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


20. Lustro wiszące

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

1)	<p>Widok poglądowy</p> 		IKEA: NISSEDAL - 503.203.20
2)	Płaska rama wykonana z listwy MDF	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
3)	Listwa MDF oklejona białą folią meblową	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
4)	Komplet haków umożliwiający zawieszenie	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
5)	Szerokość ramy 6 cm +/-10mm	oferowany parametr	1cm
6)	Szerokość razem z ramą 40 cm +/-10mm	oferowany parametr	65cm
7)	Wysokość razem z ramą 60 cm +/-10mm	oferowany parametr	65cm
8)	Tafla lustro o wymiarach:		
	szerokość: 34 cm +/- 10mm	oferowany parametr	64cm
	wysokość: 54 cm +/- 10mm	oferowany parametr	64cm
9)	Tafla lustro naklejona na płytę niezawierającą ołowiu	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
10)	Grubość tafli lustro 4 mm +/- 0,5mm	oferowany parametr	4mm
11)	Opcja zawieszenia lustro w pionie lub w poziomie do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją	wymagane	spełnia/ nie spełnia **

	zamówienia		
12)	Możliwość zawieszenia w pionie i poziomie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Kolor ramy do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Dostawa luster do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	Lustra muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia*


21. Kosz na śmieci z pedalem i pokrywą

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i><u>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</u></i>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://www.leroymerlin.pl/akcesoria-lazienkowe/kosze-pojemniki-wagi-lazienkowe/kosze-lazienkowe-na-smieci/lazienkowy-kosz-na-smieci-dudus-51-

58


			sensea,p62868,12143.html
2)	Elementy zestawu: kosz na śmieci z pokrywą i pedałem, wkład do kosza	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Kolor obudowy: srebrny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Kolor wkładu: czarny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Materiał: stal nierdzewna - kosz, tworzywo sztuczne – wkład	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Faktura: błyszcząca	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Pokrywa naczynia: srebrna, wykonana ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Pojemność całkowita: 5-6l	oferowany parametr	5l
9)	Średnica: 20,5cm +/- 2cm	oferowany parametr	20,5cm
10)	Wysokość całkowita: 27 cm +/- 2cm	oferowany parametr	27cm
11)	Wymiary wkładu: 20,8cm x 21cm +/- 2cm	oferowany parametr	20,8cm x 21cm
12)	Mechanizm otwierania: stalowy pedał z nakładką antypoślizgową	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Dostawa koszy na śmieci do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Kosze na śmieci muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

22. Kosz na śmieci plastikowy z uchylaną pokrywą

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://www.leroymerlin.pl/kuchnie/akcesoria-kuchenne/kosze-na-smieci/kosz-na-smieci-twist-50-l-rotho,p466235,13281.html
2)	Materiał: plastik	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Pojemność: 50L	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Cechy dodatkowe: uchylana pokrywa - z klapą	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Dostawa kosza na śmieci do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Kosz na śmieci musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i	wymagane	spełnia/nie spełnia**

użytkowania na terenie RP


23. Dozownik do mydła

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://sanjo.pl/sanjo-metalowy-dozownik-mydla-500ml-na-kluczyk-SD500MBS-matowy?gclid=CjwKCAiAws7uBRakEiwAMlbZjrhjG8y0c179GyHUGCt5g0AFhagCOEnIjiQSffHX4xd5E-yTvwtf-xoCnqwQAvD_BwE
2)	Materiał: plastik ABS	wymagane	spełnia/nie spełnia** stal nierdzewna – bardziej solidny i trwały materiał
3)	Pojemność: 0,5 l +/- 0,1L	oferowany parametr	0,5l
4)	Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Zamknięcie na zamek i kluczyk plastikowy	wymagane	spełnia/nie spełnia**

6)	W zestawie elementy niezbędne do zawieszenia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	System: zawór niekapek	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Przycisk: ergonomiczny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Sprężyna: stal hartowana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Napełnianie: z kanistra	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	Dostawa dozowników do mydła do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Dozowniki do mydła muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


24. Uchwyt na papier toaletowy

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy		IKEA: BROGRUND - 003.285.40

			
2)	Szerokość: 13 cm +/- 10mm	oferowany parametr	13cm
3)	Wysokość: 6 cm +/- 10mm	oferowany parametr	6cm
4)	Uchwyt, nakładka, wsporniki, pasek, nakrętka wkładkowa – wykonane ze stali szlachetnej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	W komplecie śruby do montażu na ścianie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	W zestawie elementy niezbędne do zawieszenia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Kolor: srebrny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	Dostawa uchwytów na papier toaletowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Uchwyty na papier toaletowy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


25. Wieszak z haczykami

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując)</i>
			<u>wpisując</u>

			<u>w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
1)	Widok poglądowy 		IKEA: BROGRUND - 703.285.32
2)	Wymiary:		
	szerokość: 10cm +/- 10mm	oferowany parametr	29cm
	wysokość: 6 cm +/- 10mm	oferowany parametr	7cm
	długość: 6,5 cm +/- 10mm	oferowany parametr	4cm
3)	Kolor: srebrny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Wykonany z połączenia aluminium i cynku oraz stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Cztery haczyki o wytrzymałości udźwigu do 3 kg	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	W zestawie śruby i kołki rozporowe, montaż do ściany	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	Dostawa wieszaków z haczykami do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**


8)	Wieszaki z haczykami muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**
----	---	----------	-----------------------

1. Drabinka gimnastyczna z okuciem

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://www.marbo-sport.pl/product-pol-25938-Drabinka-gimnastyczna-250-x-90-cm-z-okuciem-Marbo-Sport.html
2)	Konstrukcja 100.00% drewno	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	Boki wykonane z drewna sosnowego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	Szczeble wykonane ze sklejki liściastej równoległe warstwowej	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	Wykończenie: lakierowane - lakier bezbarwny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	Śruby 100.00% stal	wymagane	spełnia/nie spełnia**


7)	Drabinki skręcane na konfirmaty, nie klejone	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	W bokach drabinki otwory na szczelbę o głębokości 16mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Maksymalna waga użytkownika: 120kg	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	Wymiary:		
	wysokość: 250 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	Szerokość: 90 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	Przekrój szczelby: owalny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	W zestawie:		
	elementy umożliwiające przymocowanie do ściany	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	okucie do zamocowania przy podłodze	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	wsporniki mocujące do łączenia drabinek ze sobą	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	Rozstaw szczelbli co 14cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	Dostawa drabinek gimnastycznych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	Montaż drabinek gimnastycznych w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	Drabinki gimnastyczne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, bez wad fizycznych i prawnych pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

2. Mata gimnastyczna

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
45)	Widok poglądowy 		Pytanie nr 3
46)	5 szt. mat o wymiarach: dł. 10m x szer. 1m (tolerancja wymiarów +/- 20 mm)	oferowany parametr	
47)	5 szt. mat o wymiarach: dł. 12m x szer. 2m (tolerancja wymiarów +/- 20mm)	oferowany parametr	
48)	Grubość: 20mm +/- 5mm	oferowany parametr	
49)	Dodatki: rzep łączeniowy w kolorze maty do każdej z 10 mat	wymagane	spełnia/nie spełnia**
50)	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia	wymagane	spełnia/nie spełnia**
51)	Dostawa mat gimnastycznych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**

52)	Maty gimnastyczne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**
-----	--	----------	-----------------------


3. Taśma rehabilitacyjna

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
•	Widok poglądowy 		Link do produktu: https://www.marbo-sport.pl/product-pol-26688-Tasma-gumowa-w-rolce-Morpo-Roll-5-5-m-X-Light-Insportline.html
•	Taśmy o trzech poziomach oporu:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	opór średni – 4 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	opór mocny – 4 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	opór bardzo mocny – 2 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Jednakowy kolor taśm o oporze średnim – kolor różniący się od koloru taśm o oporze mocnym i bardzo mocnym	wymagane	spełnia/nie spełnia**

•	Jednakowy kolor taśm o oporze mocnym – kolor różniący się od koloru taśm o oporze średnim i bardzo mocnym	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Jednakowy kolor taśm o oporze bardzo mocnym – kolor różniący się od koloru taśm o oporze mocnym i średnim	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Szerokość 15 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Długość 250 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Taśmy wykonane z naturalnego lateksu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Zabezpieczenie pudrem	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Dostawa taśm rehabilitacyjnych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
•	Taśmy rehabilitacyjne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

4. Rotor do ćwiczeń rąk i nóg

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

43)	<p>Widok poglądowy</p> 	wymagane	<p>spełnia/nie spełnia**</p> <p>Link do produktu: https://www.orteo.pl/przyrzady-do-cwiczen/skladany-rotor-rak-i-nog-z-regulacja-i-elektronicznym-wyswietlaczem-rot3?gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjv7mZO hPxFhQ9CjMFv1YZqytYkqP2WYzjoD2-TK3zCcebuvkzlsVaBoCRVYQAvD_BwE</p>
44)	Rama: stalowa lakierowana proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia**
45)	Pedaly rotora wykonane z nylonu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
46)	Wymiary: szer. 36 x dł. 50 x wys. 24cm (tolerancja wymiarów +/- 2cm)	oferowany parametr	50 x 36 x 26 cm
47)	Maksymalne całkowite obciążenie: 100kg	wymagane	spełnia/nie spełnia**
48)	Stopki antypoślizgowe ABS	wymagane	spełnia/nie spełnia**
49)	Gumowe opaski na stopy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
50)	Dostawa rotorów do ćwiczeń do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
51)	Montaż rotorów do ćwiczeń, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania. Montaż na koszt i ryzyko Wykonawcy.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
52)	Rotory do ćwiczeń muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji,	wymagane	spełnia/nie spełnia**

posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	
--	--

5. Orbitrek

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
22)	Opór: magnetyczny	wymagane	Link do produktu: https://sklep.spokey.pl/product-pol-16377-Orbitrek-eliptyczny-Spokey-LEGANES-II-130-kg.html spełnia/nie spełnia**
23)	Obciążenie: 8 stopni	wymagane	spełnia/nie spełnia**
24)	Koło zamachowe: 7 kg – 9 kg	oferowany parametr	
25)	Wyposażony w wyświetlacz, zasilany baterią	wymagane	spełnia/nie spełnia**
26)	Funkcje wyświetlacza:		
	ilość obrotów na minutę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	czas trwania treningu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	szacunkową liczbę spalonych kalorii	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	dystans	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
	prędkość	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
27)	pomiar pulsu, sensory dotykowe	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
28)	Rolki transportowe	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
29)	Miejsce na urządzenie mobilne	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
30)	Max. waga użytkownika: 130 kg	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
31)	Podstawy antypoślizgowe	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
32)	Uchwyt na bidon	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
33)	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
34)	Dostawa orbitreka do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
35)	Montaż orbitreka jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania. Montaż na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/ nie spełnia **
36)	Orbitrek musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/ nie spełnia **

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotu zamówienia uwzględniając sugestie uczestnika postępowania.

W związku z tym, że udzielone odpowiedzi mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia Wykonawców biorących udział w postępowaniu, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 roku (wtorek) do godziny 11.⁰⁰**

Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

**„Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę :
wyposażenia placówki „Senior +” w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie
placówki „Senior+”
nie otwierać przed dniem 26 listopada 2019r., godz. 11.15**

STAROSTA
Piotr Rećko