

**Powiat Sokólski**  
**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08  
www.sokolka-powiat.pl  
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 15 maja 2020r.

OR-IV.272.6.2020.PN

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

**w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn „ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) –

„37 53 52 00 - 9	wyposażenie placów zabaw”
„45 11 12 00 - 0	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”
„37 41 00 00 - 5	sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu”
„77 21 16 00 - 8	sadzenie drzew”

## Spis treści

<b>ROZDZIAŁ I</b> Nazwa i adres Zamawiającego .....	4
<b>ROZDZIAŁ II</b> Tryb udzielenia zamówienia .....	4
<b>ROZDZIAŁ III</b> Opis przedmiotu zamówienia .....	4
<b>ROZDZIAŁ IV</b> Oferty częściowe .....	5
<b>ROZDZIAŁ V</b> Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy .....	5
<b>ROZDZIAŁ VI</b> Informacja o ofercie wariantowej.....	6
<b>ROZDZIAŁ VII</b> Termin wykonania zamówienia .....	6
<b>ROZDZIAŁ VIII</b> Warunki udziału w postępowaniu .....	6
<b>ROZDZIAŁ IX</b> Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .....	7
<b>ROZDZIAŁ IXA</b> Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy .....	8
<b>ROZDZIAŁ IXB</b> Przynależność do grupy kapitałowej .....	8
<b>ROZDZIAŁ X</b> Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami .....	8
<b>ROZDZIAŁ XA</b> Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami .....	9
<b>ROZDZIAŁ XI</b> Wymagania dotyczące wadium .....	9
<b>ROZDZIAŁ XII</b> Termin związania ofertą.....	9
<b>ROZDZIAŁ XIII</b> Opis sposobu przygotowania oferty .....	10
<b>ROZDZIAŁ XIV</b> Miejsce i termin składania i otwarcia ofert .....	11
<b>ROZDZIAŁ XV</b> Opis sposobu obliczania ceny oferty.....	12
<b>ROZDZIAŁ XVI</b> Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty .....	13
<b>ROZDZIAŁ XVII</b> Oferta z rażąco niską ceną .....	14

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

<b>ROZDZIAŁ XVIII</b> Sposób poprawy stwierdzonych omyłek .....	14
<b>ROZDZIAŁ XIX</b> Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	15
<b>ROZDZIAŁ XX</b> Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .....	16
<b>ROZDZIAŁ XXI</b> Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach .....	16
<b>ROZDZIAŁ XXII</b> Wymagania dotyczące podwykonawców .....	16
<b>ROZDZIAŁ XXIII</b> Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia .....	17
<b>ROZDZIAŁ XXIV</b> Pouczenie o środkach ochrony prawnej .....	17
<b>ROZDZIAŁ XXV</b> Klauzula informacyjna z art. 13 RODO .....	19
<b>ROZDZIAŁ XXVI</b> Informacje dodatkowe .....	22
<b>ROZDZIAŁ XXVII</b> Wykaz Załączników .....	22

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

---

## **ROZDZIAŁ I**

### **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka  
tel.85-711-08-76; fax 85-711-20-08;  
[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)  
e-mail: [starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)  
godz. urzędowania: poniedziałek-piątek: od 7.30 do 15.30

## **ROZDZIAŁ II**

### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwaną w dalszej części SIWZ ustawą p.z.p.

## **ROZDZIAŁ III**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia trzech otwartych stref aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu, które zlokalizowane są przy ulicach: Sikorskiego 40a, Polnej 1 oraz na dz. nr 3103/2 i 3102/4 przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej ul. Osiedle Zielone 1A w Powiecie Sokólskim, oraz zadania polegającego na dostawie wraz montażem urządzeń i elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Osiedle Zielone 1A w Sokółce. Kolorystyka urządzeń i elementów wyposażenia będzie dobrana przez Zamawiającego w taki sposób, aby możliwe jak najlepiej poprawić orientację osobom niedowidzącym na projektowanych obiektach.

Lokalizacja projektowanych obiektów zapewnia pełny dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1. tablic regulaminowych – 3 szt.,
2. stojaków na rowery 5 stanowiskowych – 3 szt.,
3. ławek parkowych z oparciem – 12 szt.,
4. koszy na śmieci – 3 szt.,
5. huśtawek wahadłowych podwójnych MT z siedziskiem płaskim i koszykowym – 2 szt.,
6. kostek gimnastycznych MT – 2 szt.,
7. zestawów zabawkowych wielofunkcyjnych MT – 2 szt.,
8. zestawów gimnastycznych – 2 szt.,
9. stolików do gier edukacyjnych - szachy – 2 szt.,
10. stolika do gier edukacyjnych – szachy + chińczyk – 1 szt.,

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

11. stolików do gier edukacyjnych - piłkarzyki – 2 szt.,
12. urządzeń - prasa nożna na słupie – 3 szt.,
13. urządzeń - twister na słupie – 3 szt.,
14. urządzeń - orbitrek – 2 szt.,
15. urządzenia - orbitrek wolnostojący – 1 szt.,
16. wioślarzy wolnostojących – 3 szt.
17. urządzeń - podciąg nóg na słupie – 3 szt.,
18. urządzeń – wyciskanie siedząc na słupie – 2 szt.,
19. urządzeń – motyl na słupie – 3 szt.,
20. urządzeń – trenażer ramion górny na słupie – 3 szt.,
21. urządzeń – biegacz – 2 szt.,
22. urządzenia – biegacz wolnostojący – 1 szt.,
23. zestawu integracyjnego – dużego – 1 szt.,
24. przeplatanki koło – domek – 1 szt.,
25. przeplatanki figury – 1 szt.,
26. przeplatanki kwiatek – 1 szt.,
27. przeplatanki koło – labirynt – 1 szt.,
28. piaskownicy integracyjnej – 1 szt.,
29. zestawu tablic edukacyjnych – 1 szt.,
30. tablicy do rysowania – 1 szt.,
31. karuzeli integracyjnej 135 – 1 szt.,
32. tablicy dzwonek rurowych – 1 szt.,
33. marimby – 1 szt.,
34. bębnów – 1 szt.,
35. chimesów kontrabasowych – 1 szt.,
36. huśtawki wahadłowej podwójnej – 1 szt.,
37. huśtawki z zawieszonym bocianem gniazdo – 1 szt.,
38. huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich z zamkiem zabezpieczającym - 1 szt.,
39. stożka obrotowego – 1 szt.,
40. sprężynowca piesek – 1 szt.,
41. sprężynowca wałka metalowa na trzech sprężynach – 1 szt.,
42. sprężynowca skuter – 1 szt.,
43. trampoliny – 1 szt.,
44. karuzeli „multispinner” – 1 szt.,
45. pola do gry w twista ( wykonane z nawierzchni bezpiecznej) – 1 szt.,
46. regulaminów – 2 szt.,
47. hoteli dla owadów duży – 3 szt.,
48. spacerowego wózka inwalidzkiego dla mniejszych dzieci – 1 szt.,
49. standardowego wózka inwalidzkiego – 1 szt.
50. nasadzenia drzew iglastych ( żywotnik zachodni) – 35 szt.
51. nasadzenia drzew iglastych ( świerk kłujący) – 5 szt.
52. nasadzenia drzew iglastych ( świerk pospolity) – 10 szt.

- zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach do formularzy ofertowych (załączniki nr 1.1 – 1.4 do SIWZ).

**Zamawiający wymaga, aby urządzenia oraz elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych.**

Wszystkie urządzenia siłowni montowane na placu powinny być zgodne z normą PN-EN 16630:2015, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Każde urządzenie wyposażone w trwałą tablicę informacyjną z opisem, nazwą producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Przy montażu urządzeń powinny być zachowane odpowiednie strefy bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia siłowni i elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej należy fundamentować i instalować zgodnie z normami, oraz zaleceniami producenta. Na terenie siłowni zewnętrznej należy zamontować tablicę z regulaminem w miejscu dobrze widocznym, dostępnym dla wszystkich użytkowników i uzgodnionym z Zamawiającym. Regulamin powinien posiadać takie informacje jak: telefon do właściciela lub zarządcy oraz adres siłowni zewnętrznej, numery telefonów alarmowych, zasady obowiązujące na terenie siłowni zewnętrznej, oraz możliwe zagrożenia. Urządzenia montowane na placach zabaw winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176 – 1, PN-EN 1176 – 2, PN-EN 1176 – 3, PN-EN 1176 – 4, PN-EN 1176 – 5, PN-EN 1176 – 6, PN-EN 1176 – 7. Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonymi projektami zagospodarowania terenu. Wokół urządzeń należy wydzielić wolny obszar wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta. Strefy bezpieczeństwa nie mogą nachodzić na siebie oraz nie mogą posiadać żadnych przeszkód.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z projektami technicznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ niezależnie od zapisów niniejszej specyfikacji.

#### **ROZDZIAŁ IV** **OFERTY CZĘŚCIOWE**

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą z 4 części niniejszego zamówienia tzn. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia.

**I. Pierwsza część zamówienia** obejmuje dostawę i montaż:

**urządzeń i elementów wyposażenia otwartej strefy aktywności zlokalizowanej na dz. nr 3103/2 i 3102/4 przy ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka – Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce (rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia obrazuje załącznik nr 6).**

Informacje dotyczące otwartej strefy aktywności zlokalizowanej na dz. nr 3103/2 i 3102/4 przy ul. Osiedle Zielone 1A , 16-100 Sokółka – Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce (załącznik nr 6):

**Dane powierzchniowe i ilościowe:**

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 433 m<sup>2</sup>, powierzchnia biologicznie czynna terenu objętego opracowaniem – 433 m<sup>2</sup> (100%), powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej – 135 m<sup>2</sup>, długość obrzeża betonowego (dla nawierzchni piaskowej) – 50,50 mb, długość ogrodzenia – 42 mb, powierzchnia trawnika – 281,50 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni z maty przerostowej – 13,50 mb, powierzchnia chodnika z płyt betonowych przeznaczona do demontażu – 19,65 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni żwirowej przeznaczona do demontażu – 177,55 m<sup>2</sup>, długość obrzeży betonowych wokół nawierzchni żwirowej do demontażu – 168,80 mb, ilość krzewów zimozielonych do nasadzenia – 15 szt.

### **Program użytkowy zagospodarowania terenu:**

Plac przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Znajdują się tu wspólne elementy zabawowe, na których równocześnie będzie mogło przebywać kilkadziesiąt dzieci. Plac zabaw wyposaża się w urządzenia umożliwiające prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych, a w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przepłyty i zwisy. Siłownia zewnętrzna będzie umożliwiała wykonywanie treningu obciążeniem własnego ciała przez 9 osób jednocześnie. Ponadto teren rekreacyjny wyposaża się w małą architekturę betonową postaci stolików do gier.

### **Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw:**

1) Prace rozbiórkowe. 2) Prace przygotowawcze, tyczenie stref bezpiecznych urządzeń. 3) Korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną piaskową. 4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych z urządzeniami zabawowymi, małą architekturą oraz tablicą regulaminową. 5) Wykonanie wykopów pod urządzenia siłowni zewnętrznej. 6) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. 7) Wykonanie fundamentowania ogrodzenia. 8) Betonowanie urządzeń/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych. 9) Wykonanie trawnika z siewu i nasadzeń. 10) Prace porządkowe.

### **Prace ziemne:**

Korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną, kopanie dołów pod nowe fundamenty urządzeń, ogrodzenie, betonowanie. Wyrównanie terenu po wykopach pod fundamenty, prace porządkowe.

### **Informacje o charakterze przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników:**

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zagospodarowania terenu oraz przewidywany sposób użytkowania nie emituje długoterminowych hałasów, wibracji i zanieczyszczeń wymagających stosowania środków ochronnych.

### **Warunki gruntowo – wodne, badania geotechniczne:**

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie było konieczne wykonanie badań geotechnicznych. Odwodnienie placu zabaw będzie się odbywać poprzez grawitacyjny spływ wód opadowych do gruntu.

### **Opis wymaganych rozwiązań:**

1) Elementy zabawowe – powinny posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa. 2) Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 3) Urządzenia placu zabaw muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2017. 4) Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630:2015. 5) Nawierzchnia bezpieczna musi być zgodna z normą PN EN 1177. 6) Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 7) Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. Przed montażem wszystkie elementy rozmieszczane są na terenie przeznaczonym na zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa.

Fundamentowanie urządzeń zabawowych powinno odbyć się poprzez betonowanie w gruncie min. 20 cm poniżej poziomu gruntu. Głębokość wykopu powinna wynieść min. 70 cm.

### **Urządzenia siłowni zewnętrznej – charakterystyka materiałowa:**

Konstrukcja stalowa, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem Qualicoat. b) Kolorowe płyty wykonane z trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości min. 15mm. c) Płyty oparcie i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu o grubości min. 15 mm. d) Odbojniki wykonane z poliuretanu. e) Tabliczka informacyjna wykonana z aluminium zawierająca informacje o ćwiczonych partiach mięśni. f) Elementy takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. g) Hamulec pneumatyczny (mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały wykonane ze stali nierdzewnej. h) Obrotowe złącze łożyskowe (bezobsługowe). i) Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości min. 10mm. j) Wszystkie elementy muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.

Fundamentowanie urządzeń fitness powinno odbyć się poprzez betonowanie w gruncie na głębokość min. 60 cm betonem B15/B20. Rozmiar fundamentu: min. 55 x 55 cm. Dopuszcza się zastosowanie krawężników drogowych do umocnienia elementów bocznych urządzeń (15 x 30 cm). Dopuszcza się inny sposób fundamentowania urządzeń, zalecany przez producenta.

### **Nawierzchnia bezpieczna – mata przerostowa:**

Mata przerostowa jest bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzana po eksploatacji. Po wzroście trawy nadaje placu zabaw naturalny wygląd i wysoki poziom bezpieczeństwa. Mata może być układana bezpośrednio na trawniku lub na glebie, na której będzie zasiana trawa.

Wymiary jednego arkusza maty: 1,5 m x 1,0 m x 22 mm.

Montowana na trawie, glebie czy murawie posiada krytyczną wysokość upadku do 3m. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie, spiąć ze sobą opaskami zaciskowymi wzdłuż każdej krawędzi (co 20 cm). Odstające końcówki opasek



Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

przyciąć i schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. Następnie zamocować maty do ziemi za pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty.

Opcjonalnie - wkopywanie brzegów pod trawnik daje maskujący wygląd, zapobiega zahaczaniu stóp oraz wyciąganiu mat przez kosiarki. Opcjonalny montaż przy krawędziach.

Na końcu należy wyrównać glebę lub darń przy krawędziach, aby uzyskać równy poziom i wykonać wysiew nasion traw.

Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami fitness (w strefie ruchu) – 9 x 1,50m<sup>2</sup>

Harmonogram wykonania nawierzchni: - zamontować urządzenia, - ułożyć na utwardzonym terenie matę przerostową, spiąć ją opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż każdej krawędzi, - uwałować, - zasiać trawę, - podlać.

#### **Nawierzchnia bezpieczna– piaskowa:**

Teren przeznaczony pod montaż huśtawki wahadłowej, zestawu zabawowego, gimnastycznego i kostki gimnastycznej wykorytować i wysypać piaskiem. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PNEN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 35 cm grubości. Musi to być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i ilów o frakcji od 0,2-2mm. Nawierzchnia zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 6x30x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie betonowej.

Powyższa część zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem następujących urządzeń i elementów wyposażenia:

- tablicy regulaminowej – 1 szt.,
- stojaka na rowery 5 - stanowiskowego – 1 szt.,
- ławek parkowych z oparciem – 11 szt.,
- koszy na śmieci – 7 szt.,
- huśtawki wahadłowej podwójnej MT z siedziskiem płaskim i koszykowym – 1 szt.,
- kostki gimnastycznej MT– 1 szt.,
- zestawu zabawowego wielofunkcyjnego MT – 1 szt.,
- zestawu gimnastycznego – 1 szt.,
- stolika do gier edukacyjnych – szachy – 1 szt.,
- stolika do gier edukacyjnych – piłkarzyki – 1 szt.,
- urządzenia - prasa nożna na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - twister na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - orbitrek – 1 szt.,
- urządzenia - wioślarz wolnostojący – 1 szt.,
- urządzenia - podciąg nóg na słupie – 1 szt.,
- urządzenia- do wyciskania siedząc na słupie – 1 szt.,

9

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

- urządzenia - motyl na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - trener ramion górnego na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - biegacz – 1 szt.,
- krzewów zimozielonych do nasadzenia ( żywotnik zachodni) – 15 szt.

### **Trawnik– 281,50 m2:**

Specyfika wykonania: - Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłuczni i innych zanieczyszczeń. - Z uwagi na uprzednie prace rozbiórkowe należy nawieźć 10 cm warstwę żyznej ziemi i przemieszczać ją z dolną warstwą ziemi aby użyźnić teren pod trawnik. - Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów. - Teren powinien być wyrównany, splantowany z ukształtowanym spadkiem w kierunku północnym działki. - Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem kółczatką lub zagrabić. - Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie lub mechanicznie w ilości 25-30 g nasion na metr kwadratowy następnie lekko zagrabić, uwałować.. - Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. - Trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym. Przykładowa mieszanka traw składa się z:

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 20%
- Wiechlina łąkowa 45%
- Życica trwała 10%.

### **Nasadzenia – 15 szt.,**

Zaprojektowana odmiana jest popularna wśród szkółkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje możliwość zamiany na odmianę o podobnym pokroju, kolorze i o małych wymaganiach glebowych. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

## **II. Druga część zamówienia:**

obejmuje dostawę i montaż urządzeń i elementów wyposażenia otwartej strefy aktywności zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 40a dz.nr 222/29 w Sokółce. ( rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia obrazuje załącznik nr 8).

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Powyższa część zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia:

- tablicy regulaminowej – 1 szt.,
- stojaka na rowery 5 - stanowiskowego – 1 szt.,
- ławek parkowych z oparciem – 4 szt.,
- kosza na śmieci – 1 szt.,
- huśtawki wahadłowej podwójnej MT z siedziskiem płaskim i koszykowym – 1 szt.,
- kostki gimnastycznej MT – 1 szt.,
- zestawu zabawkowego wielofunkcyjnego MT – 1 szt.,
- zestawu gimnastycznego – 1 szt.,
- stolika do gier edukacyjnych – szachy + chińczyk – 1 szt.,
- urządzenia - prasa nożna na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - twister na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - orbitrek – 1 szt.,
- urządzenia - wioślarz wolnostojący – 1 szt.,
- urządzenia - do podciągu nóg na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - do wyciskania siedząc na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - motyl na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - trenażer ramion górny na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - biegacz – 1 szt.
- nasadzenie drzew iglastych ( żywotnik zachodni) – 20 szt.

#### **Informacje dotyczące otwartej strefy aktywności zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego 40a dz. nr 222/29 w Sokółce (załącznik nr 8):**

Obszar znajduje się w miejscowości Sokółka. Miejscowość położona jest w gminie Sokółka w powiecie sokólskim we wschodniej części miasta. Opracowywany obszar nie jest ogrodzony. Przez działkę, na której ma powstać plac zabaw z siłownią nie przebiegają przyłącza.

Powierzchnia opracowania zajmuje obszar 414,50 m<sup>2</sup>.

Nawierzchnia istniejącego placu jest pozioma, ze spadkiem w stronę południową działki i ma nawierzchnię żwirowo – gliniastą, która jest zagęszczona z uwagi na obecnie parkujące tam samochody. Przez obszar opracowania nie przebiegają przyłącza. Teren nie jest ogrodzony. Na obiekcie istnieją drzewa, które nie kolidują z projektowanym zamierzeniem.

Obszar oddziaływania obiektu na opracowywanym terenie ogranicza się do obszaru działki 222/29 w Sokółce.

Niniejsza część zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń i elementów wyposażenia siłowni plenerowej, placu zabaw, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stolika do gry w szachy i chińczyka, montaż tablicy informacyjnej, montaż stojaka na rowery i nasadzenie krzewów.

Inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zagospodarowania terenu i oraz przewidywanym sposobie użytkowania nie emituje hałasów, wibracji i zanieczyszczeń wymagających stosowania środków ochronnych.

#### **Ochrona własności publicznej i prywatnej**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### **Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.**

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

### **Ochrona i utrzymanie robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego.

### **Urządzenia silowni zewnętrznej – charakterystyka materiałowa:**

a) Konstrukcja stalowa, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem Qualicoat. b) Kolorowe płyty wykonane z trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości min.

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

15mm. c) Płyty oparcie i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu o grubości min. 15 mm. d) Odbojniki wykonane z poliuretanu. e) Tabliczka informacyjna wykonana z aluminium zawierająca informacje o ćwiczonych partiach mięśni. f) Elementy takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. g) Hamulec pneumatyczny (mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały wykonane ze stali nierdzewnej. h) Obrotowe złącze łożyskowe (bezobsługowe). i) Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości min. 10mm. j) Wszystkie elementy muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.

#### **Tablica regulaminowa – charakterystyka:**

- tablica regulaminowa min. 60 x 80 cm (wymiary zgodne z wymaganiami programu OSA) z obejmami, za pomocą których będzie przytwierdzona tablica;

- słup ocynkowany o śr. min. 60,00 mm, dł. min. 2,50 m.

Tablica informacyjna na podkładzie z blachy ocynkowanej min. 1,25 mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Lico tablicy drukowane na folii.

Tablica regulaminowa musi być dwustronna. Na jednej stronie regulamin siłowni zewnętrznej, na drugiej stronie tablica zgodna z programem i wymaganiami OSA w układzie poziomym.

#### **Urządzenia placu zabaw – charakterystyka materiałowa:**

Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z profili zamkniętych (8x8 cm), ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo.

Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze.

Elementy metalowe mają być wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez metodę chromianowania, fosforanowania żelazowego, cynkowania i malowania proszkowego.

Łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy min. Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176.

Zakończenie słupów wykonane z tworzywa.

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Daszki, bariery, zabezpieczenia wykonane z płyty HDPE.

Podesty wykonane z antypoślizgowego materiału HDPE anty – skid.

Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa PE.

#### **Siłownia zewnętrzna:**

Urządzenia montowane na placu winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 16630.

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

Wokół urządzeń należy wydzielić obszar wolny wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta.

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda.

Fundamentowanie urządzeń fitness: poprzez betonowanie w gruncie głównego słupa na głębokość min. 60 cm betonem B15/B20. Rozmiar fundamentu: min. 55 x 55 cm. Dopuszcza się zastosowanie krawężników drogowych do umocnienia elementów bocznych urządzeń (15 x 30 cm).

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Po związaniu i stwardnieniu betonu ustawić urządzenia na fundamencie i wyznaczyć miejsca wierceń otworów.

Wkleić pręty gwintowane M12x200mm przy użyciu masy na bazie żywicy (kotwy chemiczne). Ustawić urządzenie na miejscu docelowym, przykręcić do kotew za pomocą nakrętek kołpakowych.

### **Mała architektura betonowa:**

stolik do gry w szachy i chińczyka - Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.

1. Montaż należy rozpocząć od zaplanowania położenia stołu, następnie wykonać wykop o wymiarach: 1800mm x 400mm x ok.250mm (długość x szerokość, głębokość wykopu to wysokość prefabrykatu, jego góra musi być równo z poziomem gruntu) .

2. Następnie w wykopie należy ułożyć prefabrykaty betonowe, pamiętając, aby wystające szpilki były od siebie oddalone o 700mm. Wszystkie cztery prefabrykaty należy wypoziomować ze sobą.

3. Następnie zasypać wykop zagęszczając dokładnie kółkami drewnianymi. Bardzo ważne, aby ubijać ziemię warstwami po wysypaniu ok. 10cm.

4. Do postumentu przykręcić krzyżak i za pomocą długich kołków drewnianych (łapiąc nimi za krzyżak) nałożyć postument na wcześniej przygotowane prefabrykaty, przykręcić nakrętkami i zamocować zaślepki.

5. Na tak przygotowany postument nałożyć i wypoziomować blat.

6. Następnie odmierzyć od środka ścianki postumentu odległość 550mm do środka szpilki. Zrobić wykop wielkości prefabrykatu i ułożyć bloczki. Należy je odpowiednio wypoziomować. Ważne: zasypując prefabrykat pod stołek warstwy ziemi przełożyć zaprawą murarską, aby dodatkowo wzmocnić podłoże.

7. Kolejnym etapem jest przykręcenie we wnętrzu stołka płaskownika mocującego, oraz nasadzenie stołka na prefabrykat i przykręcenie go.

8. Po montażu teren wyrównać i uporządkować.

### **Plac zabaw**

Urządzenia montowane na placu zabaw winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PNEN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7.

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu. ( załącznik nr 8)

Wokół urządzeń należy wydzielić obszar wolny wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta.

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda.

Strefy bezpieczeństwa nie mogą zachodzić na siebie.

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176 maksymalna wysokość upadku z urządzeń zabawowych na placach zabaw nie może przekraczać 3 m, a producent urządzeń zabawowych musi podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia.

Fundamentowanie urządzeń zabawowych: poprzez betonowanie w gruncie min. 20 cm poniżej poziomu gruntu. Głębokość wykopu min. 70 cm, beton B20/25. Wymiar fundamentu: 25 x 25 cm.

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania.

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do użytku.

- Do podstawowych czynności, objętych niniejszą częścią zamówienia, przy fundamentowaniu urządzeń placu zabaw należą:

- wykonanie dołów pod kotwy,
- wykonanie fundamentów betonowych,
- ustawienie elementów konstrukcyjnych.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową.

Do czasu stwardnienia betonu słupki należy podeprzeć.

Wszystkie urządzenia i elementy małej architektury na placu zabaw należy lokować miejscach wskazanych w projekcie placu zabaw. Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń oraz tabliczki znamionowe, które powinny być usytuowane w widocznym miejscu i na stałe. Instrukcje powinny:

- być napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje.

**Nawierzchnia z maty przerostowej**, musi posiadać certyfikat PN-EN 1177 oraz atest, być odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury, w kolorze czarnym.

Mata gumowa przerostowa ma formę ażurowych otworów co umożliwi swobodny wzrost trawy przez matę. Grubość nawierzchni wynosi 22 mm i nie jest uwarunkowana wysokością upadku z urządzenia ponieważ posiada certyfikat o amortyzacji z wysokości do 3m. Wymiary: 1,5 m x 1,0 m x 22 mm.

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody.

Pod każdym urządzeniem wyłożyć nawierzchnię o wymiarach 1 x 1,50 m x 9 urządzeń (w strefie ruchu).

Nawierzchnia piaskowa:

Teren przeznaczony pod montaż huśtawki wahadłowej, zestawu zabawowego, gimnastycznego i kostki gimnastycznej wykorytować i wysypać piaskiem. Nawierzchnia tego typu zgodnie z

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 35 cm grubości. Musi to być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i ilów o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 6x30x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie betonowej.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej – 138,90 m<sup>2</sup>

Długość obrzeża betonowego (dla nawierzchni piaskowej) – 51 mb

Rodzaj robót i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być przygotowane ze sztuką budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Ogranicza się ono do wyrównania i utwardzenia podłoża.

Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń:

- ułożyć na utwardzonym terenie matę przerostową, spiąć ją opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż każdej krawędzi,
- uwałować,
- zasiać trawę,
- podlać.

Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie, spiąć ze sobą opaskami zaciskowymi wzdłuż każdej krawędzi (co 20 cm). Odstające końcówki opasek przyciąć i schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. Następnie zamocować maty do ziemi za pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. Wolną przestrzeń maty wypełnić żyzną ziemią i wysiać trawę.

Kolejność wykonania prac związanych nawierzchnią piaskową:

- prace przygotowawcze, tyczenie stref,
- korytowanie pod nawierzchnią bezpieczną piaskową,
- zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych z urządzeniami zabawowymi,
- rozłożenie piasku i ręczne wyrównanie poziomu.

### **Nasadzenia:**

Zaprojektowana odmiana jest popularna wśród szkółkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje możliwość zamiany na odmianę o podobnym pokroju, kolorze i o małych wymaganiach glebowych.

Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki

Planuje się nasadzenia krzewów iglastych wzdłuż ogrodzenia z 2 stron zgodnie z załącznikiem nr 8.

Żywotnik zachodni 'Aurescens' - Thuja occidentalis 'Aurescens' – 20 szt. – min. C7,5



Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Wąskostożkowa odmiana żywotnika, osiągająca w wieku 10 lat ok. 2,5 m wys. Złocistożółte zabarwienie gałązek. Polecana jako roślina szpalerowa i żywopłotowa.

Sadzenie drzew i krzewów poprzez zaprawianie dołów żyzną ziemią – zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Rodzaj robót i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

### **Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:**

1. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

- Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłuczni i innych zanieczyszczeń.

- Z uwagi na uprzednie prace rozbiórkowe należy nawieźć 10 cm warstwę żyznej ziemi (ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych) i przemieszać ją z dolną warstwą ziemi aby użyźnić teren pod trawnik. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów.

- Teren powinien być wyrównany, splantowany z ukształtowanym spadkiem w kierunku północnym działki.

- Przy zakładaniu trawników obrzeże betonowe powinno znajdować się 2 do 3 cm nad terenem.

- Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem kolczatką lub zagabić.

- Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie lub mechanicznie w ilości 2530 g nasion na metr kwadratowy następnie lekko zagabić, uwałować.

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.

- Trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym.

Przykładowa mieszanka traw składa się z:

- Kostrzewa czerwona rozłogowa 20%
- Wiechlina łąkowa 45%
- Życica trwała 10%.

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki:

–nie może być zagruzowana,

–przerośnięta korzeniami,

–zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

-frakcja ilasta ( $d < 0,002$  mm) 12 - 18%,

-frakcja pylista (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartość fosforu ( $P_2O_5$ ) > 20 mg/m<sup>2</sup>,

c) zawartość potasu ( $K_2O$ ) > 30 mg/m<sup>2</sup>,

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartej strefy aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

d) kwasowość pH  $\geq 5,5$ .

### **Studzienki drenarskie:**

Projektuje się wykonanie 18 studzienek drenarskich, wypełnionych żwirem o frakcji ok. 1,8 – 2,2 mm, które będą odprowadzać wody opadowe w głąb ziemi. Studzienki należy wykopać w odstępach 4 m. Wymiar studzienki: śr. 20 cm, głębokość odpowiednio: pod nawierzchnią piaskową 60 cm, w miejscach nawierzchni trawiastej 80 cm. Wypełnioną żwirem przestrzeń należy uprzednio zabezpieczyć, przed przemieszaniem z ziemią, agrotkaniną min. 105g.

Ilość punktów drenujących o gł. 60 cm (pod nawierzchnią piaskową) – 8

Ilość punktów drenujących o gł. 80 cm (pod warstwą ziemi urodzajnej) – 10

Ilość żwiru (studnie drenarskie) – 0,72 t

Powierzchnia górna agrotkaniny (0,60 x 0,60 m) – 6,48 m<sup>2</sup> – dla jednej studzienki (suma: 116,64 m<sup>2</sup>).

### **Blokady parkingowe:**

W celu zabezpieczenia terenu przed wjazdem samochodów projektuje się blokady parkingowe - 6 szt.

Montaż: przykręcenie do gotowych prefabrykatów lub betonowanie (beton B15/B20), wymiar fundamentu: 25 x 25 x 45 cm (min. 10 cm pod powierzchnią gruntu).

**III. Trzecia część zamówienia** obejmuje dostawę i montaż urządzeń i elementów wyposażenia otwartej strefy aktywności zlokalizowanej przy ul. Polnej 1 dz. nr ewid. 740/1 w Sokółce. Powyższa część zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia:

- urządzenia prasa nożna na słupie – 1 szt.,
- urządzenia – twister na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - orbitrek – 1 szt.,
- urządzenia - wioślarz – 1 szt.,
- urządzenia - podciąg nóg na słupie – 1 szt.,
- urządzenia – motyl na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - trener ramion górny na słupie – 1 szt.,
- urządzenia - biegacz – 1 szt.,
- tablice regulaminowej – 1 szt.,
- stojaka na rowery 5 stanowiskowego – 1 szt.,
- ławek parkowych – 4 szt.,
- kosza na śmieci – 1 szt.,
- stołu do gier edukacyjnych – stolika do gry w szachy – 1 szt.,
- stołu do gier edukacyjnych – piłkarzyki – 1 szt.,
- nasadzenie drzew iglastych (świerk kłujący) – 5 szt.,
- nasadzenie drzew iglastych (świerk pospolity) – 10 szt.

### **Ogólna charakterystyka**

Projektowany obszar znajduje się w miejscowości Sokółka, ul. Polna 1, dz. nr ewid. 740/1, obręb geodezyjny 0034, gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Teren działki 740/1 jest terenem zabudowanym i ogrodzonym, na którym znajduje się budynek szkoły. Na terenie objętym opracowaniem występuje podziemne uzbrojenie terenu, które nie wchodzi w kolizję z projektowanymi obiektami małej architektury.

Obszar oddziaływania obiektu na opracowywanym terenie obejmuje działkę o nr 740/1 w miejscowości Sokółka.

Powierzchnia opracowania zajmuje obszar 510 m<sup>2</sup>. Niniejsza część zamówienia obejmuje budowę siłowni plenerowej, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż 2 stolików do gier edukacyjnych, montaż tablicy informacyjnej, montaż stojaka na rowery i nasadzenie krzewów. Nawierzchnia istniejącego placu jest pozioma, ze spadkiem w stronę południową działki i ma nawierzchnię trawiastą.

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja zagospodarowania terenu i oraz przewidywanym sposobie użytkowania nie emituje hałasów, wibracji i zanieczyszczeń wymagających stosowania środków ochronnych.

#### **Urządzenia siłowni zewnętrznej – charakterystyka materiałowa:**

a) Konstrukcja stalowa, oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem Qualicoat. b) Kolorowe płyty wykonane z trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości min. 15mm. c) Płyty oparcie i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu o grubości min. 15 mm. d) Odbojniki wykonane z poliuretanu. e) Tabliczka informacyjna wykonana z aluminium zawierająca informacje o ćwiczonych partiach mięśni. f) Elementy takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. g) Hamulec pneumatyczny (mechanizm zwiększający opór wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Płyty boczne i pedały wykonane ze stali nierdzewnej. h) Obrotowe złącze łożyskowe (bezobsługowe). i) Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości min. 10mm. j) Wszystkie elementy muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.

#### **Tablica regulaminowa – charakterystyka:**

- tablica regulaminowa min. 60 x 80 cm (wymiary zgodne z wymaganiami programu OSA) z obejmami, za pomocą których będzie przytwierdzona tablica;

- słup ocynkowany o śr. min. 60,00 mm, dł. min. 2,50 m.

Tablica informacyjna na podkładzie z blachy ocynkowanej min. 1,25 mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Lico tablicy drukowane na folii.

Tablica regulaminowa musi być dwustronna. Na jednej stronie regulamin siłowni zewnętrznej, na drugiej stronie tablica zgodna z programem i wymaganiami OSA w układzie poziomym.

#### **Siłownia zewnętrzna:**

Urządzenia montowane na placu winny być zamówione w specjalistycznej firmie. Powinny posiadać certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 16630.

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

Wokół urządzeń należy wydzielić obszar wolny wyznaczony przez strefę bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta.

W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żadna przeszkoda.

Strefy bezpieczeństwa nie mogą zachodzić na siebie.

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Fundamentowanie urządzeń fitness: poprzez betonowanie w gruncie głównego słupa na głębokość min. 60 cm betonem B15/B20. Rozmiar fundamentu: min. 60 x 60 cm. Dopuszcza się zastosowanie krawężników drogowych do umocnienia elementów bocznych urządzeń (15 x 30 cm).

Po związaniu i stwardnieniu betonu ustawić urządzenia na fundamencie i wyznaczyć miejsca wierceń otworów.

Wkleić pręty gwintowane M12x200mm przy użyciu masy na bazie żywic (kotwy chemiczne). Ustawić urządzenie na miejscu docelowym, przykręć do kotew za pomocą nakrętek kołpakowych.

### **Mała architektura betonowa:**

Stół do gry w piłkarzyki – nie wymaga fundamentowania z uwagi na masę wyrobu. Do posadowienia w gruncie.

Stolik do gry w szachy - Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.

1. Montaż należy rozpocząć od zaplanowania położenia stołu, następnie wykonać dwa wykopy o wymiarach: 1200mm x 400mm x ok.250mm (długość x szerokość, głębokość wykopu to wysokość prefabrykatu, jego góra musi być równo z poziomem gruntu) .

2. Następnie w wykopie należy ułożyć prefabrykaty betonowe, pamiętając, aby wystające szpilki były od siebie oddalone o 700mm. Wszystkie cztery prefabrykaty należy wypoziomować ze sobą.

3. Następnie zasypać wykop zagęszczając dokładnie kołkami drewnianymi. Bardzo ważne, aby ubijać ziemię warstwami po wysypaniu ok. 10cm.

4. Do postumentu przykręcić krzyżak i za pomocą długich kołków drewnianych (łapiąc nimi za krzyżak) nałożyć postument na wcześniej przygotowane prefabrykaty, przykręcić nakrętkami i zamocować zaślepki.

5. Na tak przygotowany postument nałożyć i wypoziomować blat.

6. Następnie odmierzyć od środka ścianki postumentu odległość 550mm do środka szpilki. Zrobić wykop wielkości prefabrykatu i ułożyć bloczki. Należy je odpowiednio wypoziomować. Ważne: zasypując prefabrykat pod stołek warstwy ziemi przełożyć zaprawą murarską, aby dodatkowo wzmocnić podłoże.

7. Kolejnym etapem jest przykręcenie we wnętrzu stołka płaskownika mocującego, oraz nasadzenie stołka na prefabrykat i przykręcenie go.

8. Po montażu teren wyrównać i uporządkować.

Nawierzchnia z maty przerostowej, musi posiadać certyfikat PN-EN 1177 oraz atest, być odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury, w kolorze czarnym.

Mata gumowa przerostowa ma formę ażurowych otworów co umożliwia swobodny wzrost trawy przez matę. Grubość nawierzchni wynosi 22 mm i nie jest uwarunkowana wysokością upadku z urządzenia ponieważ posiada certyfikat o amortyzacji z wysokości do 3m. Wymiary: 1,5 m x 1,0 m x 22 mm.

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody.

Pod każdym urządzeniem wyłożyć nawierzchnię o wymiarach 1 x 1,50 m x 9 urządzeń (w strefie ruchu).

- Podsypka cementowo – piaskowa (1:4), po zagęszczeniu 6 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm
- Uprzednio utwardzony do wskaźnika 0,97 grunt rodzimy.

Obramowanie nawierzchni wykonać za pomocą obrzeży betonowych 6x20x100 cm (7,2 mb) w kolorze szarym, posadowionych na ławie betonowej z oporem (B20).

Nawierzchnia z kostki betonowej (pod stojakiem na rowery):

Kostka typu Holland z mikrofazą w kolorze szarym – 3,24 m<sup>2</sup>

Warstwy konstrukcyjne:

- Kostka betonowa 6cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem o frakcji 0-2mm;

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być przygotowane ze sztuką budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Ogranicza się ono do wyrównania i utwardzenia podłoża.

Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń:

- ułożyć na utwardzonym terenie matę przerostową, spiąć ją opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż każdej krawędzi,
- uwałować,
- zasiać trawę,
- podlać.

Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie, spiąć ze sobą opaskami zaciskowymi wzdłuż każdej krawędzi (co 20 cm). Odstające końcówki opasek przyciąć i schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. Następnie zamocować maty do ziemi za pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. Wolną przestrzeń maty wypełnić żyzną ziemią i wysiać trawę.

### **Nasadzenia:**

Zaprojektowane odmiany są popularne wśród szkółkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje możliwość zamiany na odmianę o podobnym pokroju, kolorze i o małych wymaganiach glebowych.

Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

#### **Świerk klujący BIAŁOBOK – 5 szt, min. C7,5**

Rośnie powoli. W wieku 10 lat osiąga ok. 2 m wysokości. Po wielu latach dorasta do wysokości 3-5 m i 3 m średnicy. Pędy krótkie, sztywne, ułożone poziomo. Igły grube, długości do 3 cm, sztywne. Nadaje się do sadzenia pojedynczo lub w małych grupach.

#### **Świerk pospolity 'Nidiformis' – 10 szt, min. C5**

Karłowaty świerk o pokroju płaskokulistym, u młodych roślin z lekkim zagłębieniem po środku. Po 10 latach dorasta do 0,4 m wysokości przy 1 m średnicy; po wielu latach osiąga ok. 1 m wysokości i 1,5 m średnicy. Pędy cienkie i giętkie. Igły krótkie, wąskie, miękkie, zielone. Szyszek nie zawiązuje. Jest bardzo odporny na niskie temperatury. Sadzenie drzew i krzewów poprzez zaprawianie dołów żyzną ziemią – zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być przygotowane ze sztuką budowlaną. Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Ogranicza się ono do wyrównania i utwardzenia podłoża.

Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń:

- ułożyć na utwardzonym terenie matę przerostową, spiąć ją opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż każdej krawędzi,
- uważać,
- zasiać trawę,
- podlać.

Maty należy układać na wyrównanej, oczyszczonej i zagęszczonej glebie, spiąć ze sobą opaskami zaciskowymi wzdłuż każdej krawędzi (co 20 cm). Odstające końcówki opasek przyciąć i schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. Następnie zamocować maty do ziemi za pomocą kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. Wolną przestrzeń maty wypełnić żyzną ziemią i wysiać trawę.

#### **IV. Czwarta część zamówienia obejmuje dostawę:**

**urządzeń i elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr: 3102/4, 3102/13 i 3102/12, przy ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw obrazuje załącznik nr 7).**

Informacje dotyczące urządzeń i elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr: 3102/4, 3102/13 i 3102/12, przy ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy:

Pierwsza strefa A integracyjnego placu zabaw przeznaczona głównie dla młodszych dzieci przedszkolnych znajduje się bezpośrednio we wnęce pomiędzy skrzydłami budynku nr 1 na działce nr 3102/4. W chwili obecnej teren tej działki posiada nawierzchnię z płyt betonowych. Natomiast strefa B przeznaczona głównie dla starszych dzieci przedszkolnych niepełnosprawnych znajduje się na działkach o nr: 3102/13 i 3102/12. W chwili obecnej teren tych działek posiada nawierzchnię z płyt betonowych 35x35x5cm. Pozostała część działek objętych opracowaniem stanowi powierzchnie biologicznie czynne porośnięte zielenią niską –

trawą i drzewami.

Powyższa część zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń i elementów wyposażenia:

- zestawu integracyjnego – dużego – 1 szt.,
- przeplatanki koło – domek – 1 szt.,
- przeplatanki figury – 1 szt.,
- przeplatanki kwiatek – 1 szt.,
- przeplatanki koło – labirynt – 1 szt.,
- piaskownicy integracyjnej – 1 szt.,
- zestawu tablic edukacyjnych – 1 szt.,
- tablicy do rysowania – 1 szt.,
- karuzeli integracyjnej 135 – 1 szt.,
- tablicy dzwonekó rurowych – 1 szt.,
- marimby – 1 szt.,
- bębnów – 1 szt.,
- chimesów kontrabasowych – 1 szt.,
- huśtawki wahadłowej podwójnej – 1 szt.,
- huśtawki z zawieszonym bocianem gniazdo – 1 szt.,
- huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich z zamkiem zabezpieczającym - 1 szt.,
- stożka obrotowego – 1 szt.,
- sprężynowca piesek – 1 szt.,
- sprężynowca wałka metalowa na trzech sprężynach – 1 szt.,
- sprężynowca skuter – 1 szt.,
- trampoliny – 1 szt.,
- karuzeli „multispinner” – 1 szt.,
- pola do gry w twista ( wykonane z nawierzchni bezpiecznej) – 1 szt.,
- regulaminów – 2 szt.,
- hoteli dla owadów duży – 3 szt.,
- spacerowego wózka inwalidzkiego dla mniejszych dzieci – 1 szt.,
- standardowego wózka inwalidzkiego – 1 szt.

**Informacje dotyczące integracyjnego placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr: 3102/4, 3102/13 i 3102/12, przy ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (załącznik nr 7):**

Integracyjny plac zabaw musi być dostępny. Dostępność związana jest ze swobodą przemieszczania się, ruchem i przystępnością. Należy zapewnić odpowiednią nawierzchnię, która spełnia normy EN 1176 i EN 1177. Nawierzchnia placów zabaw powinna być wykonana z myślą o różnych celach, w tym o wartości zabawowej, w celu zmniejszenia obrażeń spowodowanych upadkami, dostępie oraz estetyce. Należy zapewnić wystarczająco szerokie ścieżki aby osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z wózkami dziecięcymi i dzieci nie lubiące dotyku mogły przechodzić obok siebie podczas korzystania z przestrzeni zabaw.

Integracyjny plac zabaw powinien odpowiadać wszystkim potrzebom dzieci w wieku

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

przedszkolnym, w tym dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Plac zabaw powinien być wykonany w całości na gumowych nawierzchniach bezpiecznych. Wszystkie urządzenia będą posiadać niezbędne atesty. Większość zastosowanych na placu zabaw urządzeń przeznaczonych będzie do stosowania przez dzieci niepełnosprawne. Powyższy obszar objęty opracowaniem, oprócz przeznaczenia typowo rekreacyjnego, ma dodatkowo zapewnić elementy edukacyjne i wpływać pozytywnie na rozwój dzieci. Zamierzenia te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie urządzeń sensorycznych, takich jak instrumenty muzyczne, a zastosowanie elementów małej architektury typu "hotele dla owadów" ma na celu również poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnia wymiar edukacyjny inwestycji.

Wszystkie elementy urządzeń, które wykonane są w konstrukcji metalowej powinny być ocynkowane metodą ogniową bądź pomalowane metodą proszkową z podkładem cynkowym. Elementy konstrukcyjne wykonane z kantówki drewnianej o minimalnym przekroju 90x90mm, pozardzeniowe. Daszki, barierki, osłony, elementy wykończeniowe - płyta HDPE bądź HPL. Montaż urządzeń drewnianych - kotwy stalowe ocynkowane ogniowo. Montaż na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatów betonowych lub wykonanych na miejscu z betonu C16/20. Urządzenia drewniane zabezpieczone metodą ciśnieniowo – próżniową oraz dodatkowo pomalowane impregnatem kolorowym.

#### **Zestawienie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:**

- powierzchnia terenu opracowania – 2 237,00 m<sup>2</sup>,
- elementy małej architektury w postaci zestawów zabawek, ławek, koszy na śmieci i hoteli dla owadów - 40 szt.

#### **Wykonawcy mogą składać oferty na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia.**

### **ROZDZIAŁ V**

#### **ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 7 USTAWY**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

### **ROZDZIAŁ VI**

#### **INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### **ROZDZIAŁ VII**

#### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**



Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówienia na 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

1.) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający nie wprowadza warunku, o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy w zakresie zastrzeżenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób społecznie marginalizowanych.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy p.z.p. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz że żaden z nich nie podlega wykluczeniu z postępowania.

## ROZDZIAŁ IX

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca do oferty dołączy aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca do oferty dołączy aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W zakresie wykazania, że oferowane urządzenia i elementy wyposażenia otwartych stref aktywności, oraz integracyjnego placu zabaw z I, II, III i IV części zamówienia spełniają warunki postawione przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wymagane dokumenty: atesty, certyfikaty, karty techniczne produktów oraz gwarancje potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie, natomiast oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Preferowane jest, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawiają oni umowę regulującą ich współpracę.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy (załączniki Nr 2 i 3) składane są w oryginale.

## **ROZDZIAŁ IXA**

### **WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Zamawiający wymaga złożenia z ofertą następujących dokumentów:

- 1) Formularz ofertowy - (druk stanowiący załącznik nr 1.1 – 1.4 do SIWZ),
- 2) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 3) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentów.
- 4) Wymagane przez Zamawiającego atesty, certyfikaty, karty techniczne oferowanych produktów oraz gwarancja co do każdego urządzenia lub elementu wyposażenia otwartych stref aktywności oraz urządzeń integracyjnego placu zabaw potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

## **ROZDZIAŁ IXB**

### **PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z publicznej sesji otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019r. poz. 369, 1571 i 1667) - (druk stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składa się w oryginale.

Oświadczenia składają wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy tworzący konsorcjum.

## **ROZDZIAŁ X**

### **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z 2019r. poz. 1051, 1495 i 2005 i z 2020r., poz. 695), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344).

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku faksu lub wydruku z poczty e-mail.

4. Wykonawcom służy prawo zwracania się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną przekazane jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i treść zmiany zamieści na stronie internetowej.

Jeżeli zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

## ROZDZIAŁ XA

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Piotr Nasuto – pracownik biurowy II - stopnia Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sokółce

tel. 857110826, fax. 857112008

e-mail: [piotr.nasuto@sokolka-powiat.pl](mailto:piotr.nasuto@sokolka-powiat.pl)

## ROZDZIAŁ XI

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wnoszenia wadium.

### **ROZDZIAŁ XII** **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### **ROZDZIAŁ XIII** **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wymagania podstawowe:
  - 1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
  - 2) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
  - 3) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
  - 4) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
  - 5) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę na każdą z części zamówienia;
  - 6) oferta i wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby; zgodnie z treścią art. 65<sup>1</sup> kodeksu cywilnego przepisy o oświadczeniach woli stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń (w tym również oświadczeń wiedzy),

7) upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dołączonych dokumentów, to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną przez notariusza;

8) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszelkie informacje oraz dane w nich zawarte; nie powinno się pozostawiać pól nie wypełnionych, w miejscach gdzie należałoby wstawić wpis „nie dotyczy” dopuszcza się przekreślenie, które jako substytut oświadczenia również wymaga podpisu.

9) we wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby;

10) ofertę należy sporządzić w sposób trwały. Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, jej zapisane strony były ponumerowane i parafowane a załączniki powinny stanowić jej integralną część i być czytelnie oznakowane;

11) wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, a następnie parafowane przez osobę podpisującą ofertę;

12) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649):

1) Wykonawca może zastrzec stosownym oświadczeniem złożonym do oferty, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2) Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy włożyć do oddzielnej koperty oznaczając ją klauzulą. „*Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz.1010 i 1649)*” i dołączyć do innych dokumentów składających się na ofertę;

3) W sytuacji, gdy Wnioskodawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy p.z.p. lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

## ROZDZIAŁ XIV

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na biurze podawczym w Punkcie Obsługi Klienta w terminie do dnia **25 maja 2020r. do godz.11<sup>00</sup>**.

2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datą kalendarzową, godziną i minutą, w której została przyjęta.

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

**„Zarząd Powiatu Sokólskiego  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka**

**Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia ogólnodostępnych stref aktywności sportowej w Sokółce oraz realizacji zadania pn. „ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce - nie otwierać przed dniem 25 maja 2020r. do godz.11<sup>15</sup>”**

4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
5. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
6. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, na opakowaniu dodatkowo należy umieścić dopisek “modyfikacja” lub “wycofane”. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.
7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia **25 maja 2020r. o godz.11<sup>15</sup>** w siedzibie Zamawiającego, w Punkcie Obsługi Klienta, parter.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Otwierając ofertę Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informację odnośnie tego, na którą część zamówienia składana jest oferta, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji zawartych w ofertach.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
  - 3) ceny i okresu gwarancji podanych w ofertach- w zakresie każdej z części zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XV**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Cena wykazana w ofercie jest ceną ryczałtową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495). Za sposób przeprowadzenia kalkulacji ceny ryczałtowej odpowiada Wykonawca.
2. Cena wykazana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich, winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. W okresie trwania umowy określona cena ofertowa nie podlega zmianom.
4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie w złotych polskich.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.

6. Cenę ofertową należy wyliczyć z wykorzystaniem tabeli w pkt 1) Formularza ofertowego. W kolumnie „cena jednostkowa netto [zł]” należy wpisać proponowane ceny netto dla poszczególnych zamawianych przedmiotów. Dla każdej wycenianej pozycji należy podać procentową stawkę podatku od towarów i usług. Ceny jednostkowe brutto należy wyliczyć mnożąc ceny jednostkowe netto przez stawkę podatku VAT. Wartość brutto każdej pozycji należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową brutto przez ilość zamawianych sztuk. Cenę ofertową brutto oferty należy obliczyć sumując wartości wpisane w kolumnie „wartość brutto [szt.]”.

7. Cena wykazana w ofercie powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a Pzp. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Dla porównania i oceny ofert (w ramach poszczególnych części zamówienia) Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto.

## ROZDZIAŁ XVI

### **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY**

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:
- a) cena – 60%,
  - b) okres gwarancji – 40%

Sposób oceny ofert:

- 1) w kryterium „cena”:  
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$C = (Cn/Co) \times 60\text{pkt}$$

gdzie:

*C* – przyznane punkty w kryterium Cena;

*Cn* – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert;

*Co* – cena oferty ocenianej (brutto)

- 2) w kryterium „okres gwarancji”:

Okres gwarancji mierzony będzie w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania



okresu gwarancji krótszego niż minimalny, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego, niż 36 miesięcy, Zamawiający na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmie, że Wykonawca zadeklarował okres 36 miesięcy.  
Oferty oceniane będą według formuły:

$$G = (Go/36 \text{ m-cy}) \times 40\text{pkt}$$

gdzie:

**G** – przyznane punkty w kryterium „okres gwarancji”;

**Go** – okres gwarancji oferty ocenianej,

**36 m-cy** – maksymalny okres gwarancji.

3) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:

$$Sp = C + G$$

gdzie:

*Sp* – suma przyznanych punktów ze składowych będących częściowymi kryteriami oceny ofert

*C* – przyznane punkty w kryterium „cena”

*G* - przyznane punkty w kryterium „okres gwarancji”

1. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

## **ROZDZIAŁ XVII**

### **OFERTA Z RAŻĄCO NISKA CENA**

Jeżeli zaofferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019r. poz.1564);

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

- 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- 5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XVIII**

### **SPOSÓB POPRAWY STWIERDZONYCH OMYŁEK**

1. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający dokona poprawy stwierdzonych oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
2. Za oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający uzna niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście, w szczególności niezamierzone przekreślenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny czyli niedokładność widoczną dla każdego bez przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowej analizy.
3. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
4. Za omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty Zamawiający uzna omyłkę, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XIX**

### **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 4) unieważnieniu postępowania,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informację o złożonych ofertach, punktacji w każdym kryterium i łącznej punktacji przyznanej badanym ofertom, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.

2. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

3. Umowa, o której mowa w ust. 3, winna zawierać w szczególności oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, zasady i sposób współdziałania, w tym zakres prac przewidziany przez każdą ze stron, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, zasady dokonywania rozliczeń oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy umowy o podwykonawstwo lub nie zamieści w niej wymaganych zapisów, Zamawiający może potraktować to jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy p.z.p. dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 93 ustawy p.z.p.

## ROZDZIAŁ XX

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## ROZDZIAŁ XXI

### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.

- 1) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
  - a. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT,
  - b. jeżeli wzrost wynagrodzenia został wywołany okolicznościami związanymi z COVID-19, w szczególności zmianą zakresu świadczenia,
- 2) konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku:
  - wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie było można wcześniej przewidzieć i są one niezależne od Stron umowy,
  - wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID – 19,
  - działania siły wyższej,
- 3) konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami związanymi z COVID – 19,
- 4) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID – 19,
- 5) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w szczególności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID – 19,
- 6) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z COVID – 19,
- 7) zmiana ustalenia i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19.

## **ROZDZIAŁ XXII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawców części zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchylił się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub, gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10% wartości umowy.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku zgłoszenia uwag zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ XXIII**

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Ze względu na fakt, że zamówienie zakwalifikowane zostało jako dostawa, art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie określania wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu, nie znajduje zastosowania.

## **ROZDZIAŁ XXIV**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy p.z.p.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:
  - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- 3) odrzucenia oferty odwołującego,
  - 4) opisu przedmiotu zamówienia,
  - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zgodnie z art. 182 ustawy p.z.p.:
    - a) ust. 1 pkt 2 - odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
    - b) ust. 2 pkt 2 - odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
    - c) ust. 3 pkt 2 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
      1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
      2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju środka.
      3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
      4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
      5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
      6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy p.z.p.
      7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
      8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść stronom, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później, niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.

10. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania. W takim przypadku Izba rozpatruje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sędzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Białymstoku, wnoszona w terminie 7 dni za pośrednictwem Prezesa Izby.

## ROZDZIAŁ XXV

### KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

#### **1. Informacje dotyczące administratora danych:**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Sokólski działający przez Zarząd Powiatu Sokólskiego. Osoby, których dane przetwarzane są przez Zamawiającego mogą się kontaktować z Zamawiającym w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
- 2) poprzez e-mail: ,
- 3) telefonicznie: 857110811.

#### **1. Inspektor ochrony danych:**

Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą osoby, których dane przetwarzane są przez Zamawiającego mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
- 2) poprzez e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl
- 3) telefonicznie: 857110815.

## **2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne:**

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa:

- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 oraz z 2018 r. poz. 1993),
- 3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).

## **3. Okres przechowywania danych:**

Dane osobowe będą przechowywane w sposób określony w art. 97 ust. 1 Pzp przez okres czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z § 63 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w tezcze. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazane zostaną do archiwum zakładowego. Dokumentacja zamówień publicznych zaliczona została do kat. B5.

## **4. Przekazywanie danych osobowych (odbiorcy danych):**

- 1) Zasada jawności funkcjonująca na gruncie zamówień publicznych wynika wprost z art. 61 Konstytucji RP statuującej zasadę jawności działań podmiotów publicznych (z zastrzeżeniem, że ograniczenie zasady jawności może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych). Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne,
- 2) Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

## **5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:**

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 5 pkt 2).



## **6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego osobom, których dane przetwarzane są przez Zamawiającego przysługują następujące uprawnienia:

### **1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:**

Zamawiający może wymagać od osoby, której dane dotyczą, a która żąda od Zamawiającego potwierdzenia o przetwarzaniu danych jej dotyczących lub uzyskania dostępu do tych danych lub informacji, o których mowa a art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wskazania w szczególności nazwy, sygnatury lub daty postępowania, którego żądanie dotyczy, w przypadku, gdy wykonanie obowiązku po stronie Zamawiającego wiązałoby się z koniecznością poniesienia niewspółmiernie dużego wysiłku;

### **2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych:**

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyników postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

**3) prawo do usunięcia danych osobowych,** w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

**4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,** przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, i tak ustawa Pzp nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępni tych danych, chyba, że zajądą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679,

### **5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.**

#### **1. Obowiązek podania danych:**

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3.

#### **2. Ograniczenia w dostępie do danych osobowych:**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

#### **3. Prawo do przenoszenia danych osobowych:**

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do otrzymania danych jej dotyczących w formie ustrukturyzowanej, w tym prawo do przenoszenia danych, z tego względu, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie zamówień publicznych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pozwalający na wygenerowanie ustrukturyzowanego raportu.

#### **4. Prawo do wniesienia sprzeciwu:**

Ze względu, że dane osobowe nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, badań naukowych, historycznych czy też celów statystycznych, jak również z uwagi na fakt, że przetwarzania danych dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań, co do zasady nie służy osobie, której dane dotyczą prawo do sprzeciwu. Niemniej jednak możliwe jest ograniczenie przetwarzania danych do czasu stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku prawnie uzasadnione podstawy po stronie Zamawiającego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o możliwych ograniczeniach Wykonawców w wystąpieniu z żądaniami:

- o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, gdyby spełnienie tego obowiązku wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku - Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 – Zamawiający nie ograniczy przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## **ROZDZIAŁ XXVI**

### **INFORMACJE DODATKOWE**

- 1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 2) Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
- 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 5) Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.
- 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych.

**W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie wykonania prac zagospodarowania terenu oraz prac niezbędnych do późniejszego, prawidłowego montażu urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności oraz realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego**

Znak sprawy: OR-IV.272.6.2020.PN

Nazwa zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „ Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

**w Sokółce Zamawiający zobowiązuje potencjalnych Wykonawców do zapoznania się z specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do SIWZ (załączniki Nr 9,10,11,12,13,14).**

## **ROZDZIAŁ XXVII** **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik Nr 1.1.	Formularz ofertowy na I część zamówienia,
Załącznik Nr 1.2.	Formularz ofertowy na II część zamówienia,
Załącznik Nr 1.3.	Formularz ofertowy na III część zamówienia,
Załącznik Nr 1.4	Formularz ofertowy na IV część zamówienia,
Załącznik Nr 2.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 3.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 4.	Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 5.	Projekt umowy,
Załącznik Nr 6	Rysunek rozmieszczenia urządzeń i elementów wyposażenia na ul. Osiedle Zielone 1A w Sokółce - I części zamówienia,
Załącznik Nr 7.	Rysunek rozmieszczenia urządzeń integracyjnego placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr: 3102/4, 3102/13 i 3102/12, przy ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - IV części zamówienia,
Załącznik Nr 8	Rysunek rozmieszczenia urządzeń i elementów wyposażenia na ul. Sikorskiego 40a w Sokółce - II część zamówienia,
Załącznik Nr 9	Specyfikacja techniczna – otwarta strefa aktywności na ul. Osiedle Zielone 1A w Sokółce - I części zamówienia,
Załącznik Nr 10	Specyfikacja techniczna dotycząca integracyjnego placu zabaw zlokalizowanego na działkach nr: 3102/4, 3102/13 i 3102/12, przy ul. Osiedle Zielone 1A 16-100 Sokółka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – IV części zamówienia,
Załącznik Nr 11	Specyfikacja techniczna – otwarta strefa aktywności na ul. Sikorskiego 40a w Sokółce,
Załącznik Nr 12	Specyfikacja techniczna – otwarta strefa aktywności przy ul. Polnej 1 w Sokółce,
Załącznik Nr 13	Przedmiar robót budowlanych placu integracyjnego,
Załącznik Nr 14	Projekt techniczny wraz z rozmieszczeniem urządzeń otwartej strefy aktywności przy ul. Polnej 1 – III część zamówienia.

**WICESTAROSTA STAROSTA**  
*Jerzy Białomyzy Piotr Rećko*

43

