



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 22 maja 2020r.

OR-IV.272.6.2020.PN

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2020r. poz. 1843) informuje o złożonych przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada pomocnicze przedmiary dotyczące robót budowlanych dla I,II,III części zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Przedmiary dotyczące robót budowlanych dla I, II i III części zamówienia zostaną udostępnione przez Zamawiającego, jako załączniki nr 15.1 – 15.3 do SIWZ.

Pytanie 2

Dla zadania w części I oraz II prosimy o podanie wymiarów projektowanych urządzeń: huśtawki wahadłowej, kostki gimnastycznej, zestawu zabawowego wielofunkcyjnego



Odpowiedź na pytanie nr 2.

Wymagania co do minimalnych wymiarów projektowanych urządzeń: huśtawki wahadłowej, kostki gimnastycznej, zestawu zabawowego wielofunkcyjnego MT zostały podane przez Zamawiającego w załącznikach do formularzy ofertowych do I oraz II części zamówienia.

Pytanie 3

W zadaniu I oraz II teren zagospodarowania placu zabaw jest niewielki, elementy zostały rozplanowane tak, że w sposób maksymalny wykorzystują przestrzeń, w związku z czym prosimy o określenie przez Zamawiającego nieprzekraczalnych wielkości stref bezpiecznych, w przeciwnym razie może to skutkować zaofერowaniem przez Wykonawców urządzeń, które nie zmieszczą się na terenie bez naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Teren zagospodarowania placu zabaw w I i II części zamówienia jest wystarczający pod montaż urządzeń, a wymagane wymiary zostały przez Zamawiającego określone w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom wymagane strefy bezpieczeństwa.

Wykonawcy mogą zaoferować produkty różnych producentów, którzy określają zakres i obszar stref bezpieczeństwa.

Wykonawcy dobierając sprzęt winni uwzględnić wymagania dotyczące stref bezpieczeństwa między urządzeniami.

Pytanie 4

Dla zadania I oraz II prosimy o opis urządzenia „kostka gimnastyczna”. Jakie elementy wyposażenia ma posiadać to urządzenie?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający w pkt 5 załącznika do formularza ofertowego do I części zamówienia oraz w pkt 6 załącznika do formularza ofertowego do II części zamówienia zamieścił opis powyższego urządzenia, jednocześnie podając, z jakich elementów powinno się składać oraz z jakich materiałów mają być wykonane jego poszczególne części składowe. Dodatkowo została zamieszczona jego wizualizacja.

Pytanie 5

Dla zadania I oraz II prosimy o opis urządzenia „zestaw gimnastyczny”. Jakie elementy wyposażenia ma posiadać to urządzenie?

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający w pkt 7 załącznika do formularza ofertowego do I części zamówienia oraz w pkt 8 załącznika do formularza ofertowego do II części zamówienia zamieścił opis powyższego urządzenia, jednocześnie podając, z jakich elementów powinno się składać oraz z jakich materiałów mają być wykonane jego poszczególne części składowe. Dodatkowo została zamieszczona jego wizualizacja.

Pytanie 6

Dla zadania I oraz II prosimy o opis urządzenia „zestaw zabawowy wielofunkcyjny”. Jakie elementy wyposażenia ma posiadać to urządzenie (ilość wież z dachem i bez dachu, trapów, podestów itp. Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału wykonana jest zjeżdżalnia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający w pkt 6 załącznika do formularza ofertowego do I części zamówienia oraz w pkt 7 załącznika do formularza ofertowego do II części zamówienia zamieścił wizualizację powyższego urządzenia (załącznik Nr 16 do SIWZ). Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę takiego urządzenia, które będzie posiadało wszystkie części składowe przedstawione na wizualizacji graficznej. Materiały, z jakich mają zostać wykonane jego poszczególne elementy składowe zostały podane w pkt 6 załącznika do formularza ofertowego do I części zamówienia, oraz w pkt 7 załącznika do formularza ofertowego do II części zamówienia.

Pytanie 7

W zadaniu I oraz II prosimy o podanie informacji, czy kosz na śmieci ma być na jednej nodze, z dachem lub bez, oraz ile litrów pojemności ma posiadać?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający w pkt 4 w załącznikach do formularzy ofertowych do I, II i III części zamówienia zamieścił wizualizację wymaganego kosza na śmieci. Wizualizacja graficzna zawiera informacje dotyczące zadaszania kosza, liczby nóżek czy wymaganej pojemności.

Pytanie 8

W zadaniu III ul. Polna 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy PZT, a opisem dotyczącym wyposażenia. Prosimy o potwierdzenie, że pojawiające się w opisie a nie występujące na PZT i SIWZ urządzenia: rowerek oraz wahadło nie są przedmiotem zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 8

Urządzenia rowerek oraz wahadło nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2020r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W związku z nieuwzględnieniem jednej dodatkowej sztuki urządzenia do wyciskania siedząc na słupie oraz jednej dodatkowej huśtawki wahadłowej podwójnej MT, dokonuje zmian SIWZ w następującym zakresie:
 - 1) W rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: – pkt 18 treść „, urządzeń do wyciskania siedząc na słupie – 2szt.”, zastępuje się wpisem „, urządzeń do wyciskania siedząc na słupie – 3 szt.”

- 2) W rozdziale IV SIWZ – Oferty częściowe – do przedmiotu III części zamówienia dodaje „urządzenie do wyciskania siedząc na słupie – 1 szt.”
 - 3) W załączniku 1.3 do SIWZ dodaje „urządzenie do wyciskania siedząc na słupie – 1 szt. (poz. 9)” oraz dokonuje poprawek redakcyjnych w zakresie numeracji pozostałych urządzeń w poszczególnych pozycjach. Na skutek wprowadzonych zmian dokonuje zamiany „ Załącznika Nr 1.3 do SIWZ” – Formularz ofertowy” na „ Załącznik Nr 1.3 do SIWZ po modyfikacji”. Wykonawcy winni składać oferty na III część zamówienia z wykorzystaniem „Załącznika Nr 1.3 do SIWZ po modyfikacji”.
 - 4) W załączniku 1.1 do SIWZ dodaje „urządzenia huśtawka wahadłowa podwójna MT z siedziskiem płaskim i koszykowym – 1 szt.” (poz. 5)’ oraz dokonuje poprawek redakcyjnych w zakresie numeracji pozostałych urządzeń w poszczególnych pozycjach. Na skutek wprowadzonych zmian dokonuje zamiany „ Załącznika Nr 1.1 do SIWZ” – Formularz ofertowy” na „ Załącznik Nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji”. Wykonawcy winni składać oferty na I część zamówienia z wykorzystaniem „Załącznika Nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji”.
2. W celu usunięcia wątpliwości co do zakresu, charakteru i znaczenia dokumentów przedmiotowych wymaganych w rozdziale IX i IXA SIWZ dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- 1) W rozdziale IX „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. W zakresie wykazania, że oferowane urządzenia i elementy wyposażenia otwartych stref aktywności oraz integracyjnego placu zabaw z I, II, III i IV części zamówienia spełniają warunki postawione przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne lub karty katalogowe następujących urządzeń:
 - zakresie I części zamówienia - do 9 urządzeń siłowni plenerowej, kostki gimnastycznej MT, zestawu zabawowego wielofunkcyjnego MT, zestawu gimnastycznego, huśtawki wahadłowej podwójnej MT z siedziskiem płaskim i koszykowym, stolika do gry w szachy oraz stolika do gry w piłkarzyki,
 - w zakresie II części zamówienia – do 9 urządzeń siłowni plenerowej, kostki gimnastycznej MT, zestawu zabawowego wielofunkcyjnego MT, zestawu gimnastycznego, huśtawki wahadłowej podwójnej MT z siedziskiem płaskim i koszykowym oraz stolika do gier edukacyjnych – szachy + chińczyk,
 - w zakresie III części zamówienia – do 9 urządzeń siłowni plenerowej, stolika do gry w szachy oraz stolika do gry w piłkarzyki,
 - w zakresie IV części zamówienia - do zestawu integracyjnego dużego lub jego elementów składowych, karuzeli integracyjnej 135, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki z zawieszem bocianie gniazdo, huśtawki dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich z zamkiem zabezpieczającym, sprężynowca wałka metalowa na 3 sprężynach, trampoliny, karuzeli „Multispinner”, spacerowego wózka inwalidzkiego dla mniejszych dzieci oraz standardowego wózka inwalidzkiego”.
 - 2) W rozdziale IXA „ Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy” skreśla się pkt 4.

3. W rozdziale XIV SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
- 1) Nieprzejrzystrą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, na biurze podawczym w Punkcie Obsługi Klienta w terminie do dnia **28 maja 2020r. do godz.11⁰⁰**
 - 2) Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datą kalendarzową, godziną i minutą, w której została przyjęta.
 - 3) Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

„Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia ogólnodostępnych stref aktywności sportowej w Sokółce oraz realizacji zadania pn. „ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce
- nie otwierać przed dniem 28 maja 2020r. do godz.11¹⁵”

- 4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
- 5) Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, na opakowaniu dodatkowo należy umieścić dopisek “modyfikacja” lub “wycofane”. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.
- 7) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia **28 maja 2020r. o godz.11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego, w Punkcie Obsługi Klienta, parter.

STAROSTA
Piotr Rećko