

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SOKÓLSKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD POWIATU
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658628
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
- 1.4.2.) Miejscowość: Sokółka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 16-100
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.7.) Numer telefonu: 857110811
- 1.4.8.) Numer faksu: 857112008
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@sokolka-powiat.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039767/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 15:18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00034645/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest: 1) formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia (załącznik nr 2 do SWZ), 2) w przypadku mebli biurowych takich jak lamy, stoły, stoliki, półki, szafy, szafki, kontenery, biurka, komody: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż płyta meblowa, z której będą wykonane meble posiada klasę higieniczną E1 lub równoważną, 3) w przypadku foteli obrotowych biurowych: - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania zapalności tkaniny (tapicerki) potwierdzający określający odporność na tłący się papieros oraz określający odporność na płomień zapalniczki według norm PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 lub norm równoważnych, - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności tkaniny na ścieranie minimum 140 tys cykli skali Martindale'a, zgodnie z normą PN-EN 12947-2:2017-02 lub normą równoważną. 4) w przypadku krzesel: - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, - aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania zapalności tkaniny (tapicerki) określający odporność na tłący się papieros oraz określający odporność na płomień zapalniczki według norm PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 lub norm równoważnych, - aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności tkaniny na ścieranie minimum 150 tys cykli skali Martindale'a, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub normą równoważną. 5) w przypadku szafy biurowej metalowej przeznaczonej do przechowywania dokumentów niejawnych: - kartę katalogową produktu, - aktualny certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie do przechowywania informacji niejawnych i spełniania wymagań klasy Typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 6) w przypadku lodówki, czajnika bezprzewodowego, kuchenki mikrofalowej, faxu stacjonarnego, aparatu telefonicznego dwusłuchawkowego bezprzewodowego: - kartę katalogową danego produktu, - aktualny certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń. 7) w przypadku rolet plisowanych: - aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż tkanina, z której będą wykonane rolety posiada klasę higieniczną, - aktualny atest lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności na zapalenie tkaniny według normy PN-EN ISO 6940:2005 lub normy równoważnej.

Po zmianie:

Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest: 1) formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia (załącznik nr 2 do SWZ), 2) w przypadku mebli biurowych takich jak lamy, stoły, stoliki, półki, szafy, szafki, kontenery, biurka, komody: aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż płyta meblowa, z której będą wykonane meble posiada klasę higieniczną E1 lub równoważną, 3) w przypadku foteli obrotowych biurowych: - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami równoważnymi, - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania zapalności tkaniny (tapicerki) potwierdzający określający odporność na tłący się papieros oraz określający odporność na płomień zapalniczki według norm PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 lub norm równoważnych, - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności tkaniny na ścieranie minimum 140 tys cykli skali Martindale'a, zgodnie z normą PN-EN 12947-2:2017-02 lub normą równoważną. 4) w przypadku krzesel: - aktualny certyfikat lub atest wydany przez uprawnioną jednostkę, badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z normami PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-03, lub normami PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 lub normami równoważnymi, - aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania zapalności

tkaniny (tapicerki) określający odporność na tłący się papieros oraz określający odporność na płomień zapałki według norm PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12 lub norm równoważnych,- aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności tkaniny na ścieranie minimum 140 tys cykli skali Martindale'a, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub normą równoważną."5) w przypadku szafy biurowej metalowej przeznaczonej do przechowywania dokumentów niejawnych:- kartę katalogową produktu,- aktualny certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie do przechowywania informacji niejawnych i spełniania wymagań klasy Typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 6) w przypadku lodówki, czajnika bezprzewodowego, kuchenki mikrofalowej, faxu stacjonarnego, aparatu telefonicznego dwusłuchawkowego bezprzewodowego:- kartę katalogową danego produktu, - aktualny certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń.7) w przypadku rolet plisowanych:- aktualny atest wydany przez uprawnioną jednostkę potwierdzający, iż tkanina, z której będą wykonane rolety posiada klasę higieniczną,- aktualny atest lub certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę, z badania odporności na zapalenie tkaniny według normy PN-EN ISO 6940:2005 lub normy równoważnej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-04-27 10:00

Po zmianie:

2021-04-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-04-27 11:30

Po zmianie:

2021-04-28 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-05-24

Po zmianie:

2021-05-26