



Powiat Sokółski **reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 04 sierpnia 2021 r.

OR-IV.272.35.2021.AK
(znak zamówienia)

Identyfikator postępowania na miniPortalu
ca5ba6a4-e5f4-46f7-ab02-b377fbf46490

Wykonawcy **biorący udział w postępowaniu** **o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz dostawę i montażu urządzeń do rozbudowy sieci komputerowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również, iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od Zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję, ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z

1

przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 30 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w rozdziale VII SWZ określił maksymalny 30 dniowy termin realizacji zamówienia. Termin ten podyktowany jest okresem realizacji projektu, który został przedłużony przez Instytucję Zarządzającą i upływa w dniu 30 września 2021 r. Ponadto z uwagi na fakt, że zamówienie jest realizowane na rzecz placówki oświatowej Zamawiający oczekuje, że realizacja zamówienia nastąpi nie później niż do połowy września br. Skrócenie terminu realizacji zamówienia, będzie oceniane natomiast w kryterium oceny ofert. Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na minimalny okres realizacji zamówienia wynoszący 30 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy punktu 12 podpunkt 8 – tablet. Czy Zamawiający dopuści w ramach równoważności tablety z matrycą TDDI?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza tabletów z matrycą TDDI.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści komputery przenośne wyposażone w dedykowane karty graficzne osiągające wynik w teście PassMark GPU Mark 6210 punktów bez wyjścia karty graficznej 1 hdmi 2,0?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza komputera przenośnego (pkt 1) o zaproponowanych parametrach.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne komputer przenośny o parametrach wyświetlacza:

Ekran dotykowy: nie, przekątna ekranu min. 15,6”; rozdzielczość ekranu 1920x10180; jasność matrycy min. 300 nitów 100% gamy kolorów srGB powłoka ekranu antyrefleksyjna.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dopuszcza komputera przenośnego (pkt 1) o zaproponowanych parametrach wyświetlacza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wielofunkcyjne bez dodatkowej tacki posiadające 3 szt. podajników papieru?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wielofunkcyjnego (pkt 2) bez dodatkowej tacki.

2

Pytanie nr 6

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli monitor interaktywny będzie wyposażony w typ wyświetlacza TN o kontraście 5000:1 i jasności 450 cd/m2?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wymagał w monitorze interaktywnym (pkt 3) matrycy wyposażonej w typ wyświetlacza IPS, w tej sytuacji nie uzna warunku za spełniony.

Pytanie nr 7

Jako że opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny model jednego z producentów, który został wycofany z produkcji zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaproponowanie Szafy serwerowej RACK o następujących parametrach:

- rodzaj szafy: 19", wolnostojąca (serwerowa)
- wysokość robocza: 24U
- wymiary: 600x800x1250
- kolor: czarny (RAL9004)
- drzwi przednie: pojedyncze metalowe – stal perforowana
- jakość certyfikowana oświadczeniem producenta
- maksymalne obciążenie: do 1300 kg
- gwarancja 5 lat
- możliwość zainstalowania 4 wentylatorów lub sufitowego panelu wentylacyjnego
- 2 x półka stała gł. 800 mm (dedykowana)
- 1 x listwa zasilająca (min. 9 portowa)
- 1 x zamek drzwi przednich z klamką
- 1 x zamek drzwi tylnych
- 4 x kółka transportowe z hamulcem
- 4 x nóżki poziomujące
- 20 x śrub montażowych

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie opisał przedmiotu Zamówienia pod konkretny model jednego z producentów, który został wycofany z produkcji. Świadczą o tym chociażby złożone oferty przez Wykonawców we wcześniejszym unieważnionym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na szafę serwerową o zaproponowanych przez uczestnika postępowania parametrach.