



LEGENDA

	ściany istniejące
	granice opracowania
	elementy przeznaczone do rozbiórki
	elementy do wyburzenia

- Uwaga:
1. Tynk istniejący skuć ze ścian, do wysokości 120cm.
 2. Istniejące balustrady do demontażu
 3. Na fragmentach istniejąca konstrukcja stropów do rozbiórki
 4. Należy zwrócić uwagę na ew. instalacje elektroenergetyczne podczas prac robótorkowych
 5. Wykonać otwór w stropie do wentylowania szybu windowego, min. 380cm²

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz
 SOKÓŁKA : ul.Włósa 85, 16-100 Sokółka
 BIAŁYSTOK : ul.Kraszewskiego 18/7, 4 - 15-124 Białystok
 www.ateliersklimowicz.pl, e-mail:atellers@atellersklimowicz.pl, telef:85 55 55 88

Temat: Projekt budowlany przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

Adres inwestycji: działka nr 837/1, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Inwestor: Powiat Sokółski, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

RZUT III PIĘTRA / prace rozbiórkowe

Nr rys: A/5	Data: 01.04.2016	Nr uprawnień	Skala: 1:50
Projektant: mgr inż.arch. Karol Klimowicz		BHP:OKK122/2016	
Współpraca: Mateusz Bagrowski			