



- LEGENDA**
- ściany istniejące
 - granice opracowania
 - elementy projektowane
 - proj. barierka

Uwaga:

- Na ścianach, do wysokości 120cm należy użyć płytki gresowe Paradyż Taranto, lub inne, w podobnej tonacji kolorystycznej o wymiarach 60 x 30cm.
- Na podlogach, schodach oraz spocznikach należy użyć płytki gresowe Paradyż Taranto, lub inne, w podobnej tonacji kolorystycznej o wymiarach 60 x 30cm.
- Ściany powyżej, sufity oraz dolne części biegu schodów należy wyrównać, olynkować, oraz pomalować na kolor biały.
- Balustrady i słupki wykonać ze stali nierdzewnej Ø5cm, mocować od ścian i innych elementów w odległości 5cm
- Grzejniki do demontażu na czas wykonywania robót budowlanych, po zakończeniu prac, grzejniki należy ponownie zamontować.
- Prace budowlane związane z wykonaniem szybu windowego prowadzić na podstawie wytycznych montażu windy i zaleceń wykonawcy
- Stopnice schodów muszą być wykonane z materiałów antypoślizgowych, posiadać złożenia antypoślizgowe.

Grzejnik do demontażu na czas wykonania robót budowlanych i do ponownego montażu po zakończeniu prac.

poręcz wew. dokręcana do ściany bocznej rura ocynkowana Ø5cm odległość od ściany 5cm.

wysokość góry poręczy 110cm od podłogi

plytki gresowe, Paradyż Taranto lub inne w podobnej tonacji kolorystycznej, 60x30cm do wysokości 120cm, ułożone identycznie jak istniejące na portrzeze wykonac wcięcie

plytki gresowe, Paradyż Taranto lub inne w podobnej tonacji kolorystycznej, 60x30cm.

Stopnice ze złozeniami antypoślizgowymi

poręcz wew. dokręcana do ściany bocznej rura ocynkowana Ø5cm odległość od ściany 5cm.

wysokość poręczy 110cm od podłogi

przeszcień potrzebna do montażu windy wykonac wcięcie w biegu klatki

plytki gresowe, Paradyż Taranto lub inne w podobnej tonacji kolorystycznej, 60x30cm do wysokości 120cm, ułożone identycznie jak istniejące na portrzeze

Włączniki światła no wys. 147cm

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz	
SOKÓŁKA : ul.Włosa 85, 16-100 Sokółka	
BIALYSTOK : ul.Kraszewskiego 18/7, 4, 15-124 Białystok	
www.ateliersklimowicz.pl e-mail:atellers@atellersklimowicz.pl, tel:505 88 55 88	
Temat:	Projekt budowlany przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce
Adres inwestycji:	działka nr 837/1, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Inwestor:	Powiat Sokółski, ul.Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
RZUT III PIĘTRA / prace projektowe	
Nr rys.	A/11
Data:	01.04.2016
Projektant:	mgr Inż.arch. Karol Klimowicz
Współpraca:	Mateusz Bagrowski
Skala:	1:50
str.	