

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę na dostawę fabrycznie nowego symulatora kombajnu zbożowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, nieużywanego, bez usterek, kompletnego, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce i:

1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową:

Lp.	Cena netto [zł]	Stawka podatku od towarów i usług	Cena brutto [zł]
1.			
2.		Podatek od towarów i usług po stronie zamawiającego	
		RAZEM	

2. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na symulator kombajnu wraz z wyposażeniem (licząc od dnia odbioru symulatora).

3. Zobowiązuję się zrealizować dostawę w terminie dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej

- zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
 - akceptuję bez zastrzeżeń umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - wybór naszej oferty **będzie prowadził* / nie będzie prowadził*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024; z 2018 r. poz. 1629, poz. 2174, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2392 i poz. 2433 oraz z 2019 r. poz. 675).

*** niepotrzebne skreślić**

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego – należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
.....
.....
.....
.....
- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:.....zł , ww. wartość netto podana została w wierszu nr 2 tabeli z pkt 1 niniejszego załącznika.

5. Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....
.....

6. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) zastrzegám, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

.....
.....
.....
.....

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

8. Podmiot, w imieniu którego składał niniejszą ofertę jest małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

☐ - TAK

☐ - NIE

.....

*(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)*

9. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. wpisując w miejsce kropek zwrot „nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.....

*(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)*

OR-IV.272.16.2019

Pieczęć firmowa Wykonawcy	Oświadczenie w zakresie spełniania wymagań technicznych fabrycznie nowego symulatora kombajnu zbożowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, nieużywanego, bez usterek, kompletnego, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce
------------------------------	---

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA)</i>
1.	Symulator kombajnu fabrycznie nowy (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
2.	Dostawa symulatora kombajnu zbożowego do Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego bezpłatny montaż w ww. miejscu	wymagane	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	
4.	Menu i polecenia w języku polskim	wymagane	
5.	Rama nośna przystosowana do montażu czterech ekranów, o których mowa w poz. Nr 9	wymagane	
6.	Moduły szkoleniowe dla wszystkich poziomów doświadczenia operatora	wymagane	
7.	Moduły szkoleniowe umożliwiające symulację zbioru	wymagane	

	podstawowych gatunków roślin uprawnych takich jak: zbóż, kukurydzy i rzepaku		
8.	Przenośna podstawa z zamontowanymi: siedziskiem, kolumną kierowniczą, wraz z elementami pozwalającymi na sterowanie i kontrolowanie pracy kombajnu	wymagane	
9.	Cztery ekrany o przekątnej co najmniej 55 cali każdy (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
10.	Układ sterowania symulatora posiadający:		
	Regulację prędkości pracy	wymagane	
	Sterowanie i kontrolę jednostki napędowej	wymagane	
	Regulację zespołu żniwnego	wymagane	
	Regulację działania zespołu omłotowego oraz zespołu separacyjnego	wymagane	
	Regulację działania zespołu czyszczącego wraz z kontrolą strat i wilgotności ziarna	wymagane	
	Monitorowanie wielkości plonu wraz z jego mapowaniem	wymagane	
	Sterowanie rozdrabniaczem	wymagane	
	Automatyczne prowadzenie i sterowanie kombajnem zbożowym	wymagane	
	Wielofunkcyjny wyświetlacz min. 10 cali, współpracujący z monitorami	wymagane	
20.	Dwie listwy zasilające spełniające następujące warunki: każda ma mieć 5 gniazd z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, o długości kabla 5m	wymagane	

21.	Komputer wraz z bezprzewodową myszką i klawiaturą o parametrach nie niższych niż:	wymagane	
	Procesor osiągający wynik w teście PassMark CPU Mark minimum 10000 punktów (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
	Co najmniej 8 GB pamięci RAM	wymagane	
	Dysk SSD o pojemności co najmniej 250 GB	wymagane	
	Karta graficzna co najmniej 6 GB (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
	Zasilacz o mocy 600 W (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
	Posiadający Bluetooth	wymagane	
	Karta sieciowa pozwalająca na transmisję danych z prędkością maksymalną co najmniej 150 mb/s (W tym miejscu należy podać również producenta i model)	wymagane	
	System operacyjny spełniający poniższe parametry (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym miejscu należy podać również producenta i model): - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu, - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne	wymagane	

	<p>aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat),</p> <ul style="list-style-type: none"> - System musi umożliwiać pracę w domenie, - Wymagane jest aby dostarczona licencja systemu operacyjnego dopuszczała instalację systemu operacyjnego producenta, którego wsparcie dodatkowe wygasa nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. Wymagane jest dostarczenie płyt instalacyjnych do licencjonowanego systemu lub podanie odnośników do strony producenta komputera w celu pobrania dedykowanych dla komputera obrazów .iso systemu, - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe, - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, - Wbudowany system pomocy w języku polskim, - Możliwość przystosowania 		
--	--	--	--

	<p>stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, - Posiadanie narzędzi służących do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, - Rozwiązanie służące do 		
--	--	--	--

	<p>automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - Możliwość przywracania plików systemowych, - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików 		
--	--	--	--

	<p>itp.),</p> <ul style="list-style-type: none"> - System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), - Wymagany nośnik optyczny z systemem 		
30.	<p>Bezpłatne przeszkolenie pracowników Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji symulatora kombajnu</p>	wymagane	
31.	<p>Nieodpłatny serwis symulatora kombajnu w okresie gwarancyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego</p>	wymagane	

.....

(Podpis i pieczęć
imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej
przez Wykonawcę)