

Zarząd Powiatu Sokólskiego  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka**Formularz ofertowy  
do V części zamówienia**

Ja niżej podpisany .....

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....

NIP ..... REGON .....

tel. .... fax .....

e- mail: .....

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składałam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia placówki „Senior +”  
w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019,  
Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

- 1) Oferuję realizację części V zamówienia za cenę ryczałtową..... brutto
- 
- wg poniższej kalkulacji:

| Lp.          | Przedmiot zamówienia            |              | Oferowany producent, model, typ, parametr* | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 1)           | Drabinka gimnastyczna z okuciem |              |                                            | 3            |                       |         |                        |                     |
| 2)<br><br>3) | Mata gimnastyczna               | wym. 10mx1m  |                                            | 5            |                       |         |                        |                     |
|              |                                 | wym. 12mx2m  |                                            | 5            |                       |         |                        |                     |
|              | Taśma rehabilitacyjna           | opór średni  |                                            | 4            |                       |         |                        |                     |
|              |                                 | opór mocny   |                                            | 4            |                       |         |                        |                     |
|              |                                 | opór b.mocny |                                            | 2            |                       |         |                        |                     |
| 4)           | Rotor do ćwiczeń rąk i nóg      |              |                                            | 2            |                       |         |                        |                     |
| 5)           | Orbitrek                        |              |                                            | 1            |                       |         |                        |                     |
| RAZEM        |                                 |              |                                            |              |                       |         |                        |                     |

\*) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

2) Zobowiązuję się udzielić na każdy przedmiot zamówienia z części V zamówienia gwarancji na okres ..... miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3) Zobowiązuję się zrealizować dostawę części V zamówienia w terminie ..... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4) Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty **będzie prowadził\*** / **nie będzie prowadził\*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024; z 2018 r. poz. 1629, poz. 2174, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2392 i poz. 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).

**\* niepotrzebne skreślić**

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego – należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

.....  
.....  
.....

- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:.....zł , ww. wartość netto podana została w wierszu nr 2 tabeli z pkt 1 niniejszego załącznika.

5) Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....  
.....  
.....

6) Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....  
.....  
.....  
.....  
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące  
okoliczności .....

7) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_,
- 3) ...
- 4) ...

8) Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

- ☐ - TAK  
☐ - NIE

.....  
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy  
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

9) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. wpisując w miejsce kropek zwrot „nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.....  
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna  
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

OR-IV.272.30.2019

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Pieczęć firmowa<br/>Wykonawcy</i> | <b>Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Uwaga!**

Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) są tylko przykładowym rozwiązaniem danego produktu.

**1. Drabinka gimnastyczna z okuciem**

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                            | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Widok poglądowy<br> |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2)   | Konstrukcja 100.00% drewno                                                                             | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                                     |
| 3)   | Boki wykonane z drewna sosnowego                                                                       | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                                     |
| 4)   | Szczeble wykonane ze sklejki liściastej równolegle warstwowej                                          | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                                     |
| 5)   | Wykończenie: lakierowane - lakier bezbarwny                                                            | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                                     |
| 6)   | Śruby 100.00% stal                                                                                     | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 7)  | Drabinki skręcane na konfirmaty, nie klejone                                                                                                                                                                                       | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 8)  | W bokach drabinki otwory na szczeble o głębokości 16mm                                                                                                                                                                             | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 9)  | Maksymalna waga użytkownika: 120kg                                                                                                                                                                                                 | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 10) | Wymiary:                                                                                                                                                                                                                           |          |                       |
|     | wysokość: 250 cm                                                                                                                                                                                                                   | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | Szerokość: 90 cm                                                                                                                                                                                                                   | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 11) | Przekrój szczebla: owalny                                                                                                                                                                                                          | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 12) | W zestawie:                                                                                                                                                                                                                        |          |                       |
|     | elementy umożliwiające przymocowanie do ściany                                                                                                                                                                                     | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | okucie do zamocowania przy podłodze                                                                                                                                                                                                | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | wsporniki mocujące do łączenia drabinek ze sobą                                                                                                                                                                                    | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 13) | Rozstaw szczebli co 14cm                                                                                                                                                                                                           | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 14) | Dostawa drabinek gimnastycznych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy                                                       | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 15) | Montaż drabinek gimnastycznych w miejscu i pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy                                                                                                                | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 16) | Drabinki gimnastyczne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, bez wad fizycznych i prawnych pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP | wymagane | spełnia/nie spełnia** |

## 2. Mata gimnastyczna

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i> |
|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Widok poglądowy             |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                 |                    |                       |
| 2) | 5 szt. mat o wymiarach: dł. 10m x szer. 1m ( tolerancja wymiarów +/- 20 mm)                                                                                                                      | oferowany parametr |                       |
| 3) | 5 szt. mat o wymiarach: dł. 12m x szer. 2m (tolerancja wymiarów +/- 20mm)                                                                                                                        | oferowany parametr |                       |
| 4) | Grubość: 20mm +/- 5mm                                                                                                                                                                            | oferowany parametr |                       |
| 5) | Dodatki: rzep łączeniowy w kolorze maty do każdej z 10 mat                                                                                                                                       | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 6) | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia                                                                                                                                  | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 7) | Dostawa mat gimnastycznych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy                          | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 8) | Maty gimnastyczne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |

### 3. Taśma rehabilitacyjna

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                            | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Widok poglądowy<br> |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)   | Taśmy o trzech poziomach oporu:                                                                        | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                      |          |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|     | opór średni – 4 szt.                                                                                                                                                                                 | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | opór mocny – 4 szt.                                                                                                                                                                                  | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | opór bardzo mocny – 2 szt.                                                                                                                                                                           | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 3)  | Jednakowy kolor taśm o oporze średnim – kolor różniący się od koloru taśm o oporze mocnym i bardzo mocnym                                                                                            | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 4)  | Jednakowy kolor taśm o oporze mocnym – kolor różniący się od koloru taśm o oporze średnim i bardzo mocnym                                                                                            | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 5)  | Jednakowy kolor taśm o oporze bardzo mocnym – kolor różniący się od koloru taśm o oporze mocnym i średnim                                                                                            | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 6)  | Szerokość 15 cm                                                                                                                                                                                      | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 7)  | Długość 250 cm                                                                                                                                                                                       | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 8)  | Taśmy wykonane z naturalnego lateksu                                                                                                                                                                 | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 9)  | Zabezpieczenie pudrem                                                                                                                                                                                | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 10) | Dostawa taśm rehabilitacyjnych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy                          | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 11) | Taśmy rehabilitacyjne muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP | wymagane | spełnia/nie spełnia** |

#### 4. Rotor do ćwiczeń rąk i nóg

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                            | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Widok poglądowy<br> | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |
| 2)  | Rama: stalowa lakierowana proszkowo                                                                                                                                                              | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 3)  | Pedały rotora wykonane z nylonu                                                                                                                                                                  | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 4)  | Wymiary: szer. 36 x dł. 50 x wys. 24cm (tolerancja wymiarów +/- 2cm)                                                                                                                             | oferowany parametr |                       |
| 5)  | Maksymalne całkowite obciążenie: 100kg                                                                                                                                                           | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 6)  | Stopki antypoślizgowe ABS                                                                                                                                                                        | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 7)  | Gumowe opaski na stopy                                                                                                                                                                           | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 8)  | Dostawa rotorów do ćwiczeń do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy                          | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 9)  | Montaż rotorów do ćwiczeń, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania. Montaż na koszt i ryzyko Wykonawcy.                                             | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |
| 10) | Rotory do ćwiczeń muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP | wymagane           | spełnia/nie spełnia** |

## 5. Orbitrek

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia) |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Opór: magnetyczny                          | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |
| 2)   | Obciążenie: 8 stopni                       | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |
| 3)   | Koło zamachowe: 7 kg – 9 kg                | oferowany parametr      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4)   | Wyposażony w wyświetlacz, zasilany baterią | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |
| 5)   | Funkcje wyświetlacza:                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ilość obrotów na minutę                    | wymagane                | spełnia/nie spełnia**                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                        |          |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|     | czas trwania treningu                                                                                                                                                                  | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | szacunkową liczbę spalonych kalorii                                                                                                                                                    | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | dystans                                                                                                                                                                                | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
|     | prędkość                                                                                                                                                                               | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 6)  | pomiar pulsu, sensory dotykowe                                                                                                                                                         | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 7)  | Rolki transportowe                                                                                                                                                                     | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 8)  | Miejsce na urządzenie mobilne                                                                                                                                                          | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 9)  | Max. waga użytkownika: 130 kg                                                                                                                                                          | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 10) | Podstawy antypoślizgowe                                                                                                                                                                | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 11) | Uchwyt na bidon                                                                                                                                                                        | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 12) | Instrukcja obsługi w języku polskim                                                                                                                                                    | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 13) | Dostawa orbitreka do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w placówce „Senior+” w Sokółce, ul. Lelewela 1C, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy                         | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 14) | Montaż orbitreka jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania. Montaż na koszt i ryzyko Wykonawcy                                              | wymagane | spełnia/nie spełnia** |
| 15) | Orbitrek musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP | wymagane | spełnia/nie spełnia** |

\*\* niepotrzebne skreślić

.....  
(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)