

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

Składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia sekretariatu w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

1) Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową..... brutto wg poniższej kalkulacji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Oferowany parametr producent, model, typ, *	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	VAT [%]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Zabudowa wysoka		1				
	Lodówka pod zabudowę		1				
	Zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem i baterią kuchenną stojącą wraz z akcesoriami do podłączenia zlewozmywaka i baterii		1				
2.	Lada recepcyjna		1				
	Szafka z przeznaczeniem pod sprzęt biurowy.		1				
	Kontener na kółkach		1				

3.	Fotele recepcyjne		5				
4.	Stolik recepcyjny		1				
5.	Stół		2				
6.	Krzesła tapicerowane		8				
7.	Fotel obrotowy recepcyjny		1				
RAZEM							

*) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

2) Zobowiązuję się udzielić na każdy przedmiot zamówienia gwarancji na okres
..... miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3) Zobowiązuję się zrealizować dostawę zamówienia w terminie dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4) Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty **będzie prowadził*** / **nie będzie prowadził*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106).

*** niepotrzebne skreślić**

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego – należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

.....
.....
.....

- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:.....zł,

ww. wartość netto podana została w wierszu nr 2 tabeli z pkt 1 niniejszego załącznika.

5) Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....

6) Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....
.....
.....
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące
okoliczności

7) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

8) Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim
przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

- ☐ - TAK
- ☐ - NIE

.....
*(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)*

Załącznik do formularza ofertowego.

Po modyfikacji

OR-IV.272.7.2020.MT

<i>Pieczęć firmowa Wykonawcy</i>	Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych
--------------------------------------	--

Uwaga!

Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) są tylko przykładowym rozwiązaniem danego produktu.

1. zabudowa wysoka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	zabudowa wysoka na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Sokółce, zgodnie z załącznikiem nr 6 o wymiarach całkowitych		
2)	wysokość całkowita: 255 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	szerokość całkowita: 404 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	głębokość: 60 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	wszystkie elementy muszą stanowić komplet pod względem: koloru i faktury płyty, kształtu i koloru uchwytów, koloru zamka).	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	wszystkie szafki tworzyć będą jednolity segment, tak jak na rysunku poglądowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	zabudowa wykonana z płyty wiórowej melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowany parametr	
6)	plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4 mm jednostronnie laminowanej, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	oferowana grubość płyty	
7)	uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	drzwi dwuskrzydłowe/jednoskrzydłowe nakładane z zamkiem (zgodnie z rysunkiem).	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	półki o grubości 18 mm w odległości	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	wskazanej na rysunku z możliwością regulacji wysokości.		
10)	półki oparta na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	wieniec górny/ dolny o grubości 25 mm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	szafa odzieżowa z lustrem o gr. 4 mm, wysokości 140 cm, szerokości 30 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	szafka pod zabudowę zmywarki musi być dostosowana do posiadanej przez Zamawiającego zmywarki BOSCH SMV58M70EU.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	szafa odzieżowa z drążkiem na odzież wierzchnią.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	nóżki wyposażone w regulator wysokości.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min. 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
22)	Zabudowa musi być fabrycznie nowa i nieużywana, bez wad fizycznych i prawnych pochodzących z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

2. Lada recepcyjna – 1 sztuka


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania	Parametry oferowane przez
------	-----------------------------	-----------	---------------------------

		Zamawiającego	Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	długość całkowita frontu lady recepcyjnej - 225 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
2)	dostawka - część niska lady recepcyjnej		
3)	wysokość całkowita części niskiej - 80 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	długość blatu : 65 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	szerokość blatu: 90 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	grubość blatu roboczego : w części niskiej - 3,5 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	ścianka zewnętrzna (ściana boczna) – płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³ .	oferowana gęstość	
8)	ścianka boczna wysokość: 80 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	grubość ścianki bocznej : 3 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	długość ścianki bocznej : 70 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	bok łączący górny blat roboczy nr 1 z segmentem A (dostawką) - płyta laminowana o grubości 3,5 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	część wysoka		
13)	wysokość całkowita części wysokiej -110 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	długość całkowita górnego blatu roboczego nr 1 – 160 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	długość całkowita górnego blatu roboczego nr 2 - 190 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	grubość górnego blatu roboczego nr 1 i nr 2 - 3,5 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	długość dolnego blatu roboczego – 145 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	szerokość dolnego blatu roboczego - 70 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	wykonanie z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	przepustka kablowa Ø 80 mm. w miejscu	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	wskazywanym przez Zamawiającego		
21)	umiejscowienie nóg podpierających: 1 – noga w miejscu łączenia części niskiej i części wysokiej,. 2 - noga podpierająca w połowie długości frontu, na wysokości ok. 80 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
22)	front lady recepcyjnej winien być umiejscowiony w połowie szerokości górnego blatu roboczego nr 1.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
23)	boczna część lady recepcyjnej winna być umiejscowiona w połowie górnego blatu roboczego nr 2 .	wymagane	spełnia/nie spełnia**
24)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
25)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
26)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
27)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
28)	lada recepcyjna musi być fabrycznie nowa i nieużywana, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


3. Kontener pod ladę recepcyjną wymiarach – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

1)	rysunek poglądowy (wymiary podane w cm): 		
2)	wymiary: wysokość: 76 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	szerokość: 40 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	głębokość: 65 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	kontener ma stanowić komplet z pozostałymi meblami pod względem: koloru, koloru uchwytów, koloru zamka).	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	kontener będzie stanowił element lady recepcyjnej. Kontener docelowo ma znajdować się pod blatem lady recepcyjnej.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	wykonany z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowana gęstość płyty	
9)	blat wykonany z płyty o grubości 18 mm.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	uchwyty dwupunktowe satyna stal szczotkowana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	kontener na kółkach, wyposażonych w regulator wysokości.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	szuflady na rolkach jezdnych.	wymagane	spełnia/nie spełnia**

18)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałów do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
20)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
21)	kontener do biurka musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**


4. Szafka z przeznaczeniem pod sprzęt biurowy – 1 sztuka

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	rysunek poglądowy (wymiar podany w cm): 		
2)	wymiary: wysokość: 50 ± 2cm.	oferowany parametr	
3)	szerokość : 74 cm.	oferowany parametr	
4)	głębokość: 60 ± 2cm cm.	oferowany parametr	

5)	szafa musi stanowić komplet z pozostałymi meblami pod względem: koloru, koloru i kształtu uchwytów, koloru zamka)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	wieniec górny i dolny szafy o grubości 30 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	nakładane dwuskrzydłowe drzwi z zawiasami, zamykane na zamek.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowana gęstość płyty	
10)	uchwyty satyna stal szcztokowana	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	usłojenie elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	szafka musi być fabrycznie nowa i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

5. Fotele – 5 sztuk.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	rysunek poglądowy (wymiary podane w cm):		



2)	fotel recepcyjny w kształcie kubelkowym , zwężający się ku dołowi.	wymagane	
3)	wysokość całkowita: 80 cm. (+/-2 cm)	oferowany parametr	
4)	możliwość regulacji wysokości nóg.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	wysokość siedziska: 39 cm (+/-2 cm)	oferowany parametr	
6)	wysokość oparcia 41 cm (+/- 2 cm)	oferowany parametr	
7)	głębokość : 55 cm (+/-2 cm)	oferowany parametr	
8)	długość : 48 cm. (+/-2 cm)	oferowany parametr	
9)	długość część górna (oparcie) 56 cm (+/-2 cm)	oferowany parametr	
10)	materiał wykonania: tkanina tapicerowana.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	skład 100 % poliester	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	gramatura: min. $\geq 220 \text{ g/m}^2$	oferowany parametr	
13)	klasa ścieralności min. 50 000 wg cyklu Martindale'a	oferowany parametr	
14)	wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i próbek materiału (w tym materiału wykonania nóg) do akceptacji Zamawiającego.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
16)	fotele muszą być fabrycznie nowe i	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	nieużywane, bez wad fizycznych i prawnych pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP		
--	--	--	--

6. Stolik recepcyjny – 1 szt

L.p	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	rysunek poglądowy 		
2)	średnica blatu 60- 65 cm.	oferowany parametr	
3)	wysokość całkowita wraz z blatem 70 - 75 cm.	oferowany parametr	
4)	kształt blatu - okrągły	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	materiał wykonania blatu – szkło hartowane	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	grubość blatu 10 mm. - 15 mm.	oferowany parametr	
7)	kolor blatu - mleczny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	cztery nóżki podpierające blat	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	Nóżki: drewniano – metalowe (jak na załączonym rysunku)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	Materiał wykonania nóżek drewno w 1/3 długości, 2/3 długości aluminium polerowane)	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	Przekrój nóżki fi - 45 - 50 mm	oferowany parametr	
	Podkładki filcowe pod nóżki	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych (zarówno blatu stolika jak i nóżek do akceptacji Zamawiającego)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
12)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	stolik musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

7. Stół o wymiarach 70 cm x 70 cm x 75 cm – 2szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	rysunek poglądowy (wymiarów podane w cm): 		
2)	wymiary: 70 cm x 70 cm x 75 cm - jak na grafice w pkt 1)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	stelaż z rury metalowej, chrom satyna, o przekroju fi 32 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, o wymiarach 70	oferowana grubość	

	cm x 70 cm		
6)	płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m ³	oferowana gęstość	
7)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	stół musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

8 . Fotel obrotowy recepcyjny - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	Rysunek poglądowy		

2)	regulacja podłokietników góra - dół pozwalająca na ich ergonomiczne dopasowanie do wzrostu każdego użytkownika; odpowiednie ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	samohamowne kółka do powierzchni twardych,	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	mechanizm ruchowy umożliwiający łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	elastyczny zagłówek, pracujący w 4 pozycjach (lewo - prawo ; przód - tył ; po skosach),posiadający regulację wysokości,	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	elastyczna, niezależna część lędźwiowa oparcia, która odpowiada na ruchy użytkownika w fotelu zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa. Część lędźwiowa jest niezależnym elementem oparcia który na elastycznej "nodze" porusza się w prawo - lewo, przód - tył oraz na boki.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	oparcie fotela wyposażone w regulację wysokości, która możliwa jest bez wstawania z fotela. Regulacja wysokości oparcia, dostosowana do wysokości elastycznej części lędźwiowej oparcia z możliwością blokady oparcia na 5 różnych wysokościach.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	regulacja głębokości siedziska	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	materiał wykonania: min 95% wełny i 5% poliamidu	oferowany parametr materiału	
11)	gramatura min 450 g/m2.	oferowany parametr	
12)	klasa ścieralności min. 200 000 cykli Martindale	oferowany parametr	

13)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
14)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania.	wymagane	spełnia/nie spełnia**
15)	fotel musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

9. Krzesło tapicerowane – 8 szt.

1)	Widok poglądowy (wymiar podany w mm): 		
2)	wymiary: 83 cm x 50 cm x 44 cm (wys. x szer. x gł.)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
3)	konstrukcja metalowa, kolor aluminium (jasnoszary, matowy)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
4)	wyściełane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną	wymagane	spełnia/nie spełnia**
5)	tkanina:	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	skład: 100% poliestr	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	gramatura: minimum 380g/m ²	oferowany parametr	
	odporność na ścieranie: minimum 160000 cykli wg. Martindale'a	oferowany parametr	
	trudnozapalność: papieros	wymagane	spełnia/nie spełnia**

	atest higieniczny: tak (do dostarczenia wraz z krzesłami)	wymagane	spełnia/nie spełnia**
6)	tylna maskownica oparcia w kolorze czarnym	wymagane	spełnia/nie spełnia**
7)	wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do akceptacji Zamawiającego	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	montaż, jeżeli Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, który nie będzie gotowy do używania	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10)	krzesła tapicerowane muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

10. Lodówka z przeznaczeniem pod zabudowę – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	lodówka z przeznaczeniem pod zabudowę	wymagane	spełnia/nie spełnia**
2)	wymiary: wysokość max. do 124 cm. (wysokość lodówki dobrać do wysokości szafki pod zabudowę)	oferowany parametr	
3)	długość: max. do 64 cm. (długość dobrać do wymiarów szafki pod zabudowę)	oferowany parametr	
4)	głębokość: do 60 cm. (głębokość dobrać do wymiarów szafki pod zabudowę)	oferowany parametr	
5)	klasa energetyczna min. A ⁺	oferowany parametr	
6)	chłodnicza całkowita pojemność użytkowa min. 200 L	oferowany parametr	
7)	ilość półek wewnątrz – min. 2	oferowany	

		parametr	
8)	oświetlenie wewnętrzne	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
10.	łódówka z przeznaczeniem pod zabudowę musi być fabrycznie nowa i nieużywana, bez wad fizycznych i prawnych pochodzących z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

11. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterią i zestawem montażowym. – 1 szt

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	Wymiary: długość całkowita 80 cm. (+/- 2 cm)	oferowany parametr	
2)	szerokość: 50 cm. (+/- 2 cm)	oferowany parametr	
3)	głębokość komory : 16 cm (+/- 2 cm)	oferowany parametr	
4)	wymiary komory: 40 x 35cm (+/- 2 cm)	oferowany parametr	
5)	średnica odpływu 90mm. +/- 10mm	oferowany parametr	
6)	zlewozmywak wpuszczany w blat	wymagane	
7)	materiał wykonania stal nierdzewna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
8)	syfon z możliwością podłączenia zmywarki	wymagane	spełnia/nie spełnia**
9)	korek automatyczny	wymagane	spełnia/nie spełnia**
	bateria stojąca		
10)	kolor: chrom	wymagane	spełnia/nie spełnia**
11)	wylewka: ruchoma	wymagane	spełnia/nie spełnia**

12)	typ głowicy: ceramiczna	wymagane	spełnia/nie spełnia**
13)	wysokość całkowita: 15 -20 cm.	oferowany parametr	
14)	szerokość całkowita: 27 cm. (+/-3 cm)	oferowany parametr	
15)	średnica głowicy 4 cm. (+/- 0,5 cm)	oferowany parametr	
16)	perlator	wymagane	spełnia/nie spełnia**
17)	wyposażenie: zestaw montażowy, 2 zawory kątowe z filtrem, uszczelki, wężyki podłączeniowe	wymagane	spełnia/nie spełnia**
18)	dostawa, tj. dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, na koszt i ryzyko Wykonawcy	wymagane	spełnia/nie spełnia**
19)	zlewozmywak wraz z zestawem montażowym i baterią musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty, atesty i raporty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP	wymagane	spełnia/nie spełnia**

.....

(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)