

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka**Formularz ofertowy
do IV części zamówienia**

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

NIP

REGON

tel.

fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- 1)** Oferuję realizację IV części zamówienia za cenę ryczałtową zł brutto, wg poniższej kalkulacji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta model, typ, parametr lub numer katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	VAT [%]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	zestaw integracyjny duży		1				
2.	przeplatanka koło - domek		1				
3.	przeplatanka figury		1				

4.	przeplatanka kwiatek		1				
5.	przeplatanka koło - labirynt		1				
6.	piaskownica zamykana		1				
7.	zestaw tablic edukacyjnych		1				
8.	tablica do rysowania		1				
9.	karuzela integracyjna 135		1				
10.	tablica dzwonków rurowych M		1				
11.	marimba		1				
12.	bębny		1				
13.	chimesy kontrabasowe		1				
14.	huśtawka wahadłowa podwójna		1				
15.	huśtawka z zawiesiem bocianie gniazdo		1				
16.	huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich z zamkiem zabezpieczającym		1				
17.	stożek obrotowy		1				
18.	sprężynowiec piesek		1				
19.	Sprężynowiec ważka metalowa na 3 sprężynach		1				
20.	sprężynowiec skuter		1				
21.	trampolina		1				
22.	karuzela „Multispinner”		1				
23.	ławka z oparciem		7				
24.	kosz na śmieci		6				

25.	regulamin		2				
26.	hotel dla owadów duży		3				
27.	spacerowy wózek inwalidzki dla mniejszych dzieci		1				
28.	standardowy wózek inwalidzki		1				
29.	zagospodarowanie terenu zgodnie z przedmiarem robót pod montaż urządzeń placu integracyjnego						
RAZEM							

**) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu, podanie zbyt ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty.

2) Zobowiązuję się udzielić na każdy przedmiot IV części zamówienia gwarancji na okres miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3) Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty **będzie prowadził* / nie będzie prowadził*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200).

*** niepotrzebne skreślić**

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u **Zamawiającego** obowiązku podatkowego – należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
-
-
-
-

- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:.....zł , ww.
wartość netto podana została w wierszu nr 2 tabeli z pkt 1 niniejszego załącznika.

4) Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom
(należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....
.....

5) Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegám, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

.....
.....
.....

6) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

7) Podmiot, w imieniu którego składám niniejszą ofertę jest małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

- ☐ - TAK
☐ - NIE

.....

(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

**Załącznik do formularza ofertowego
do IV części zamówienia**

OR-IV.272.6.2020.PN

<i>Pieczęć firmowa Wykonawcy</i>	Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych
--------------------------------------	--

1. Zestaw integracyjny duży – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	w skład zestawu integracyjnego wchodzi: 1 Wieża z dachem kopertowym z lukarnami	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	1 Platforma 0,9 m 1 Platforma 0,5 m 1 Zjeżdżalnia dla maluchów 1 Zjeżdżalnia głęboka 6 Rurek nad zjeżdżalnię 9 Zabezpieczeń 1 Podest 3 Wejściówki 1 Trap wjazdowy dla wózków inwalidzkich 2 Poręcze trapu wjazdowego 1 Piaskownica z palisady 1 Wciągarka do piasku 1 Stolik wciągarki do piasku 1 Ścianka wspinaczkowa 2 Stopnie 16 Okucia metalowych w grunt		
3)	pole strefy bezpieczeństwa: 84 m2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	obwód strefy bezpieczeństwa: 40 mb, maksymalna wysokość upadku: 1.2 m,	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wysokość całkowita urządzenia: 3.55 m, szerokość urządzenia: 9.95m, długość urządzenia: 8 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2. Przeplatanka koło – domek – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	pole powierzchni A:9.5m ² , pole całk. strefy bezpiecznej:9.5m ²	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:0-6 lat, ilość użytkowników - 2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

3. Przeplatanka figury – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2)	pole powierzchni A:9.5m2,pole całk. strefy bezpiecznej:9.5m2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek: 0-6 lat, ilość użytkowników - 2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

4. Przeplatanka kwiatek – 1 szt.


Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	pole powierzchni A:9.5m2,pole całk. strefy bezpiecznej:9.5m2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić), bezpieczna nawierzchnia nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:0-6 lat, ilość użytkowników - 2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

5. Przeplatanka koło – labirynt – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	pole powierzchni A:9.5m ² , pole całk. strefy bezpiecznej:9.5m ²	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)bezpieczna nawierzchnia nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:0-6 lat, ilość użytkowników - 2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

6. Piaskownica zamykana – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.6 Pole powierzchni A:16	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:3-6 lat ilość użytkowników:4	wymagane	spełnia/nie spełnia*

7. Zestaw tablic edukacyjnych – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	pole powierzchni A:17 Pole całk. strefy bezpiecznej:17	wymagane	spełnia/nie spełnia*

3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:3-6 lat ilość użytkowników:8	wymagane	spełnia/nie spełnia*
1) \\	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	pole powierzchni A:9.7 pole całk. strefy bezpiecznej:9.7	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:3-6 lat ilość użytkowników:2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

8. Karuzela integracyjna 135 – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
-----	-----------------------------	-------------------------	--

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.70 pole powierzchni A:23.5	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:7-14 lat ilość użytkowników:1	wymagane	spełnia/nie spełnia*

9. Tablica dzwonek rurowych M – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	urządzenie posadowione 60cm poniżej		

	poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	słupy wykonane z rury stalowej średnicy min 76,1mm. Panel i nakładki zabezpieczające wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) grubości min 15mm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy muzyczne- dzwony rurowe wykonane z rury stalowej, nierdzewnej Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	maks. wys. upadku A:0.0 0 Pole powierzchni A:11	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

10. Marimba

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	słupy urządzenia z rur stalowych o		

	średnicy min 114,3mm. pałeczka połączona ze słupami za pomocą liny polipropylenowej 16mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posadowienie urządzenia 60cm poniżej poziomu gruntu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*

11. Bębny – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	posadowienie zestawów 60 cm poni		

	żej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu. Słupy bębnowe wykonane z rur stalowych o różnych średnicach	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	membrany bębnowe wykonane z polietylenu odpornego na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	maks. wys. upadku A:0,0 0 Pole powierzchni A:13,3	wymagane	spełnia/nie spełnia*

12. Chimesy kontrabasowe – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	urządzenie posadowione 90cm poniżej		

	poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu, Rury chimesów wykonane ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	słupy chimesów i pałek muzycznych wykonane ze stali konstrukcyjnej. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	pole powierzchni A:19	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	wiek:7-14 lat Ilość użytkowników:2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

13. Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:1.3 Pole powierzchni A:23.5	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:7-14 lat Ilość użytkowników:2	wymagane	spełnia/nie spełnia*

14. Huśtawka z zawieszem – bocianie gniazdo – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:1.3 Pole		

	powierzchni A:23.5	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:7-14 lat Ilość użytkowników:2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	bezpieczna nawierzchnia: wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*



15. huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich z zamkiem zabezpieczającym – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy:	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Użytkownik może samodzielnie wprawić huśtawkę w ruch lub ją zatrzymać używając do tego lin. Huśtawka wyposażona w blokadę na kluczyk uniemożliwiającą używanie jej przez osoby postronne. Aby zamknąć wjazd należy przyciągnąć rampę za pomocą	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	łańcuchów bocznych i zablokować ją poręczą		
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostałe elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podkładu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa. W trosce o bezpieczeństwo należy zastosować systemowe ogrodzenie wydzielające strefę użytkowania huśtawki oraz regulamin informacyjny	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	urządzenie zawiera: -1 Ramę posadowioną na 4 nogach, -1 Gondolę z linami połączonymi z poprzeczką, -1 Rampę, -3 Amortyzatory, -2 Sprężyny gazowe	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	- wymiary urządzenia (LxWxH): 2,94 x 1,9 x 2,61 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-2:2008	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	rury stalowe: 42,4 x 2,0 mm, 38,0 x 2,0 mm, 60,3 x 2,6 mm, 88,9 x 2,7 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
10)	profil stalowy, zamknięty: 40,0 x 27,0 x 2,0 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	nogi huśtawki: rura 88,9 x 2,6 mm (kotwy), 88,9 x 2,0 mm (nogi wkopywane)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
12)	platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,0 mm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
13)	łańcuch stalowy cynkowany ogniowo osłonięty węzłem termokurczliwym	wymagane	spełnia/nie spełnia*
14)	lina zbrojona 16 mm, zakończenie liny osłonięte rączką z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*

15)	amortyzatory (jeden przy górnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
16)	sprężyny gazowe (dwie przy barierce)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
17)	Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
18)	huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce. Bezpośrednio pod huśtawką oraz w miejscu wjazdu należy zastosować nawierzchnię umożliwiającą hamowanie huśtawki – styk płozy z nawierzchnią. Taką nawierzchnią może być np. kostka betonowa.	wymagane	spełnia/nie spełnia*

16. Stożek obrotowy – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje</i>
-----	-----------------------------	-------------------------	---

			<i>odpowiedniego skreślenia</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.47 Pole powierzchni A:27	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wiek:7-14 lat Ilość użytkowników:2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	wiek:7-14 lat Ilość użytkowników:3	wymagane	spełnia/nie spełnia*

17. Sprężynowiec piesek – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.46 Pole powierzchni A:11	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	Wiek:3-6 lat Ilość użytkowników:1	wymagane	spełnia/nie spełnia*

18. Ważka metalowa na 3 sprężynach – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>


1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.95 Pole powierzchni A:21	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:7-14 lat ilość użytkowników:3	wymagane	spełnia/nie spełnia*

20. Sprężynowiec skuter – 1 szt.


Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2)	Maks. wys. upadku A:0.46 Pole powierzchni A:12	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	Wiek:3-6 lat Ilość użytkowników:1	wymagane	spełnia/nie spełnia*

21. Trampolina – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:0.6 Pole powierzchni A:14	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: nie wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:7-14 lat ilość użytkowników:1	wymagane	spełnia/nie spełnia*

22. Karuzela „Multispinner” – 1 szt.


Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	maks. wys. upadku A:1,0 Pole powierzchni A:26,1	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	bezpieczna nawierzchnia: wymagana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wiek:3-15 lat ilość użytkowników:5	wymagane	spełnia/nie spełnia*

23. Ławka z oparciem – 7 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary minimalne 1,8-0,85x0,5	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	materiał: drewno impregnowane ciśnieniowo posadowienie na kotwach stalowych ocynkowanych	wymagane	spełnia/nie spełnia*

24. Kosz na śmieci – 6 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary minimalne 0,34x0,34x 0,7	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	materiał drewno impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*

25. Regulamin – 2 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wysokość 1,85 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	materiał drewno impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*

26. Hotel dla owadów duży – 3 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	hotel do ustawienia ustawić na 2 słupkach wyposażonych w kotwy	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	minimalne rozmiary bez słupków: szerokość: 71 cm, wysokość: 94 cm, długość: 17 cm.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	rozmiary ze słupkami: szerokość: 71 cm, wysokość: 171 cm, długość: 17 cm. waga: 40 kg.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	daszek z litego drewna iglastego (sosna/świerk/daglezja/modrzew), impregnowany	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	cegły klinkierowe perforowane naturalne w kolorze żółtym i czerwonym - 4 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	toczone wałki brzozone lub olchowe (z drewna liściastego) o średnicy 9-13 cm, nawiercane wiertłem 8 mm - 21 szt.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	rurki trzcinowe o średnicy 6-8 mm - wypełnienie, szyszki świerkowe/sosnowe/z dąglezji - wypełnienie, obudowa hotelu - deski z drewna iglastego w kolorze naturalnym (zaimpregnowane pokostem)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	elementy konstrukcyjne - kantówka drewniana o przekroju minimalnym 90x90mm, pozardzenowa Daszki, barierki, osłony, elementy wykończeniowe - płyta HDPE bądź HPL .Montaż urządzeń drewnianych -	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	kotwy stalowe ocynkowane ogniowo Elementy metalowe - malowane proszkowo z podkładem cynkowym		
10)	materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania	wymagane	spełnia/nie spełnia*

27. Spacerowy wózek inwalidzki dla mniejszych dzieci – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok  poglądowy:	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	napęd na przednie koła	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	przednie koła skrętne z blokadą	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	tylny hamulec ułatwiający manewrowanie wózkiem nawet po nierównym podłożu	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	waga: 19 kg	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	większość elementów wózka np. podłokietniki, peloty czy oparcie posiadają możliwość regulacji	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	w zestawie pompka, duży kosz, pokrowiec na nogi, folia przeciwdeszczowa, torba, fotelik samochodowy, gondola, parasolka	wymagane	spełnia/nie spełnia*

28. Standardowy wózek inwalidzki – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	szerokość całkowita: min. 58 cm,	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	szerokość wewnętrzna: min. 41 cm,	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	głębokość całkowita: min. 100 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wysokość siedziska od podłoża: min 50 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	wysokość całkowita: min. 90 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	wymiar siedziska: min. 40 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	waga: 13,6	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	maksymalne obciążenie: 100 kg	wymagane	spełnia/nie spełnia*
10)	wózek wykonany z lekkiej aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo – bawełniane z dodatkową poduszką oraz pasem stabilizującym	wymagane	spełnia/nie spełnia*
12)	podłokietniki z funkcją uchyłania wykonane są w wersji profilowanej. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce dla osoby prowadzącej oraz kółka anty-wywrotne	wymagane	spełnia/nie spełnia*

13)	podnóżki dostępne są w wersji uchylniej. Koła tylne pompowane 22" z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o średnicy 8	wymagane	spełnia/nie spełnia*
-----	---	----------	----------------------

niepotrzebne skreślić*

Parametry urządzeń podanych przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę, gdzie parametry zaoferowanych urządzeń będą przewyższały oczekiwane przez Zamawiającego

.....

(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)