

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

**Formularz ofertowy
do I części zamówienia**

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów wyposażenia otwartych stref aktywności sportowej w Powiecie Sokólskim pn. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1. Oferuję realizację I części zamówienia za cenę ryczałtową zł brutto, wg poniższej kalkulacji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta model, typ, parametr lub numer katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	VAT [%]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	tablica regulaminowa		1				
2.	stojak na rowery 5 stanowiskowy		1				

3.	ławka parkowa z oparciem		4				
4.	kosz na śmieci		1				
5.	huśtawka wahadłowa podwójna MT z siedziskiem płaskim i koszykowym		1				
6.	kostka gimnastyczna MT		1				
7.	zestaw zabawowy wielofunkcyjny MT		1				
8.	zestaw gimnastyczny		1				
9.	stolik do gier edukacyjnych – szachy		1				
10.	stolik do gier edukacyjnych – piłkarzyki		1				
11.	prasa nożna na słupie		1				
12.	twister na słupie		1				
13.	orbitrek		1				
14.	wioślarz wolnostojący		1				
15.	podciąg nóg na słupie		1				
16.	urządzenie do wyciskania siedząc na słupie		1				
17.	urządzenie -motyl na słupie		1				
18.	trenażer ramion górny na słupie		1				
19.	biegacz		1				
20.	nasadzenia krzewów iglastych (żywotnik zachodni)		15				
21.	zagospodarowan						

ie terenu zgodnie z specyfikacją techniczną pod montaż urządzeń otwartej strefy aktywności							
RAZEM							

**) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu, podanie zbyt ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty.

2. Zobowiązuję się udzielić na każdy przedmiot I części zamówienia gwarancji na okres miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- wybór naszej oferty **będzie prowadził*** / **nie będzie prowadził*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200).

* **niepotrzebne skreślić**

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – należy wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

.....
.....
.....

- ich wartości (netto) bez kwoty podatku:.....zł , ww. wartość netto podana została w wierszu nr 2 tabeli z pkt 1 niniejszego załącznika.

4. Poniżej określam, jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....
.....

5. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

.....
.....
.....

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

7. Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

- ☐ - TAK
☐ - NIE

.....

(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

**Załącznik do formularza ofertowego
do I części zamówienia
po modyfikacji**

OR-IV.272.6.2020.PN

Pieczęć firmowa Wykonawcy	Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych
--------------------------------------	--

1. Tablica regulaminowa – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	tablica regulaminowa min. 60 x 80 cm (wymiary zgodne z wymaganiami programu OSA) z obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona tablica	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	słup ocynkowany o śr. min. 60,00 mm, dł. min. 2,50 m	oferowany parametr	
4)	tablica informacyjna na podkładzie z	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	blachy ocynkowanej min. 1,25 mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Lico tablicy drukowane na folii		
5)	tablica regulaminowa ma być dwustronna. Na jednej stronie regulamin placu zabaw, siłowni, na drugiej stronie tablica zgodna z OSA w układzie poziomym (wzór tablicy w podpunkcie 1).	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2. Stojak na rowery 5 - stanowiskowy – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	ilość miejsc: 5	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	szerokość stojaka: 180cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	głębokość: 42cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wysokość: 47cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	materiał: stal ocynkowana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	materiały [mm]: rurka Ø 18×2	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	powłoka stojaka: ocynkowana	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	stojak ma być wyposażony w barierki umożliwiające wygodne i łatwe przypięcie rowerów za ramę każdym rodzajem zapięcia. Stojak przystosowany jest do	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	wszystkich typów i wielkości rowerów również tych wyposażonych w hamulce z tarczami.		
--	--	--	--

3. Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wszystkie elementy metalowe urządzenia mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, dzięki zastosowaniu technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, cynkowania oraz malowania proszkowego	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	siedzisko i oparcie ma być wykonane z drewna liściastego impregnowanego i malowanego. Kolor drewna brąz.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	montaż poprzez betonowanie w gruncie	wymagane	spełnia/nie spełnia*


6)	średnica rury metalowej min. 42 mm.	oferowany parametr	
7)	wymiary: 1,60 x 0,70 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	wysokość: 0,90 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*

4. Kosz na śmieci – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi poprzez ocynk oraz malowanie proszkowe.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	montaż na metalowych ocynkowanych kotwach	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wysokość całkowita – 105 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	pojemność – 35 L	wymagane	spełnia/nie spełnia*


7)	wysokość pojemnika – 49 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	średnica wkładu – 31 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	szerokość w osi elementów nośnych – 40 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*

5. Huśtawka wahadłowa podwójna MT z siedziskiem płaskim i koszykowym – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z profili zamkniętych (8x8 cm), ocynkowanych i malowanych proszkowo.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze	wymagane	spełnia/nie spełnia*

6)	wymiary urządzenia: 3,10 x 2,00 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	wysokość urządzenia: 2,40 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	wysokość swobodnego upadku: 1,40 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
10)	elementy metalowe mają być wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy min. Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176	wymagane	spełnia/nie spełnia*
12)	zakończenie słupów wykonane z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
13)	zabezpieczenia: - stal cynkowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową, - śruby ze stali nierdzewnej.	wymagane	spełnia/nie spełnia*

6. Kostka gimnastyczna MT – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wszystkie elementy konstrukcyjne mają	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	być wykonane z profili zamkniętych (8x8 cm), zabezpieczonych przed korozją poprzez metodę chromianowania, fosforanowania żelazowego, cynkowania i malowania proszkowego		
3)	śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	wymiary urządzenia: 0,90 x 2,60 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	wysokość urządzenia: 2,00 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	wysokość swobodnego upadku: 1,90 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*


7. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny MT – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2)	wszystkie elementy konstrukcyjne mają być wykonane z profili zamkniętych (8x8 cm), zabezpieczonych przed korozją poprzez metodę śrutowania, fosforanowania żelazowego, cynkowania i malowania proszkowego	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	daszki, barierki, zabezpieczenia wykonane z płyty HDPE	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	podesty wykonane z antypoślizgowego materiału HDPE anty – skid	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	łańcuchy ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	zjeżdżalnia wykonana z tworzywa PE	wymagane	spełnia/nie spełnia*
10)	Zamawiający nie dopuszcza elementów wykonanych ze sklejk	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	wymiary urządzenia: 5,20 x 5,70 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
12)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
13)	wysokość urządzenia: 3,40 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
14)	wysokość swobodnego upadku: 0,90 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*

8. Zestaw gimnastyczny – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wszystkie elementy konstrukcyjne mają być zabezpieczone przed korozją poprzez metodę chromianowania, fosforanowania żelazowego, cynkowania i malowania proszkowego.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wymiary urządzenia: 1,30 x 1,50 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	wysokość urządzenia: 1,10 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	wysokość swobodnego upadku: 1,00 m	wymagane	spełnia/nie spełnia*

9.stolik do gier edukacyjnych – szachy

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	długość całkowita (cm): 200 (w zależności od rozstawu siedzisk)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	szerokość całkowita (cm): 200 (w zależności od rozstawu siedzisk)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wysokość stołu (cm): 72	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	wysokość krzeselka (cm): 45	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	szerokość blatu (cm): 90	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	szerokość krzeselka (cm): 40	wymagane	spełnia/nie spełnia*
8)	waga (kg): ok. 400	wymagane	spełnia/nie spełnia*
9)	grubość listew (cm): 4	wymagane	spełnia/nie spełnia*
10)	stół betonowy do gry w szachy ma być wykonany z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem o średnicy 8 mm. Błat stołu o wymiarach 850x 850x80 mm szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
11)	dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie się, oraz obicie stołu.	wymagane	spełnia/nie spełnia*
12)	pola do gry w szachy mają być wykonane z płyty granitowej, wtopionej w blat stołu. Siedziska mają być wykonane z tworzywa sztucznego, kolor brązowy	wymagane	spełnia/nie spełnia*

10. Stolik do gier edukacyjnych – piłkarzyki – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste)
-----	-----------------------------	-------------------------	---

			<u>parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia</u>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: 140 cm x 80 cm x 87 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	powierzchnia boiska gładzona oraz pokryta kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	drażki (grille) mają być wykonane ze stali nierdzewnej	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	figurki oraz pozostały osprzęt ma być wykonany z tworzywa oraz gumy	wymagane	spełnia/nie spełnia*
6)	stół w całości ma być wykonany z betonu płukanego zbrojony stalą oraz mikro-włóknami	wymagane	spełnia/nie spełnia*
7)	waga: ok. 700 kg	wymagane	spełnia/nie spełnia*

11. Prasa nożna na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	szerokość: 126 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	długość: 58 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	wysokość całkowita: 200 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
5)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

12. Twister na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*

2)	wymiary: • szerokość: 87 cm • długość: 32 cm • wysokość całkowita: 200 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

13. Orbitrek – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: • szerokość: 170 cm • długość: 51 cm • wysokość całkowita: 200 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	dopuszcza się urządzenie orbitrek jako urządzenie wolnostojące.	wymagane	spełnia/nie spełnia*

14. Wioślarz wolnostojący – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: • szerokość: 80 cm • długość: 130 cm • wysokość całkowita: 89 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

15. Podciąg nóg na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: • szerokość: 134 cm • długość: 71 cm • wysokość całkowita: 200 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

16. Urządzenie do wyciskania siedząc na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: • szerokość: 125 cm • długość: 95 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*

	• wysokość całkowita: 214 cm		
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

17. Urządzenie – motyl na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	wymiary: • szerokość: min. 120 cm • długość: min. 90 cm • wysokość całkowita: 214 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

18. Tremażer ramion górny na słupie – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)

1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	wymiary: • szerokość: 185 cm • długość: 70 cm • wysokość całkowita: 204 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*

19. Biegacz – 1 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)</i>
1)	widok poglądowy: 	wymagane	spełnia/nie spełnia*
2)	Wymiary: • szerokość: 155 cm • długość: 58 cm • wysokość całkowita: 200 cm	wymagane	spełnia/nie spełnia*

3)	urządzenie ma być zamontowane w taki sposób, żeby zapewnić wymaganą strefę bezpieczeństwa. (strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie mogą na siebie nachodzić)	wymagane	spełnia/nie spełnia*
4)	Dopuszcza się urządzenie biegacz jako urządzenie wolnostojące	wymagane	spełnia/nie spełnia*

20. Nasadzenia drzew iglastych – 15 szt.

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, a w polach wypełnionych dokonuje odpowiedniego skreślenia)
1)	Żywotnik zachodni – 15 szt. – min. C7,5	Należy podać odmianę	
2)	Wąskostożkowa odmiana żywotnika, osiągająca w wieku 10 lat ok. 2,5 m wys. Złocistożółte zabarwienie gałązek. Polecana jako roślina szpalerowa i żywopłotowa	wymagane	spełnia/nie spełnia*
3)	Sadzenie drzew i krzewów poprzez zaprawianie dołów żyzną ziemią – zgodnie ze sztuką ogrodniczą	wymagane	spełnia/nie spełnia*

niepotrzebne skreślić*

Parametry urządzeń podanych przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę, gdzie parametry zaoferowanych urządzeń będą przewyższały oczekiwane przez Zamawiającego

.....
(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)