

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

**Formularz ofertowy
do III części zamówienia**

(dostawa mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD)

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD.

1. Oferuję realizację III części zamówienia za cenę ryczałtową.....
brutto wg poniższej kalkulacji:

Meble kuchenne (zabudowa kuchenna)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Producent, model, typ**	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	VAT [%]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Szafka wysoka 60x60x200 cm		2 szt.				
2.	Rama szafki 60x60x40 cm		2 szt.				
3.	Drzwi do szafki 60x80 cm		3 szt.				
4.	Drzwi do szafki 60x60 cm		1 szt.				
5.	Półka wentylowana 60x60 cm		2 szt.				
6.	Zawias z		18 szt.				

	amortyzatorem 110°						
7.	Szafka pod zlew 80x60x80 cm		1 szt.				
8.	Zlew jednokomorowy 56x50 cm		1 szt.				
9.	Syfon z sitem		1 szt.				
10.	Bateria kuchenna		1 szt.				
11.	Drzwi do szafki 40x80 cm		2 szt.				
12.	Pokrywka do zlewozmywaka		1 szt.				
13.	Drzwi do szafki 60x40 cm		1 szt.				
14.	Drzwi do szafki 60x120 cm		1 szt.				
15.	Cokół wentylowany 60 cm		1 szt.				
16.	Zawiasy 95°		6 szt.				
17.	Obudowa szafki stojącej 40x60x80 cm		1 szt.				
18.	Front szuflady 40x20 cm		2 szt.				
19.	Front szuflady 40x40 cm		1 szt.				
20.	Szuflada wysoka 40x60 cm		1 szt.				
21.	Szuflada średnia 40x60 cm		2 szt.				
22.	Szafka 60x60x80 cm		1 szt.				
23.	Front szuflady 60x20 cm		3 szt.				
24.	Front szuflady 60x40 cm		2 szt.				
25.	Szuflada niska 60x60 cm		3 szt.				
26.	Szuflada wysoka 60x60 cm		2 szt.				
27.	Szuflada średnia 60x60 cm		2 szt.				
28.	Separator płyty od szuflady 60 cm		1 szt.				
29.	Obudowa szafki stojącej 60x60x80		1 szt.				

	cm						
30.	Front szuflady 60x10 cm		2 szt.				
31.	Obudowa szafki 87x37x100 cm		1 szt.				
32.	Drzwi do szafki 40x100 cm		2 szt.				
33.	Półka 80x37 cm		2 szt.				
34.	Oświetlenie blatu LED 80 cm		1 szt.				
35.	Obudowa szafki 60x37x100 cm		1 szt.				
36.	Drzwi do szafki 60x100 cm		1 szt.				
37.	Półka 60x37 cm		2 szt.				
38.	Oświetlenie blatu LED 60 cm		1 szt.				
39.	Szyna do zawieszania 200 cm		4 szt.				
40.	Cokół 220x8 cm		4 szt.				
41.	Noga do szafki kuchennej 8 cm		12 szt.				
42.	Noga pod blat 86 cm		2 szt.				
43.	Panel maskujący 39x240 cm		1 szt.				
44.	Panel maskujący 62x240 cm		3 szt.				
45.	Panel maskujący 62x80 cm		2 szt.				
46.	Uchwyt stalowy 520 mm		4 szt.				
47.	Otwieracz		8 szt.				
48.	Blat matowy 186x2,8 cm		3 szt.				
49.	Kabel zasilający 3,5 m		1 szt.				
50.	Sterownik do pilota zdalnego 30 Wat		1 szt.				
51.	Stołek barowy z oparciem 63 cm		3 szt.				
52.	Pokrycie stołka barowego z oparciem		3 szt.				
53.	Płyta laminowana		22 m ²				

	18						
54.	Obrzeże klejone białe		70 mb				
55.	Zawiasy clip top		16 szt.				
56.	Prowadnice szuflad		13 szt.				
57.	Zawieszki szafek		4 szt.				
58.	Podnośnik HK-XS lub równoważny		2 szt.				
59.	Uszczelka cokołu		2 szt.				
60.	Ociekarka na naczynia 40		1 szt.				
61.	Błat roboczy		2 szt.				
62.	Obrzeże blatowe		6 mb				
63.	Fronty meblowe, lakierowane, wysoki połysk		11,42 m ²				
64.	Uchwyt do frontu		21 szt.				
65.	Noga czarna + klipsy		32 szt.				
66.	Płyta HDF		5,5 m ²				
RAZEM							

Sprzęt AGD

Lp.	Przedmiot zamówienia	Producent, model, typ**	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł]	VAT [%]	Cena jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
67.	Lodówka pod zabudowę		1 szt.				
68.	Piekarnik pod zabudowę		1 szt.				
69.	Kuchenka mikrofalowa pod zabudowę		1 szt.				
70.	Płyta indukcyjna		1 szt.				
71.	Zmywarka pod zabudowę		1 szt.				
RAZEM							

**) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu.

ŁĄCZNIE :

1.	Meble kuchenne	
2.	Sprzęt AGD	
RAZEM		

2. Zobowiązuję się udzielić na każdy przedmiot zamówienia z części III zamówienia gwarancji na okres miesięcy, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Zobowiązuję się zrealizować dostawę części III zamówienia w terminie dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń umowę i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....

6. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

☐ - TAK

☐ - NIE

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.


W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. wpisując w miejsce kropek zwrot „nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

**Załącznik do formularza ofertowego
do III części zamówienia
OR-IV.272.20.2020**

<i>Pieczęć firmowa Wykonawcy</i>	Potwierdzenie spełniania wymagań technicznych
----------------------------------	--

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Zdjęcie poglądowe	Wymagania Zamawiającego	<u>Parametry oferowane przez Wykonawcę</u> (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry / rozwiązania /
1) 1	Szafka wysoka o wym. głęb. syst. 60 cm, szer. 60 cm, wys. 200 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
2)	Rama szafki o wym. głęb. syst. 60 cm, szer. 60 cm, wys. 40 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
3)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 80 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
4)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 60 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
5)	Półka wentylowana, biała, o wym. szer. z obudową 60 cm, głęb. z obudową 60 cm, grub. 1,8 cm, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
6)	Zawias z amortyzatorem, kąt rozwarty 110°, stal, powłoka niklowana		wymagane	
7)	Szafka pod zlew, biała, o wym. głęb. syst. 60 cm, szer. 80 cm, wys. 80 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	

8)	Zlew jednokomorowy, głęb. komory – 18 cm, szer. komory – 50 cm, dł. zlewu – 56 cm, głęb. zlewu – 50 cm, wys. zlewu 19,4 cm, poj. – 31,5 l., czarny, materiał główny – proszek kamienny		wymagane	
9)	Syfon z sitem, szer. 20 – 32 cm, wys. 84 – 90 cm,		Oferowany parametr	
10)	Bateria kuchenna, czarna matowa, wys. max – 32 cm, materiał główny – stal nierdzewna, uchwyt u góry baterii		Oferowany parametr	
11)	Drzwi do szafki, o wym. szer. syst. 40 cm, wys. syst. 80 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
12)	Pokrywka do zlewozmywaka, średnica 8 cm, mocowany za pomocą magnesu, materiał główny – stal nierdzewna		wymagane	
13)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 40 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
14)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 120 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
15)	Cokół wentylowany o wym. szer. 45 cm, wys. 7,7 cm, szer. obudowy 60 cm, materiał główny: stal nierdzewna		wymagane	
16)	Zawias, kąt rozwarty 95°, stal, powłoka niklowana		wymagane	
17)	Obudowa szafki stojącej o wym. głęb. syst. 60 cm, szer. 40 cm, wys. 80 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
18)	Front szuflady o wym. szer. syst. 40 cm, wys. syst. 20 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	

19)	Front szuflady o wym. szer. syst. 40 cm, wys. syst. 40 cm, grub. 1,8 cm, biała połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
20)	Szuflada wysoka o wym. szer. z obudową – 40 cm, głęb. z obudową – 60 cm, wys. – 21,2 cm, biała, materiał główny - płyta wiórowa		wymagane	
21)	Szuflada średnia o wym. szer. z obudową – 40 cm, głęb. z obudową – 60 cm, wys. – 14,4 cm, biała, materiał główny- płyta wiórowa		wymagane	
22)	Szafka o wym. szer. 60 cm, głęb. syst. 60 cm, wys. 80 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
23)	Front szuflady o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 20 cm, grub. 1,8 cm, biały połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
24)	Front szuflady o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 40 cm, grub. 1,8 cm, biały połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
25)	Szuflada niska o wym. szer. z obudową 60 cm, głęb. z obudową 60 cm, wys. 7,8 cm, biała, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
26)	Szuflada wysoka o wym. szer. z obudową 60 cm, głęb. z obudową 60 cm, wys. 21,2 cm, biała, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
27)	Szuflada średnia o wym. szer. z obudową 60 cm, głęb. z obudową 60 cm, wys. 14,4 cm, biała, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
28)	Separator płyty od szuflady, szer. 60 cm, biały, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	

29)	Obudowa szafki stojącej o wym. szer. 60 cm, wys. 80 cm, głęb. syst. 60 cm, biały, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
30)	Front szuflady o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 10 cm, grub. 1,8 cm, biały połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
31)	Obudowa szafki wiszącej o wym. szer. 80 cm, wys. 100 cm, głęb. syst. 37 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
32)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 40 cm, wys. syst. 100 cm, grub. 1,8 cm, biały połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
33)	Półka o wym. szer. z obudową 80 cm, głęb. z obudową 37 cm, grub. 1,8 cm, biała, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
34)	Oświetlenie blatu LED o wym. dł. 80 cm, głęb. 2,6 cm, wys. 1 cm, białe, materiał główny: aluminium		wymagane	
35)	Obudowa szafki wiszącej o wym. szer. 60 cm, wys. 100 cm, głęb. syst. 37 cm, biała, materiały główne: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		wymagane	
36)	Drzwi do szafki o wym. szer. syst. 60 cm, wys. syst. 100 cm, grub. 1,8 cm, biały połysk, materiał główny: płyta pilśniowa		wymagane	
37)	Półka o wym. szer. z obudową 60 cm, głęb. z obudową 37 cm, grub. 1,8 cm, biała, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
38)	Oświetlenie blatu LED o wym. dł. 60 cm, głęb. 2,6 cm, wys. 1 cm, białe, materiał główny: aluminium		wymagane	

39)	Szyna do zawieszania o dł. 200 cm, głęb. syst. 1 cm, wys. 5,5 cm, materiał główny: stal galwanizowana		wymagane	
40)	Cokół o wym. szer. syst. 220 cm, wys. syst. 8 cm, grub. 1 cm, biały połysk		wymagane	
41)	Nogi do szafek kuchennych o wym. wys. 8 cm, śred. 5 cm, czarne,		wymagane	
42)	Noga pod blat 86,2 cm, stal nierdzewna		wymagane	
43)	Panel maskujący o wym. szer. 61,5 cm, wys. 240 cm, grub. 1,4 cm, biały połysk, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
44)	Panel maskujący o wym. szer. 39 cm, wys. 240 cm, grub. 1,4 cm, biały połysk, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
45)	Panel maskujący o wym. szer. 61,5 cm, wys. 80 cm, grub. 1,4 cm, biały połysk, materiał główny: płyta wiórowa		wymagane	
46)	Uchwyt stalowy o dł. 520 mm, materiał główny: aluminium		wymagane	
47)	Otwieracz, materiał główny: stal		wymagane	
48)	Blat matowy o wym. dł. 186 cm, głęb. 63,5 cm, grub. 2,8 cm, czarny, materiały główne: płyta wiórowa, laminat		wymagane	
49)	Kabel zasilający 3,5 m, materiał główny: tworzywo PVC		wymagane	

50)	Sterownik do pilota zdalnego 30 Wat, materiał główny: poliwęglan		wymagane	
51)	Stołek barowy z oparciem o wym. szer. 40 cm, głęb. 51 cm, wys. 93 cm, szer. siedziska 40 cm, głęb. siedziska 38 cm, wys. siedziska 63 cm, materiały główne: lite drewno, płyta wiórowa		wymagane	
52)	Pokrycie stołka barowego z oparciem, jasnoszary, materiały główne: poliester, bawełna		wymagane	
53)	Płyta laminowana 18 o wym. 22 m ²		wymagane	
54)	Obrzeże klejone, białe, 70 mb		wymagane	
55)	Zawiasy clip top, 16 szt.		wymagane	
56)	Prowadnice szuflad, 13 szt.		wymagane	
57)	Zawieszki szafek, 4 szt.		wymagane	
58)	Podnośnik HK-XS lub równoważny, 2 szt.		wymagane	
59)	Uszczelka cokołu, 2 szt.		wymagane	
60)	Ociekarka na naczynia (szerokość 40) 2 – poziomowa biała		wymagane	
61)	Błat roboczy o grubości 38 mm łączony na listwę AL., szerokości 60 cm		wymagane	
62)	Obrzeże blatowe, 6 mb		wymagane	
63)	Fronty meblowe lakierowane na wysoki połysk z uchwytemi frezowanymi		wymagane	
64)	Uchwyt do frontu wysoki połysk		wymagane	
65)	Noga czarna regulowana z klipsami		wymagane	
66)	Płyta HDF biała na plecy		wymagane	
67)	Wykonawca winien przygotować meble do samodzielnego montażu,		wymagane	

	załączając niezbędne akcesoria montażowe np kołki, wkręty, klej montażowy oraz instrukcję montażu w języku polskim. W przypadku braku instrukcji montażu wykonawca winien zapewnić wsparcie instruktorskie ze strony swojego personelu			
--	--	--	--	--

Parametry wymagane (parametr graniczny)		Parametry oferowane
Łódówka pod zabudowę		Należy podać producenta oraz typ i model
Wymiary max. wys x szer x gł [cm]	186x58x58	
Pojemność chłodziarki min. [l]	200	
Pojemność zamrażalnika min. [l]	75	
Energooszczędność min.	A ++	
Poziom hałasu max. [dB]	35	
Piekarnik pod zabudowę		Należy podać producenta oraz typ i model
Wymiary max wys x szer x gł [cm]	58,9x59,6x59,6	
Pojemność piekarnika min. [l]	70	
Energooszczędność min.	A	
Termoobieg	Tak	wymagane
Grill	Tak	wymagane
Kolor	czarny	wymagane
Kuchenka mikrofalowa pod zabudowę		Należy podać producenta oraz typ i model
Wymiary max wys x szer x gł [cm]	40x59,6x59,6	
Pojemność min. [l]	20	
Moc mikrofal min [W]	800	
Liczba programów min. [szt]	6	
Poziomy mocy min. [szt]	5	
Kolor	czarny	wymagane
Płyta indukcyjna		Należy podać producenta oraz typ i model
Wymiary max szer x gł x wys [cm]	59,6x59,6x10	
Moc przyłączeniowa min. [kW]	7,2	
Liczba pól [szt.]	4	wymagane
Zmywarka pod zabudowę		Należy podać producenta oraz typ i model
Wymiary max wys x szer x gł [cm]	84x59,6x59,6	
Pojemność min. [kpl]	12	
Poziom hałasu max. [dB]	46	
Klasa oszczędności min.	A++	

.....
(Podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)