

Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres

Kraj

NIP REGON

tel. fax

e- mail:

(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym.)

Wykonawca jest mikro ☐, małym ☐, średnim przedsiębiorcą ☐.

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Składam ofertę na dostawę fabrycznie nowej sceny (estrady) mobilnej oraz podestów scenicznych i adapterów

1. Oferuję realizację zamówienia za cenę ryczałtową:

Lp.	Typ, marka, model oferowanego przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena netto [zł]	Stawka podatku od towarów i usług	Cena brutto [zł]
1.					
			RAZEM		

2. Zobowiązuję się udzielić miesięcznej gwarancji na okres, którego początek liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Zobowiązuję się zrealizować dostawę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczam, że:

- cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ,
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
- akceptuję wskazany w SIWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy):

.....
.....
.....
.....

6. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, dołączone do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania::

.....
.....
.....
.....

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności

.....
.....
.....
.....

7. Oferta została złożona na ____ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _____ do nr _____.

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) ...
- 4) ...

.....

(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. wpisując w miejsce kropek zwrot „nie dotyczy” lub przez jego wykreślenie).

.....

*(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)*

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Oferowane (wypełnia Wykonawca wpisując w puste pola rzeczywiste parametry oferowanych urządzeń, lub skreślając TAK lub NIE) *
Ogólne:			
1. 1	Scena (estrada) mobilna	fabrycznie nowa	TAK/NIE
2.	Rok produkcji	2020	TAK/NIE
3.	Wymiary minimalne: długość/szerokość/wysokość	10,0m/8,0m/7,0m	
4. 4	Maksymalne wymiary transportowe (sceny złożonej): długość/szerokość/wysokość	12m/2,5m/4m	
5. 5	Wysokość po rozłożeniu od podłoża do sceny	od 1,3 m do 1,5 m	
6.	Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV, kolor oraz grafika do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy	wymagane	TAK/NIE
7.	Tył sceny i ściany boczne zakryte czarną siatką, kotarową, przepuszczającą powietrze typ A203	wymagane	TAK/NIE
8.	Szybkie i łatwe rozstawienie (montaż) całości przedmiotu zamówienia, ręcznie i przy	maksymalnie przez 2 osoby w czasie nie dłuższym niż 80 minut	TAK/NIE

	użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju		
Rama przyczepy:			
9.	Wykonana z profili stalowych	wymagane	TAK/NIE
10. 7	Zabudowana na bazie dwuosiowej lub trzyosiowej przyczepy	wymagane	TAK/NIE
11. 8	Możliwość doczepienia do pojazdu samochodowego o uciagu minimum 3500 kg	wymagane	TAK/NIE
12.	Stabilizowana i poziomowana za pomocą czterech podpór	wymagane	TAK/NIE
13.	Całość zabezpieczona antykorozyjnie	wymagane	TAK/NIE
14.	Maksymalna masa całkowita	3500 kg	
Podest sceniczny:			
Podest sceny (podłoga):			
15. 9	Wykonany z materiałów antypoślizgowych wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania	wymagane	TAK/NIE
16.	Kolor	czarny lub brązowy	
17.	Grubość minimalna	12mm	
18.	Minimalna wysokość podestu od podłoża (np. ziemi)	1,3m	

Dach:			
19.	Kształt profilowy, wykonany z trzech części, jednej stałej i dwóch ruchomych	jednospadowy lub dwuspadowy	
20. 11	Zbudowany na bazie kratownic aluminiowych, wysuwanych za pomocą poprzecznych poziomych elementów wysuwanych	wymagane	TAK/NIE
21.	Podparty na czterech słupach z kratownic aluminiowych typu quadro (tj. o kwadratowym przekroju poprzecznym)	wymagane	TAK/NIE
22.	Minimalny rozstaw zewnętrzny głównych rur wzdłużnych	250mmx250mm	
23.	Minimalna grubość ścianki rur	2 mm	
24.	Podnoszenie dachu i poziomowanie podłogi za pomocą pompy elektryczno-hydraulicznej	wymagane	TAK/NIE
25.	Pokrycie dachu	z materiału plandekowego PCV kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK/NIE
Dopuszczalne obciążenia:			
26.	Słupy	minimum 50 kg	
27.	Równomiernie rozłożone na przednie i tylne skrzydło zadaszania	minimum 400 kg	
28.	Równomiernie rozłożone na środkową część zadaszania	minimum 500 kg	

29.	Równomiernie rozłożone na podest estrady	minimum 2,5kN/m ²	
Schody:			
30.	Szerokość	Od 1m-1,5 m	
31.	Wysokość dostosowana do wysokości sceny po jej rozłożeniu	wymagane	TAK/NIE
32.	Ułatwiające wchodzenie dla osób niepełnosprawnych	wymagane	TAK/NIE
33.	Z możliwością dostosowania wysokości w tym samym zakresie co podesty	wymagane	TAK/NIE
34.	Z poręczami umożliwiającymi wejście na scenę – szt. 2	wymagane	TAK/NIE
Barierki:			
35.	Wysokość	minimum 1 m	
36. 42	Zabezpieczające boki i tył podestu, spełniające wymagania przepisów budowlanych	wymagane	TAK/NIE
Skrzydła dźwiękowe:			
37. 43	Z kratownicy Q250	wymagane	TAK/NIE
Przyczepa:			
38.	Hamulec najazdowy	wymagane	TAK/NIE
39.	Możliwość zamknięcia w swoim wnętrzu wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także możliwość transportu całości bez konieczności	wymagane	TAK/NIE

	stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu		
	Podesty sceniczne – szt. 24		
40.	Składający się z trzech części stalowych cynkowanych ogniowo, jedna część bezpośrednio na stałe mocowana do ramy oraz dwie ruchome, rozkładane burty	wymagane	TAK/NIE
41.	Części ruchome opuszczane i podnoszone za pomocą wciągników linowych	wymagane	TAK/NIE
42.	Podłoga wykonana z materiału wodoodpornego i atestowanego do tego typu użytkowania	wymagane	TAK/NIE
43.	Kolor podłogi	czarny lub brązowy	
44.	Grubość podłogi	Minimum 12 mm	
45.	Regulowane	Od 1m do 1,80 m	
46.	Aluminiowe i kompatybilne ze sceną	wymagane	TAK/NIE
	Adaptory do podestów - szt. 5		
47.	Zapewniające połączenie podestu sceny z innymi podestami montowanymi lub dostawianymi oddzielnie	wymagane	TAK/NIE
	F Dodatkowe wyposażenie:		
48.	Przyczepa ze sceną mobilną (estradą) powinna spełniać wymagania określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,	wymagane	TAK/NIE

49.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane	TAK/NIE
50.	Skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi	wymagane	TAK/NIE
51.	Klucze do kół	wymagane	TAK/NIE
52.	Koło zapasowe	wymagane	TAK/NIE
53.	Gaśnica	wymagane	TAK/NIE
54.	Trójkąt ostrzegawczy	wymagane	TAK/NIE
55.	Wraz ze sceną (estradą) Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, sporządzoną w języku polskim, obejmującą: a) książkę gwarancyjną i serwisową – 1 egz. b) instrukcję obsługi – 1 egz., c) katalog części zamiennych – 1 egz. d) atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności na wszystkie użyte materiały (w zależności od potrzeb jeden lub kilka wskazanych dokumentów), e) atest, certyfikat, świadectwo, deklaracja zgodności potwierdzający parametry wytrzymałościowe konstrukcji, (w zależności od potrzeb jeden lub kilka wskazanych	wymagane	TAK/NIE

	dokumentów), f) atest, certyfikat, świadectwo,, deklaracja zgodności uwzględniające obliczenia statyczne wytrzymałościowe, (w zależności od potrzeb jeden lub kilka wskazanych dokumentów), g) świadectwo zgodności WE (certyfikat WE), albo świadectwo zgodności krajowe (świadectwo homologacji) oraz oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji sceny (estrady) mobilnej, h) dokument (o ile zajdzie konieczność) potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli przedmiot zamówienia został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i		
--	--	--	--

	jest rejestrowany po raz pierwszy.		
s z	Szkolenie:		
56.	Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie montażu, bieżącej obsługi i konserwacji sceny, w siedzibie Zamawiającego,	wymagane	TAK/NIE
57.	1 dzień roboczy tj. 8 godzin (1 godzina szkoleniowa – 45 minut)	wymagane	TAK/NIE

**Brak wypełnienia, któregośkolwiek z pól w kolumnie czwartej może spowodować odrzucenie oferty.*

.....
*(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna
Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez
Wykonawcę)*