

Pieczęć firmowa Wykonawcy	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna pojazdu
------------------------------	--

1. Samochód osobowy, fabrycznie nowy – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1.	Samochód osobowy, fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie i gotowy do użytku	Wymagane	
2.	Rok produkcji	nie starszy niż 2020	
3.	Liczba drzwi	5	
4.	Liczba miejsc	5	
5.	Typ nadwozia	hatchback	
Silnik i skrzynia biegów:			

6.	Rodzaj paliwa	benzyna	
7.	Pojemność silnika (cm ³)	od 1,4 cm ³ do 1,6 cm ³	
8.	Moc silnika (KM)	minimum 100 KM	
9.	Norma emisji spalin	minimum EURO 6	
10.	Skrzynia biegów	6-stopniowa manualna	
11.	Pojemność zbiornika paliwa	minimum 40 litry	
12.	Rodzaj zasilania	elektroniczny wtrysk benzynowy	
13.	Silnik	spalinowy 16-zaworowy	
14.	Zużycie paliwa	Średnie zużycie paliwa nie więcej niż 6,5 l/100 km	
Podwozie:			
15.	Hamulce	Przednie – Tarczowe wentylowane Tylne - Bębnowe	
16.	Zawieszenie	Przednie – Kolumny McPhersona Tylne – Belka skrętna	
17.	Felgi stalowe z oponami letnimi – 4szt.	Wymagane	
WYPOSAŻENIE:			
Bezpieczeństwo:			
18.	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	Wymagane	
19.	System elektronicznego rozdziału siły hamowania	Wymagane	
20.	System wspomagania	Wymagane	

	nagłego hamowania		
21.	Układ kontroli stabilności pojazdu	Wymagane	
22.	Układ kontroli napędu	Wymagane	
23.	Elektroniczny system wspomagania układu kierownicy	Wymagane	
24.	Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia	Wymagane	
25.	Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu	Wymagane	
26.	Automatyczne światła drogowe	Wymagane	
27.	Światło przeciwmgłowe tylne	Wymagane	
28.	System wspomagający pokonywanie podjazdu	Wymagane	
29.	Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	Wymagane	
30.	Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	Wymagane	
31.	Kurtyny powietrzne	Wymagane	
32.	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera	Wymagane	
33.	Sygnalizacja niezapiętych pasów	Wymagane	
34.	Hamulec ręczny	Wymagane	
35.	System monitorowania ciśnienia w oponach	Wymagane	

36.	Światła do jazdy diennej w technologii LED	Wymagane	
37.	Wycieraczki z czujnikiem deszczu	Wymagane	
38.	Immobilizer z autoalarmem i zmiennym kodem	Wymagane	
Komfort i funkcjonalność:			
39.	Zdalnie sterowany centralny zamek (kluczyk z pilotem)	Wymagane	
40.	Komplet kluczyków zapasowych	Wymagane	
41.	Elektrycznie regulowane szyby przednie	Wymagane	
42.	Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	Wymagane	
43.	Podgrzewane lusterka zewnętrzne	Wymagane	
44.	Kierownica regulowana w pionie i w poziomie	Wymagane	
45.	Regulacja wysokości fotela kierowcy	Wymagane	
46.	Regulowane na wysokość zagłówki – 5szt.	Wymagane	
47.	Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera	Wymagane	
48.	Komplet nowych dywaników wewnętrznych	Wymagane	
49.	Wspomaganie kierownicy	Wymagane	

50.	Komputer pokładowy	Wymagane	
51.	Kierownica wielofunkcyjna	Wymagane	
52.	Obrotomierz	Wymagane	
53.	Klimatyzacja manualna	Wymagane	
Multimedia:			
54.	Obsługa stacji radiowych	Wymagane	
55.	Gniazdo USB	Wymagane	
56.	System Bluetooth	Wymagane	
Dodatkowe wyposażenie:			
57.	Pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe	Wymagane	
58.	Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem	Wymagane	
59.	Trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji	Wymagane	
60.	Gaśnica	Wymagane	
61.	Dodatkowe lusterka zewnętrzne dla instruktora (prawe i lewe)	Wymagane	
62.	Dodatkowe lusterko wewnętrzne dla instruktora (trwale zamontowane) z możliwością regulacji	Wymagane	

	pola widzenia		
63.	Dodatkowy pedał hamulca roboczego dla instruktora umożliwiający przejęcie sterowania, umiejscowiony po stronie pasażera	Wymagane	
64.	Dodatkowy pedał sprzęgła dla instruktora umożliwiający przejęcie sterowania, umiejscowiony po stronie pasażera	Wymagane	
65.	Podświetlana tablica z literą „L”	Wymagane	
66.	Wyprowadzenie przewodu do oświetlenia tablicy informacyjnej z literą „L”, przewód o długości min. 1,5 m zakończony kostką złączeniową znajdujący się w komorze bagażnika pojazdu	Wymagane	
67.	Apteczka doraźnej pomocy	Wymagane	

* W puste pola należy wpisać oferowany parametr

.....
(Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wykonawcy
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)