

.....
.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

**Załącznik nr 1
do SWZ
OR-IV.272.26.2021.JG**

**Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka**

Formularz ofertowy
(dostawa materiałów budowlanych na potrzeby
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli)

Ja niżej podpisany

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)

NIP

REGON

tel.

adres: e-mail:.....

adres skrzynki ePUAP:

składałem ofertę na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Suchowoli:

1. Oferuję realizację zamówienia podstawowego za cenę zł brutto (słownie:.....),
2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie opcji za cenę zł brutto (słownie:)
3. Cena ofertowa za realizację zamówienia łącznie tj. zamówienia podstawowego i zamówienia w opcji wynosi zł brutto (słownie:).
4. Oferuję termin płatności dni.
5. Zobowiązuję się zrealizować całość zamówienia w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
6. Oświadczam, że:
 - cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ,
 - zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SWZ termin związania złożoną ofertą,
- akceptuję bez zastrzeżeń projektowe postanowienia umowy (projekt umowy) i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:

.....

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

9. Poniżej określám, jaki zakres zamówienia zamierzám powierzyć podwykonawcom (*należy wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy*):

.....

10. Oświadczam, że wybór naszej oferty **będzie/nie będzie**** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli ten punkt nie zostanie wypełniony przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w myśl art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.

11. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca obowiązany jest wskazać w Tabeli nr 1:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

12. W przypadku, zaznaczenia, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest wskazać w Tabeli nr 2, w pozycji, której ten podatek dotyczy:

- w kolumnie „cena jednostkowa netto” – cenę jednostkową bez podatku VAT,
- w kolumnie „VAT” –odwrócony,
- w kolumnie „cena jednostkowa brutto” – cenę jednostkową bez podatku VAT,
- w kolumnie „wartość brutto” – wartość bez podatku VAT.

****niepotrzebne skreślić.**

Tabela nr 1

Lp.*	Przedmiot zamówienia	Stawka podatku jaką Zamawiający winien przyjąć przy odwróconym podatku VAT – art. 225 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp	Wartość towaru bez kwoty podatku VAT

*) w kolumnie Lp. należy wpisać nr wiersza z tabeli nr 2 którego dotyczy VAT odwrócony.

13. Cenę ofertową ustalono na podstawie poniższego wyliczenia:

Tabela nr 2

lp	Przedmiot zamówienia	Określenie producenta, typ, model	jm	cena jedn. netto	stawka podatku Vat	Zamówienie podstawowe			Zamówienie z opcji		
						ilość	Wartość netto	Wartość brutto	ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.	blachowkręty 3,5x25 mm		szt.			2560			640		
2.	blachowkręty 3,5x35 mm		szt.			320			80		
3.	blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki)		szt.			480			120		
4.	stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm		szt.			320			80		
5.	kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 mm		szt			320			80		
6.	uchwyt (wieszak) ES 60/75		szt			240			60		
7.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm impregnowane		szt			17			4		
8.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm zwykłe		szt.			42			11		
9.	profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m		szt			32			8		
10	profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m		szt			12			3		
11	profil stalowy do płyt g-k UW100 dł. 3,0m		szt			3			1		

12	profil stalowy do płyt g-k UW50 dł. 3,0m		szt			32			8		
13	profil stalowy do płyt g-k CW100 dł. 3,5m		szt			3			1		
14	profil stalowy do płyt g-k CW50 dł. 3,5m		szt			72			18		
15	profil stalowy ościeżnicowy UA100 dł. 3,5 m + systemowe elementy mocujące (2 kątowniki i śruby)		szt			3			0		
16	kątownik mocujący do profili ościeżnicowych UA100		szt			6			2		
17	Śruba mocująca M8 do profili UA z podkładką i nakrętką		kpl			32			0		
18	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 50 mm dł. 30m		szt			2			0		
19	taśma akustyczna samoprzylepna szer. 30 mm dł. 30m		szt			3			0		
20	farba lateksowa		l			300			90		
21	farba lateksowa gruntująca		l			90			30		
22	farba olejno-ftalowa do ścian		l			100			30		
23	rozcieńczalnik do farb olejnych - ftalowych		l			24			6		
24	grunt głęboko-penetrujący		l			70			20		
25	gotowa gładź szpachlowa		kg			3400			860		
26	szpachla gipsowa bez taśmy		kg			20			0		
27	środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny		kg			50			10		

28	narożnik 24x24 dł. 2,5m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych		szt			40			10		
29	płytki ściennie gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)		m ²			30			0		
30	płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ściennie o tym samym wymiarze)		m ²			189			0		
31	płytki glazura 20x25 cm (pom techniczne)		m ²			152			0		
32	płytki glazura 20x25 cm (pom. socjalne)		m ²			87			0		
33	płytki gres 30x30 cm (pom techniczne)		m ²			86			0		
34	płytki 20x20 cm (pom. mokre i kuchnia)		m ²			90			0		
35	płytki gres 30x30 cm (pom socjalne)		m ²			125			0		
36	płytki gres 30x30 cm stopnice (schody wewnętrzne)		m ²			10			0		
37	płytki gres 30x30 cm (podesty i podstopnice)		m ²			10			0		
38	bločki z betonu		szt			150			37		

	komórkowego 49x24x12 cm klasy 550									
39	folia w płynie do izolacji ścian i podłóg o podwyższonej wilgotności (łazienki, naryski, kuchnie)	kg			400			100		
40	taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m	m			320			80		
41	wylewka samopoziomująca 3-50mm	kg			4200			1050		
42	klej do płytek elastyczny	kg			3300			900		
43	klej do płytek wielkoformatowych elastyczny żelowy	kg			760			190		
44	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych 80x80cm - kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			40			10		
45	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych 20x25 cm pom. Socjlane - kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			25			5		
46	zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych 20x25 cm pom. techniczne , kolor - odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			40			10		
47	zaprawa spoinująca - fuga do płytek podłogowych 20x20cm (pom. mokre)	kg			40			10		

	kolor - odceń szarosci (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)									
48	zaprawa spoinujaca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (pom. techniczne) kolor - odceń szarosci (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			25			10		
49	zaprawa spoinujaca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (pom. socjalne), kolor - odceń szarosci (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			25			5		
50	zaprawa spoinujaca - fuga do płytek podłogowych 30x30cm (schody), kolor - odceń szarosci (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	kg			5			5		
51	silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących) 300-310 ml	szt			16			4		
52	akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach 300 ml	szt			8			2		
53	silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach 300 ml	szt			8			2		
54	akryl biały na pęknięcia w kartuszach 280 ml	szt			8			2		
55	silikon sanitarny neutralny 310 ml	szt			5			0		
56	silikon klej do luster	szt			5			0		

57	krzyżyki do glazury 2mm	op		20		0	
58	krzyżyki do glazury 3mm	op		20		0	
59	ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg)	szt		8		2	
60	taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k 57mm/0,4mm/30mb	szt		9		3	
61	pianka montażowa pistoletowa	szt		8		2	
62	tynk maszynowy cementowo-wapienny	kg		4000		1000	
63	obrzutka tynkarska	kg		2400		600	
64	cegła budowlana pełna 25 x 6,5 x 12 cm, kl 15	szt		120		30	
65	cement portlandzki CEM II 32,5	kg		350		75	
66	wapno budowlane białe	kg		400		100	
67	piasek do zapraw płukany 0-2mm	m ³		6		0	
68	zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu	kg		50		0	
69	łącznik ocynkowany do muru typ LS-1	szt		40		14	
70	Folia budowlana PE gr. 0,2 mm, wym. 5x20 m	rol		4		0	
71	nadproże 11,5 z lekkiego betonu o wym. 11,5x11,5x124 cm	szt		15		0	
72	dwuteownik IP 140 dł. 2m	szt		2		0	
73	dwuteownik IP 140 dł. 1,7m	szt		2		0	
74	płaskownik 10/200/200	szt		4		0	
75	płaskownik 10/100/130	szt		5		0	

76	pret M16 klasy 8,8 dł. 1 m		szt			4			0		
77	nakrętka M16 klasy 8.8		kg			1			0		
						razem					
Razem brutto zamówienie podstawowe i z prawem opcji											

***) należy podać takie dane, które pozwolą Zamawiającemu na bezbłędne ustalenie oferowanego produktu. Jeżeli model posiada wiele wersji produktu, to dodatkowo należy podać dane dodatkowe np. numer katalogowy, itp. Podanie zbyt ogólnych danych może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający dopuszcza wpis „Produkt własny” w przypadku, gdy Wykonawca jest jego producentem.

14. Podmiot, w imieniu którego składam niniejszą ofertę jest (należy zaznaczyć właściwą pozycję):

- ☐ mikroprzedsiębiorcą,
☐ małym przedsiębiorcą,
☐ średnim przedsiębiorcą.

Uwaga! Formularz należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

