

.....
.....
.....

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia

Uwaga!

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca musi wypełnić pole w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” w każdym wierszu, gdzie w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” użyto sformułowania „oferowany parametr/szerokość/wysokość/gęstość, itp.”.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem XVII „Przedmiotowe środki dowodowe” SWZ, żąda złożenia wraz z ofertą, określonych w Specyfikacji przedmiotowych środków dowodowych.
7. **Zamówienie nie jest podzielone na części!**

1. Meble do Zespołu Szkół w Sokółce

1.1. Stół – stolik szkolny 1-osobowy (dla ucznia) - 20 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:		
	blat - buk	wymagane	
	stelaż - popiel	wymagane	
5)	wymiary:		
	blat: 700mm x 500mm	wymagane	
	wysokość: 760 mm (rozmiar 6)	wymagane	
8)	blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m ³	oferowana gęstość	
9)	blat wykonany z płyty o grubości min. 18 mm	oferowana gęstość	
10)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
11)	kwadratowy profil zamknięty 25x25mm, malowany proszkowo	wymagane	
12)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
13)	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

1.2. Krzesło szkolne (dla ucznia) - 20 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:		
	oparcie i siedzisko	sklejka bukowa	
	stelaż	popiel	
5)	wymiary:		
	szerokość siedziska min. 380 mm	oferowany wymiar	
	głębokość siedziska 420 mm (± 20 mm)	oferowany wymiar	
	wysokość siedziska: 460 mm (rozmiar 6)	wymagane	
9)	siedzisko i oparcie - grubość min. 8 mm	oferowana grubość	
10)	okrągły stelaż z rury metalowej o przekroju fi 25 mm, malowany proszkowo – kolor popiel	wymagane	
11)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
12)	krzesła muszą stanowić komplet z pozycją nr 1.1	wymagane	

1.3. Regał na pomoce dydaktyczne - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przetawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:	popiel	
3)	- zestaw podzielony na 5 segmentów (złożony z 2 szaf i 3 regałów) o wymiarach 900x450x1850 H mm, - w pierwszym i piątym segmencie- szafa z 4 półkami na segregatory ustawiane w pionie, - w drugim, trzecim i czwartym segmencie- regał aktowy z zamykaną szafką na dole; w przestrzeni otwartej 2 półki, w przestrzeni zamkniętej 1 półka na segregatory ustawiane w pionie,	wymagane	
4)	plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m ³	oferowana gęstość	
5)	regał wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18mm	oferowana grubość	
6)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla(również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
7)	każdy segment zamykany na oddzielny klucz	wymagane	
8)	półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu	wymagane	
9)	plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, wpuszczane w środek w kolorze popiel	oferowana grubość	
10)	uchwyty dwupunktowe, satyna stal szcztokowana	wymagane	
11)	drzwi nakładane	wymagane	
12)	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
13)	nóżki wyposażone w regulator wysokości	wymagane	

1.4. Regał narożny - 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:	popiel	
3)	wymiary: 400 x 400 x 1850 mm H	wymagane	
4)	plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m ³ ,	oferowana gęstość	
5)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,	wymagane	
6)	korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18mm	oferowana grubość	
7)	wieniec górny i dolny regału o grubości min. 18mm,	oferowana grubość	
8)	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,	wymagane	
9)	4 półki wewnętrzne o grubości 18 mm	wymagane	
10)	nóżka do regulacji wysokości, wykonane z tworzywa sztucznego	wymagane	

1.5. Fotel obrotowy – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy –		

	mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:	czarny	
3)	wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm	oferowana wysokość	
	wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm	oferowana wysokość	
	głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm	oferowana głębokość	
	szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm	oferowana szerokość	
8)	zagłówek:		
	regulowana wysokość	wymagane	
	tapicerowany tkaniną	wymagane	
11)	oparcie:		
	wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	możliwość blokady w min. 3 pozycjach	oferowana ilość pozycji	
	swobodnie podążające za ruchem pleców	wymagane	
16)	siedzisko:		
	regulacja wysokości za pomocą podnośnika	wymagane	
	regulacja głębokości	wymagane	
	ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko	wymagane	
20)	podłokietniki:		
	wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	regulacja w systemie góra/dół	wymagane	
23)	podstawa:		
	kółka do powierzchni twardych	wymagane	
	stabilna, jezdną pięcioramienna na kółkach	wymagane	
	wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium	oferowana podstawa	
27)	tkanina:		
	skład: 100% poliestru	wymagane	
	wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a	oferowany parametr	
30)	dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg	należy podać dopuszczalne	

		obciążenie	
--	--	------------	--

2. Meble do Zespołu Szkół w Suchowoli

2.1. Biurko komputerowe (dla ucznia) – 10 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:		
	blat, półka pod klawiaturę oraz półka na stację komputerową	popiel	
	stelaż	czarny	
5)	wymiary:		
	blat: 830-850 x 390-410 mm	oferowane wymiary	
	półka pod klawiaturę: 360-700 x 230-350 mm	oferowane wymiary	
	kieszon na stację komputera: 210-230 x 420-490 mm	oferowane wymiary	
	wysokość: 760 mm (rozmiar 6)	wymagane	
10)	blat i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,	oferowana grubość	
11)	wysuwana półka pod klawiaturę	wymagane	
12)	szyny półki pod klawiaturę przykręcane do metalowej ramy	wymagane	
13)	kieszon do ustawienia stacji komputera umieszczona wewnątrz	wymagane	
14)	możliwość zamontowania kieszeni na stację komputera po obu stronach	oferowany wariant	
15)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
16)	możliwość wykonania regulacji w kilku rozmiarach wysokości	oferowana ilość rozmiarów	
17)	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

2.2 Biurko komputerowe (dla nauczyciela) – 1 szt.


L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:		
	blat, półka pod klawiaturę, półka dolna oraz półka na stację komputerową	popiel	
	stelaż	czarny	
5)	wymiary:		
	blat: 750-850 x 500-650 mm	oferowane wymiary	
	kieszon na stację komputera: 210-240 x 420-500 mm	oferowane wymiary	
	wysokość: 820 mm	wymagane	
9)	blat wykonany z płyty o grubości min. 15 mm,	oferowana grubość	
10)	wysuwana półka pod klawiaturę	wymagane	
11)	szyny półki pod klawiaturę przykręcane do metalowej ramy	wymagane	
12)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
13)	wycięcie na okablowanie w blacie	wymagane	
14)	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	
15)	kieszon do ustawienia stacji komputera zapewniająca wentylację	wymagane	

2.3 Fotel obrotowy (dla nauczyciela) – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:	czarny	
3)	wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm	oferowana wysokość	
	wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm	oferowana wysokość	
	głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm	oferowana głębokość	
	szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm	oferowana szerokość	
8)	zagiętek:		
	regulowana wysokość	wymagane	
	tapicerowany tkaniną	wymagane	
11)	oparcie:		
	wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	możliwość blokady w min. 3 pozycjach	oferowana ilość pozycji	
	swobodnie podążające za ruchem pleców	wymagane	
16)	siedzisko:		
	regulacja wysokości za pomocą podnośnika	wymagane	
	regulacja głębokości	wymagane	
	ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko	wymagane	
20)	podłokietniki:		
	wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	regulacja w systemie góra/dół	wymagane	
23)	podstawa:		
	kółka do powierzchni twardych	wymagane	

	stabilna, jezdna pięcioramienna na kółkach	wymagane	
	wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium	oferowana podstawa	
27)	tkanina:		
	skład: 100% poliester	wymagane	
	wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a	oferowany parametr	
30)	dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	


2.4. Fotel obrotowy (dla ucznia)– 10 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Widok poglądowy (wymiary podane w cm): Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:		
	granat – 5szt.	wymagane	
	pomarańczowy – 5szt.	wymagane	
5)	wymiary:		
	wysokość siedziska: 460 mm (rozmiar 6)		
	wysokość siedziska w przedziale od 45 do 47 cm	oferowana wysokość	
	głębokość siedziska w przedziale od 40 do 44 cm	oferowana głębokość	
	szerokość siedziska w przedziale od 38 do 42 cm	oferowana szerokość	
10)	oparcie:		
	ergonomicznie wyprofilowane	wymagane	
	optymalne krzywizny oparcia	wymagane	
14)	siedzisko:		
	ergonomicznie wyprofilowane	wymagane	
	regulacja wysokości za pomocą podnośnika	wymagane	
17)	fotel tapicerowany tkaniną	wymagane	
	skład: 100 % poliester	wymagane	

	odporność na ścieralność wynoszącą minimum 35 tys. cykli Martindale'a	oferowany parametr	
20)	stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego	wymagane	
21)	podstawa:		
	stabilna, jedna pięcioramienna	wymagane	
	wykonana z	chromowanej stali lub tworzywa sztucznego	
	kółka do powierzchni twardych	wymagane	
25)	dopuszczalne obciążenie – min. 110 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

3. Meble do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

3.1. Składany stół konferencyjny – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Przestawiony poniżej rysunek należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	wymiary:		
	szerokość: 270-300 cm	oferowana szerokość	
	długość: 550-580 cm	oferowana długość	
5)	plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m ³	oferowana gęstość	
6)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
7)	blat wykonany z płyty o grubości 35-40 mm	oferowana grubość	
8)	stelaż metalowy o przekroju 35x35 mm	wymagane	
9)	stelaż malowany proszkowo	wymagane	
10)	stół składa się z segmentów, które pozwolą na dowolną konfigurację, szerokość poszczególnych segmentów min. 750 mm	oferowana szerokość	

		segmentu	
11)	blenda pełna wykonana z płyty o grubości min. 15mm	oferowana grubość	
12)	ilość stanowisk: min. 20	wymagane	
13)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
14)	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

3.2. Krzesło konferencyjne – 20 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	wymiary krzesła:		
	wysokość całkowita w przedziale od 78 do 83 cm	oferowana wysokość	
	szerokość całkowita w przedziale od 52 do 57 cm	oferowana szerokość	
	szerokość siedziska w przedziale od 46 do 51 cm	oferowana szerokość	
	głębokość siedziska w przedziale od 41 do 46 cm	oferowana głębokość	
	wysokość siedziska w przedziale od 46 do 51 cm	oferowana wysokość	
8)	konstrukcja ramy – chromowana – 4 nogi	wymagane	
9)	oparcie:		
	tapicerowane wysokogatunkową, mocną siatką,	wymagane	
	osłona z czarnego tworzywa sztucznego	wymagane	
12)	siedzisko:		
	miękkie tapicerowane,	wymagane	
	osłona z czarnego tworzywa sztucznego	wymagane	
15)	tapicerka zmywalna, odporna na mycie	wymagane	
16)	nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	wymagane	
17)	sztaplowanie max.10 sztuk	wymagane	

18)	możliwość łączenia krzeseł za pomocą złączek	wymagane	
19)	tkanina:		
	skład: 100 % poliester	wymagane	
	wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a	oferowany parametr	
22)	obciążenie minimum 130 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

3.3. Biurko uniwersalne – 1 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę <i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i>
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	wymiary:	wymagane	
	szerokość: 100 – 140 cm	oferowana szerokość	
	wysokość: 72 – 78 cm	oferowana wysokość	
	głębokość: 48 – 60 cm	oferowana głębokość	
6)	wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m ³	oferowana gęstość	
7)	wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm	wymagane	
8)	korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm	wymagane	
9)	blat wykonany z płyty o grubości min. 25 mm	oferowana grubość	
10)	wysuwana półka pod klawiaturę	wymagane	
11)	ilość szuflad: 4	wymagane	

12)	uchwyty dwupunktowe, satyna stal szczotkowana	wymagane	
13)	wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami	wymagane	
14)	szuflady z prawej strony biurka zamykane na zamek centralny	wymagane	
15)	blenda szerokości min. 400 mm	oferowana szerokość	
16)	usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi	wymagane	
17)	gładka struktura blatu eliminująca nierówności	wymagane	

3.4. Fotel obrotowy – 2 szt.

L.p.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)
1)	Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia: 		
2)	kolor:	czarny	
3)	wymiary:		
	wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm	oferowana wysokość	
	wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm	oferowana wysokość	
	głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm	oferowana głębokość	
	szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm	oferowana szerokość	
8)	zagłówek:		
	regulowana wysokość	wymagane	
	tapicerowany tkaniną	wymagane	
11)	oparcie:		
	wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	

	rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	możliwość blokady w min. 3 pozycjach	oferowana ilość pozycji	
	swobodnie podążające za ruchem pleców	wymagane	
16)	siedzisko:		
	regulacja wysokości za pomocą podnośnika	wymagane	
	regulacja głębokości	wymagane	
	ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko	wymagane	
20)	podłokietniki:		
	wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2)	wymagane	
	regulacja w systemie góra/dół	wymagane	
23)	podstawa:		
	kółka do powierzchni twardych	wymagane	
	stabilna, jezdna pięcioramienna na kółkach	wymagane	
	wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium	oferowana podstawa	
27)	tkanina:		
	skład: 100% poliester	wymagane	
	wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a	oferowany parametr	
30)	dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg	należy podać dopuszczalne obciążenie	

..... , dnia
(miejscowość i data)

Uwaga! Formularz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)