

.....  
.....  
.....

(Nazwa i adres Wykonawcy)

### Formularz specyfikacji technicznej oferowanych mebli i wyposażenia

#### Uwaga!

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca musi wypełnić pole w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” w każdym wierszu, gdzie w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” użyto sformułowania „oferowany parametr/szerokość/wysokość/gęstość, itp.”.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia do przedstawienia próbek kolorystycznych i materiałowych do wyboru i akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem XVII „Przedmiotowe środki dowodowe” SWZ, żąda złożenia wraz z ofertą, określonych w Specyfikacji przedmiotowych środków dowodowych.
7. **Zamówienie nie jest podzielone na części!**

#### 1. Meble do Zespołu Szkół w Sokółce

**1.1. Stół – stolik szkolny 1-osobowy (dla ucznia) - 20 szt.**

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                     | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                         |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                    |
|      | blat - buk                                                                                                                                                                                                                                      | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | stelaż - popiel                                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
| 5)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                    |
|      | blat: 700mm x 500mm                                                                                                                                                                                                                             | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | wysokość: 760 mm (rozmiar 6)                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                |                                                                                                                    |
| 8)   | blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                   | oferowana gęstość       | .....                                                                                                              |
| 9)   | blat wykonany z płyty o grubości min. 18 mm                                                                                                                                                                                                     | oferowana gęstość       | .....                                                                                                              |
| 10)  | wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm                                                                                       | wymagane                |                                                                                                                    |
| 11)  | kwadratowy profil zamknięty 25x25mm, malowany proszkowo                                                                                                                                                                                         | wymagane                |                                                                                                                    |
| 12)  | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem                                                                                                                                                                                             | wymagane                |                                                                                                                    |
| 13)  | gładka struktura blatu eliminująca nierówności                                                                                                                                                                                                  | wymagane                |                                                                                                                    |

**1.2. Krzesło szkolne (dla ucznia) - 20 szt.**

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br><br> |                         |                                                                                                             |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                             |
|      | oparcie i siedzisko                                                                                                                                                                                                                                 | sklejka bukowa          |                                                                                                             |
|      | stelaż                                                                                                                                                                                                                                              | popiel                  |                                                                                                             |
| 5)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                             |
|      | szerokość siedziska min. 380 mm                                                                                                                                                                                                                     | oferowany wymiar        | .....                                                                                                       |
|      | głębokość siedziska 420 mm ( $\pm 20$ mm)                                                                                                                                                                                                           | oferowany wymiar        | .....                                                                                                       |
|      | wysokość siedziska: 460 mm (rozmiar 6)                                                                                                                                                                                                              | wymagane                |                                                                                                             |
| 9)   | siedzisko i oparcie - grubość min. 8 mm                                                                                                                                                                                                             | oferowana grubość       | .....                                                                                                       |
| 10)  | okrągły stelaż z rury metalowej o przekroju fi 25 mm, malowany proszkowo – kolor popiel                                                                                                                                                             | wymagane                |                                                                                                             |
| 11)  | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                             |
| 12)  | krzesła muszą stanowić komplet z pozycją nr 1.1                                                                                                                                                                                                     | wymagane                |                                                                                                             |

### 1.3. Regał na pomoce dydaktyczne - 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przetawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br>                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | popiel                  |                                                                                                                    |
| 3)   | - zestaw podzielony na 5 segmentów (złożony z 2 szaf i 3 regałów) o wymiarach 900x450x1850 H mm,<br>- w pierwszym i piątym segmencie- szafa z 4 półkami na segregatory ustawiane w pionie,<br>- w drugim, trzecim i czwartym segmencie- regał aktowy z zamykaną szafką na dole; w przestrzeni otwartej 2 półki, w przestrzeni zamkniętej 1 półka na segregatory ustawiane w pionie, | wymagane                |                                                                                                                    |
| 4)   | plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | oferowana gęstość       | .....                                                                                                              |
| 5)   | regał wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oferowana grubość       | .....                                                                                                              |
| 6)   | wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla(również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm                                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                                    |
| 7)   | każdy segment zamykany na oddzielny klucz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wymagane                |                                                                                                                    |
| 8)   | półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wymagane                |                                                                                                                    |
| 9)   | plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm, wpuszczane w środek w kolorze popiel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oferowana grubość       | .....                                                                                                              |
| 10)  | uchwyty dwupunktowe, satyna stal szcztokowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wymagane                |                                                                                                                    |
| 11)  | drzwi nakładane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wymagane                |                                                                                                                    |
| 12)  | wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                                    |
| 13)  | nóżki wyposażone w regulator wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wymagane                |                                                                                                                    |

#### 1.4. Regał narożny - 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br><br> |                         |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                              | popiel                  |                                                                                                                    |
| 3)   | wymiary: 400 x 400 x 1850 mm H                                                                                                                                                                                                                      | wymagane                |                                                                                                                    |
| 4)   | plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m <sup>3</sup> ,                                                                                                                       | oferowana gęstość       | .....                                                                                                              |
| 5)   | wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,                                                                                          | wymagane                |                                                                                                                    |
| 6)   | korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18mm                                                                                                                                                                                               | oferowana grubość       | .....                                                                                                              |
| 7)   | wieniec górny i dolny regału o grubości min. 18mm,                                                                                                                                                                                                  | oferowana grubość       | .....                                                                                                              |
| 8)   | wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,                                                                                                                                                                                                           | wymagane                |                                                                                                                    |
| 9)   | 4 półki wewnętrzne o grubości 18 mm                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
| 10)  | nóżka do regulacji wysokości, wykonane z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                                        | wymagane                |                                                                                                                    |

#### 1.5. Fotel obrotowy – 2 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – |                         |                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                          |                           |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|     | <p>mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:</p>  |                           |       |
| 2)  | kolor:                                                                                                                                                   | czarny                    |       |
| 3)  | wymiary:                                                                                                                                                 |                           |       |
|     | wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm                                                                                                        | oferowana wysokość        | ..... |
|     | wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm                                                                                                          | oferowana wysokość        | ..... |
|     | głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm                                                                                                         | oferowana głębokość       | ..... |
|     | szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm                                                                                                         | oferowana szerokość       | ..... |
| 8)  | zagłówek:                                                                                                                                                |                           |       |
|     | regulowana wysokość                                                                                                                                      | wymagane                  |       |
|     | tapicerowany tkaniną                                                                                                                                     | wymagane                  |       |
| 11) | oparcie:                                                                                                                                                 |                           |       |
|     | wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)                                          | wymagane                  |       |
|     | rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)                                                                                                              | wymagane                  |       |
|     | możliwość blokady w min. 3 pozycjach                                                                                                                     | oferowana ilość pozycji   | ..... |
|     | swobodnie podążające za ruchem pleców                                                                                                                    | wymagane                  |       |
| 16) | siedzisko:                                                                                                                                               |                           |       |
|     | regulacja wysokości za pomocą podnośnika                                                                                                                 | wymagane                  |       |
|     | regulacja głębokości                                                                                                                                     | wymagane                  |       |
|     | ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko                                                                                                          | wymagane                  |       |
| 20) | podłokietniki:                                                                                                                                           |                           |       |
|     | wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2)                                                        | wymagane                  |       |
|     | regulacja w systemie góra/dół                                                                                                                            | wymagane                  |       |
| 23) | podstawa:                                                                                                                                                |                           |       |
|     | kółka do powierzchni twardych                                                                                                                            | wymagane                  |       |
|     | stabilna, jezdna pięcioramienna na kółkach                                                                                                               | wymagane                  |       |
|     | wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium                                                                                                    | oferowana podstawa        | ..... |
| 27) | tkanina:                                                                                                                                                 |                           |       |
|     | skład: 100% poliester                                                                                                                                    | wymagane                  |       |
|     | wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a                                                                           | oferowany parametr        | ..... |
| 30) | dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg                                                                                                                    | należy podać dopuszczalne | ..... |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | obciążenie |  |
|--|--|------------|--|

## 2. Meble do Zespołu Szkół w Suchowoli

### 2.1. Biurko komputerowe (dla ucznia) – 10 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania Zamawiającego   | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                           |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                    |
|      | blat, półka pod klawiaturę oraz półka na stację komputerową                                                                                                                                                                                      | popiel                    |                                                                                                                    |
|      | stelaż                                                                                                                                                                                                                                           | czarny                    |                                                                                                                    |
| 5)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                    |
|      | blat: 830-850 x 390-410 mm                                                                                                                                                                                                                       | oferowane wymiary         | .....                                                                                                              |
|      | półka pod klawiaturę: 360-700 x 230-350 mm                                                                                                                                                                                                       | oferowane wymiary         | .....                                                                                                              |
|      | kieszon na stację komputera: 210-230 x 420-490 mm                                                                                                                                                                                                | oferowane wymiary         | .....                                                                                                              |
|      | wysokość: 760 mm (rozmiar 6)                                                                                                                                                                                                                     | wymagane                  |                                                                                                                    |
| 10)  | blat i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm,                                                                                                                                                                                             | oferowana grubość         | .....                                                                                                              |
| 11)  | wysuwana półka pod klawiaturę                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                  |                                                                                                                    |
| 12)  | szyny półki pod klawiaturę przykręcane do metalowej ramy                                                                                                                                                                                         | wymagane                  |                                                                                                                    |
| 13)  | kieszon do ustawienia stacji komputera umieszczona wewnątrz                                                                                                                                                                                      | wymagane                  |                                                                                                                    |
| 14)  | możliwość zamontowania kieszeni na stację komputera po obu stronach                                                                                                                                                                              | oferowany wariant         | .....                                                                                                              |
| 15)  | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem                                                                                                                                                                                              | wymagane                  |                                                                                                                    |
| 16)  | możliwość wykonania regulacji w kilku rozmiarach wysokości                                                                                                                                                                                       | oferowana ilość rozmiarów | .....                                                                                                              |
| 17)  | gładka struktura blatu eliminująca nierówności                                                                                                                                                                                                   | wymagane                  |                                                                                                                    |

## 2.2 Biurko komputerowe (dla nauczyciela) – 1 szt.


| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br><br> |                         |                                                                                                             |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                             |
|      | blat, półka pod klawiaturę, półka dolna oraz półka na stację komputerową                                                                                                                                                                            | popiel                  |                                                                                                             |
|      | stelaż                                                                                                                                                                                                                                              | czarny                  |                                                                                                             |
| 5)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                             |
|      | blat: 750-850 x 500-650 mm                                                                                                                                                                                                                          | oferowane wymiary       | .....                                                                                                       |
|      | kieszon na stację komputera: 210-240 x 420-500 mm                                                                                                                                                                                                   | oferowane wymiary       | .....                                                                                                       |
|      | wysokość: 820 mm                                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                |                                                                                                             |
| 9)   | blat wykonany z płyty o grubości min. 15 mm,                                                                                                                                                                                                        | oferowana grubość       | .....                                                                                                       |
| 10)  | wysuwana półka pod klawiaturę                                                                                                                                                                                                                       | wymagane                |                                                                                                             |
| 11)  | szyny półki pod klawiaturę przykręcane do metalowej ramy                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                             |
| 12)  | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                             |
| 13)  | wycięcie na okablowanie w blacie                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                |                                                                                                             |
| 14)  | gładka struktura blatu eliminująca nierówności                                                                                                                                                                                                      | wymagane                |                                                                                                             |
| 15)  | kieszon do ustawienia stacji komputera zapewniająca wentylację                                                                                                                                                                                      | wymagane                |                                                                                                             |

## 2.3 Fotel obrotowy (dla nauczyciela) – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                         | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | <p>Przestawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:</p>  |                         |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                              | czarny                  |                                                                                                                    |
| 3)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                    |
|      | wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm                                                                                                                                                                                                   | oferowana wysokość      | .....                                                                                                              |
|      | wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm                                                                                                                                                                                                     | oferowana wysokość      | .....                                                                                                              |
|      | głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm                                                                                                                                                                                                    | oferowana głębokość     | .....                                                                                                              |
|      | szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm                                                                                                                                                                                                    | oferowana szerokość     | .....                                                                                                              |
| 8)   | zagiętek:                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                    |
|      | regulowana wysokość                                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | tapicerowany tkaniną                                                                                                                                                                                                                                | wymagane                |                                                                                                                    |
| 11)  | oparcie:                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                    |
|      | wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)                                                                                                                                     | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)                                                                                                                                                                                                         | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | możliwość blokady w min. 3 pozycjach                                                                                                                                                                                                                | oferowana ilość pozycji | .....                                                                                                              |
|      | swobodnie podążające za ruchem pleców                                                                                                                                                                                                               | wymagane                |                                                                                                                    |
| 16)  | siedzisko:                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                    |
|      | regulacja wysokości za pomocą podnośnika                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | regulacja głębokości                                                                                                                                                                                                                                | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko                                                                                                                                                                                                     | wymagane                |                                                                                                                    |
| 20)  | podłokietniki:                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                    |
|      | wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2)                                                                                                                                                   | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | regulacja w systemie góra/dół                                                                                                                                                                                                                       | wymagane                |                                                                                                                    |
| 23)  | podstawa:                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                    |
|      | kółka do powierzchni twardych                                                                                                                                                                                                                       | wymagane                |                                                                                                                    |

|     |                                                                                |                                      |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|     | stabilna, jezdna pięcioramienna na kółkach                                     | wymagane                             |       |
|     | wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium                          | oferowana podstawa                   | ..... |
| 27) | tkanina:                                                                       |                                      |       |
|     | skład: 100% poliestr                                                           | wymagane                             |       |
|     | wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale’a | oferowany parametr                   | ..... |
| 30) | dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg                                          | należy podać dopuszczalne obciążenie | ..... |


#### 2.4. Fotel obrotowy (dla ucznia)– 10 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br><i>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)</i> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Widok poglądowy (wymiary podane w cm):<br>Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                         |                                                                                                                    |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                    |
|      | granat – 5szt.                                                                                                                                                                                                                                                                              | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | pomarańczowy – 5szt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | wymagane                |                                                                                                                    |
| 5)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                    |
|      | wysokość siedziska w przedziale od 48 do 63 cm                                                                                                                                                                                                                                              | oferowana wysokość      | .....                                                                                                              |
|      | głębokość siedziska w przedziale od 40 do 44 cm                                                                                                                                                                                                                                             | oferowana głębokość     | .....                                                                                                              |
|      | szerokość siedziska w przedziale od 38 do 43 cm                                                                                                                                                                                                                                             | oferowana szerokość     | .....                                                                                                              |
| 9)   | oparcie:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                    |
|      | ergonomicznie wyprofilowane                                                                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | optymalne krzywizny oparcia                                                                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
| 13)  | siedzisko:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                    |
|      | ergonomicznie wyprofilowane                                                                                                                                                                                                                                                                 | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | regulacja wysokości za pomocą podnośnika                                                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                |                                                                                                                    |
| 16)  | fotel tapicerowany tkaniną                                                                                                                                                                                                                                                                  | wymagane                |                                                                                                                    |
|      | skład: 100 % poliestr                                                                                                                                                                                                                                                                       | wymagane                |                                                                                                                    |

|     |                                                                       |                                           |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|     | odporność na ścieralność wynoszącą minimum 35 tys. cykli Martindale'a | oferowany parametr                        | ..... |
| 19) | stałe podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego                    | wymagane                                  |       |
| 20) | podstawa:                                                             |                                           |       |
|     | stabilna, jezdną pięcioramienną                                       | wymagane                                  |       |
|     | wykonana z                                                            | chromowanej stali lub tworzywa sztucznego |       |
|     | kółka do powierzchni twardych                                         | wymagane                                  |       |
| 24) | dopuszczalne obciążenie – min. 110 kg                                 | należy podać dopuszczalne obciążenie      | ..... |

### 3. Meble do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

#### 3.1. Składany stół konferencyjny – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przestawiony poniżej rysunek należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                         |                                                                                                             |
| 2)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                             |
|      | szerokość: 270-300 cm                                                                                                                                                                                                                             | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |
|      | długość: 550-580 cm                                                                                                                                                                                                                               | oferowana długość       | .....                                                                                                       |
| 5)   | plyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       | oferowana gęstość       | .....                                                                                                       |
| 6)   | wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm                                                                                                               | wymagane                |                                                                                                             |
| 7)   | blat wykonany z płyty o grubości 35-40 mm                                                                                                                                                                                                         | oferowana grubość       | .....                                                                                                       |
| 8)   | stelaż metalowy o przekroju 35x35 mm                                                                                                                                                                                                              | wymagane                |                                                                                                             |
| 9)   | stelaż malowany proszkowo                                                                                                                                                                                                                         | wymagane                |                                                                                                             |
| 10)  | stół składa się z segmentów, które pozwolą na dowolną konfigurację, szerokość poszczególnych segmentów min. 750 mm                                                                                                                                | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |

|     |                                                     |                   |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
|     |                                                     | segmentu          |       |
| 11) | blenda pełna wykonana z płyty o grubości min. 15mm  | oferowana grubość | ..... |
| 12) | ilość stanowisk: min. 20                            | wymagane          |       |
| 13) | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem | wymagane          |       |
| 14) | gładka struktura blatu eliminująca nierówności      | wymagane          |       |

### 3.2. Krzesło konferencyjne – 20 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                      | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                         |                                                                                                             |
| 2)   | wymiary krzesła:                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                             |
|      | wysokość całkowita w przedziale od 78 do 83 cm                                                                                                                                                                                                   | oferowana wysokość      | .....                                                                                                       |
|      | szerokość całkowita w przedziale od 52 do 57 cm                                                                                                                                                                                                  | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |
|      | szerokość siedziska w przedziale od 46 do 51 cm                                                                                                                                                                                                  | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |
|      | głębokość siedziska w przedziale od 41 do 46 cm                                                                                                                                                                                                  | oferowana głębokość     | .....                                                                                                       |
|      | wysokość siedziska w przedziale od 46 do 51 cm                                                                                                                                                                                                   | oferowana wysokość      | .....                                                                                                       |
| 8)   | konstrukcja ramy – chromowana – 4 nogi                                                                                                                                                                                                           | wymagane                |                                                                                                             |
| 9)   | oparcie:                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                             |
|      | tapicerowane wysokogatunkową, mocną siatką,                                                                                                                                                                                                      | wymagane                |                                                                                                             |
|      | osłona z czarnego tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                             |
| 12)  | siedzisko:                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                             |
|      | miękkie tapicerowane,                                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                             |
|      | osłona z czarnego tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                                                            | wymagane                |                                                                                                             |
| 15)  | tapicerka zmywalna, odporna na mycie                                                                                                                                                                                                             | wymagane                |                                                                                                             |
| 16)  | nakładki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem                                                                                                                                                                                              | wymagane                |                                                                                                             |
| 17)  | sztaplowanie max.10 sztuk                                                                                                                                                                                                                        | wymagane                |                                                                                                             |

|     |                                                                                |                                      |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|     |                                                                                |                                      |       |
| 18) | możliwość łączenia krzeseł za pomocą złączek                                   | wymagane                             |       |
| 19) | tkanina:                                                                       |                                      |       |
|     | skład: 100 % poliester                                                         | wymagane                             |       |
|     | wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a | oferowany parametr                   | ..... |
| 22) | obciążenie minimum 130 kg                                                      | należy podać dopuszczalne obciążenie | ..... |

### 3.3. Biurko uniwersalne – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                       | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:<br> |                         |                                                                                                             |
| 2)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                          | wymagane                |                                                                                                             |
|      | szerokość: 100 – 140 cm                                                                                                                                                                                                                           | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |
|      | wysokość: 72 – 78 cm                                                                                                                                                                                                                              | oferowana wysokość      | .....                                                                                                       |
|      | głębokość: 48 – 60 cm                                                                                                                                                                                                                             | oferowana głębokość     | .....                                                                                                       |
| 6)   | wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 640 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                          | oferowana gęstość       | .....                                                                                                       |
| 7)   | wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm                                                                                         | wymagane                |                                                                                                             |
| 8)   | korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm                                                                                                                                                                                                          | wymagane                |                                                                                                             |
| 9)   | blat wykonany z płyty o grubości min. 25 mm                                                                                                                                                                                                       | oferowana grubość       | .....                                                                                                       |
| 10)  | wysuwana półka pod klawiaturę                                                                                                                                                                                                                     | wymagane                |                                                                                                             |
| 11)  | ilość szuflad: 4                                                                                                                                                                                                                                  | wymagane                |                                                                                                             |

|     |                                                                                     |                     |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 12) | uchwyty dwupunktowe, satyna stal szczotkowana                                       | wymagane            |       |
| 13) | wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami                                            | wymagane            |       |
| 14) | szuflady z prawej strony biurka zamykane na zamek centralny                         | wymagane            |       |
| 15) | blenda szerokości min. 400 mm                                                       | oferowana szerokość | ..... |
| 16) | usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi | wymagane            |       |
| 17) | gładka struktura blatu eliminująca nierówności                                      | wymagane            |       |

#### 3.4. Fotel obrotowy – 2 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie parametrów                                                                                                                                                                                                                            | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę<br>(wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | <p>Przystawione poniżej zdjęcie należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia:</p>  |                         |                                                                                                             |
| 2)   | kolor:                                                                                                                                                                                                                                                 | czarny                  |                                                                                                             |
| 3)   | wymiary:                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                             |
|      | wysokość całkowita w przedziale od 115cm do 124cm                                                                                                                                                                                                      | oferowana wysokość      | .....                                                                                                       |
|      | wysokość siedziska w przedziale od 42cm do 51cm                                                                                                                                                                                                        | oferowana wysokość      | .....                                                                                                       |
|      | głębokość siedziska w przedziale od 43cm do 48cm                                                                                                                                                                                                       | oferowana głębokość     | .....                                                                                                       |
|      | szerokość siedziska w przedziale od 47cm do 52cm                                                                                                                                                                                                       | oferowana szerokość     | .....                                                                                                       |
| 8)   | zagłówek:                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                             |
|      | regulowana wysokość                                                                                                                                                                                                                                    | wymagane                |                                                                                                             |
|      | tapicerowany tkaniną                                                                                                                                                                                                                                   | wymagane                |                                                                                                             |
| 11)  | oparcie:                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                             |
|      | wyprofilowane, tapicerowane z wysokogatunkowej siatki przepuszczającej powietrze (w kolorze określonym w pkt 2)                                                                                                                                        | wymagane                |                                                                                                             |

|     |                                                                                                   |                                      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|     | rama oparcia (w kolorze określonym w pkt 2)                                                       | wymagane                             |       |
|     | możliwość blokady w min. 3 pozycjach                                                              | oferowana ilość pozycji              | ..... |
|     | swobodnie podążające za ruchem pleców                                                             | wymagane                             |       |
| 16) | siedzisko:                                                                                        |                                      |       |
|     | regulacja wysokości za pomocą podnośnika                                                          | wymagane                             |       |
|     | regulacja głębokości                                                                              | wymagane                             |       |
|     | ergonomicznie wyprofilowane oparcie i siedzisko                                                   | wymagane                             |       |
| 20) | podłokietniki:                                                                                    |                                      |       |
|     | wykonane z tworzywa sztucznego z profilowanymi miękkimi nakładkami (w kolorze określonym w pkt 2) | wymagane                             |       |
|     | regulacja w systemie góra/dół                                                                     | wymagane                             |       |
| 23) | podstawa:                                                                                         |                                      |       |
|     | kółka do powierzchni twardych                                                                     | wymagane                             |       |
|     | stabilna, jezdna pięcioramienna na kółkach                                                        | wymagane                             |       |
|     | wykonana z czarnego nylonu lub polerowanego aluminium                                             | oferowana podstawa                   | ..... |
| 27) | tkanina:                                                                                          |                                      |       |
|     | skład: 100% poliester                                                                             | wymagane                             |       |
|     | wysoka odporności na ścieralność wynoszącą minimum 140 tys. cykli Martindale'a                    | oferowany parametr                   | ..... |
| 30) | dopuszczalne obciążenie – min. 120 kg                                                             | należy podać dopuszczalne obciążenie | ..... |

..... , dnia .....  
(miejscowość i data)

**Uwaga!** Formularz należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub **w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)