

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.13.2024

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 5 marca 2024r., decyzji nr 45/24 , znak: OŚA-V.6740.1.13.2024 zmieniającej decyzję znak OŚA-V.6740.1.319.2022 z dnia 20 stycznia 2023r o pozwoleniu na budowę obejmującą:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich- kurników do hodowli brojlerów kurzych o projektowanej obsadzie max 4x 156DJP= 624 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:
 1. cztery baterie silosów paszowych na płytach fundamentowych, po trzy silosy paszowe w każdej baterii o ładowności każdego silosu 25 ton;
 2. cztery zakryte zbiorniki szczelne na ścieki bytowe o poj. 10,00 m³ każdy;
 3. pięć szczelnych zbiorników na ścieki przemysłowe o poj. 10,00 m³ każdy;
 4. dwie baterie zbiorników naziemnych na gaz PROPAN-BUTAN, 8 szt. zbiorników (6+2) o poj. każdego zbiornika 6,40 m³ (6400l), na płytach fundamentowych;
 5. wewnętrzne, grzewcze instalacje gazowe w czterech kurnikach, zasilane przyłączami z projektowanych zbiorników gazowych;
 6. utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej pod podjazdy, dojazdy, dojścia piesze i plac manewrowy o łącznej powierzchni 6465,40 m².
2. Budowę podziemnego, zakrytego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 100 m³ wraz z punktem poboru wody na potrzeby ochrony p. pożarowej zabudowy inwentarsko-zagrodowej.
3. Budowę odkrytego, szczelnego zbiornika retencyjnego o poj. całkowitej 400m³ z funkcją uzupełniającą rezerwy wody do celów p. pożarowych dla istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej wraz z punktem poboru wody i rowem odkrytym do odbioru wód opadowych do projektowanego zbiornika retencyjnego z dachów istniejących i projektowanych budynków inwentarskich (kurników) oraz nawierzchni utwardzonych; na działkach o nr geod. 181/2 i 279, obręb Dryga, gm. Suchowola **w zakresie:**

- zmiany lokalizacji oraz parametrów zakrytego zbiornika szczelnego na ścieki bytowe o poj. 10 m³ przy budynku inwentarskim KP1,

- zmiany lokalizacji oraz parametrów dwóch szczelnych zbiorników a ścieki o poj. 10 m³ każdy przy budynku inwentarskim KP1

- zmiany lokalizacji oraz parametrów płyty fundamentowej pod jedną baterię silosów paszowych na płycie fundamentowej z trzema silosami paszowymi o ładowności każdego silosu 25 ton przy budynku inwentarskim KP1,

- zmiana lokalizacji oraz parametrów podziemnego, zakrytego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 100 m³ wraz z punktem poboru wody na potrzeby ochrony p. pożarowej zabudowy inwentarsko-zagrodowej. *(treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf).*

Decyzja zamienna na BIP.pdf (618.46 KB)

Obwieszczenie.pdf (878.05 KB)

Udostępniający: **Powiat Sokółski**

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: **2024-03-05**

Wprowadzający: **Łukasz Mucuś**

Data modyfikacji: **2024-03-05**

Opublikował: **Łukasz Mucuś**

Data publikacji: **2024-03-05**